



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

18. 01. 2017

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/187360/2014/HA/ZB

NAŠE Č.j.: MMHK/213019/2016 ST1/ZB

VYŘIZUJE: Ing. Michaela Zbirovská

Eva Hrušková

TEL.: 495 707 629, 495 707 620

E-MAIL: michaela.zbirovská@mmhk.cz

eva.hrusková@mmhk.cz

DATUM: 12.1.2017

DLE ROZDĚLOVNIKU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.10.2014 podalo

Ředitelství silnic a dálnic Česká republika, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 145 05 Praha,
které zastupuje společnost
IBR Consulting, s.r.o., IČO 25023446, Vaňurova 505, 460 01 Liberec

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

DÁLNIČE D35 SADOVÁ - PLOTIŠTĚ

(v dokumentaci uvedeno „RYCHLOSTNÍ SILNICE R35 SADOVÁ – PLOTIŠTĚ“)

(dále jen „stavba“) na pozemcích:

v katastrálním území Čistěves

- parc. č. 156, 157/1, 157/4, 157/5, 157/6, 159/1, 159/2, 159/3, 161/1, 161/2, 163, 164/1, 164/3, 182, 183, 184, 195, 321, 327/2 (orná půda)
- parc. č. 160/2, 326/2, 326/12, 326/13, 326/14, 327/1, 327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 330 (ostatní plocha)
- parc. č. 166/1, 166/16, 166/43, 166/44, 166/45, 200/1 (trvalý travní porost)
- parc. č. 166/30, 166/31 (vodní plocha)

v katastrálním území Dlouhé Dvory

- parc. č. 54/1, 54/2, 54/4, 64, 76/3, 76/4, 76/5, 76/12 (orná půda)
- parc. č. 147/1, 155, 156/4, 159/2, 159/3 (ostatní plocha)

v katastrálním území Horní Dohalice

Č.j. MMHK/213019/2016

str. 2

- parc. č. 314/3, 314/35, 314/49, 342, 343, 344/2, 344/3, 346/2, 371/4, 371/21, 371/22, 371/23, 371/24, 371/25, 371/26, 371/27, 371/28, 371/29, 534, 535, 536, 537, 544/2, 546, 547/1 (orná půda)

- parc. č. 456/2, 482/17, 482/19, 482/20, 482/21, 482/22, 548, 549, 550 (ostatní plocha)

- parc. č. 547/4 (trvalý travní porost)

- parc. č. 335/3, 341/2 (lesní pozemek)

v katastrálním území Lípa u Hradce Králové

- parc. č. 208/2, 208/4, 210/3, 210/4, 210/6, 210/7, 210/8, 211/1, 211/2, 214/1, 214/5, 215, 217, 219, 228, 229, 234, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10, 237/1, 237/2, 237/3, 271, 279/10, 279/29, 279/30, 279/34, 279/35, 279/36, 279/37, 279/39, 279/40, 279/43, 279/44, 279/45, 279/48, 279/49, 279/50, 280/25, 280/28, 280/29, 280/30, 282, 283/1, 283/3, 283/4, 283/5, (orná půda)

- parc. č. 292, 302, 329/3 (ostatní plocha)

- parc. č. 281 (trvalý travní porost)

v katastrálním území Rozběfice

- parc. č. 145/5, 145/6, 145/9, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/6, 158/33, 158/34, 158/40, 158/42, 158/43, 158/45, 158/46, 158/47, 158/56, 158/57, 158/60, 158/61, 158/63, 158/64, 158/65, 158/68, 175, 178, 190, (orná půda)

- parc. č. 321, 323/2, 323/11, 326/6, 331/2, 331/3, 334 (ostatní plocha)

- parc. č. 134/1, 134/2, (trvalý travní porost)

- parc. č. 95/2, (zahradu)

v katastrálním území Sadová u Sovětice

- parc. č. 388/9, 390/4, 408, 409/1, 410, 418, 570, 571/1 (orná půda)

- parc. č. 592/1, 592/2 (ostatní plocha)

v katastrálním území Sovětice

- parc. č. 415/1, 416/2, 419/1, 422/1, 422/2, 423, 426/1, 426/3, 429 (orná půda)

- parc. č. 421, 425/1, 425/2 (trvalý travní porost)

v katastrálním území Bržva u Věstar

- parc. č. 226/13, 226/16, 227, 228, 229, 235/4, 235/10, 235/11, 235/12, 235/16, 235/17, 236, 237, 241/2, 244, 245, 247/4, 247/8, 250 (orná půda)

- parc. č. 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 254/1, 259/4, 306/8, 306/9, 306/10, 306/11, 306/12, 306/14, 306/15, 306/16 (ostatní plocha)

v katastrálním území Rosnice u Věstar

- parc. č. 102/2, 102/29, 102/30, 102/58, 102/68, 102/71, 102/73, 110, 113, 114, 116, 117, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 554/1 (orná půda)

- parc. č. 145/2, 145/3, 145/4, 568, 576/1, 576/2, 576/4, 576/6 (ostatní plocha)

v katastrálním území Věstary

- st.p. 43, 44, 46, 47/1, 47/5, 50, 59, 177 (zastavěná plocha a nádvoří)

- parc. č. 115/1, 116/1, 127/2, 128/1, 128/8, 205/1, 205/54, 205/55, 205/58, 205/59, 205/60, 205/61, 205/62, 205/63, 218, 221/2, 222, 228, 257, 260, 268/3, 268/5, 268/6, 268/7, 268/8, 268/11, 268/12, 383, 384/6, 384/10, 384/12, 387, 389/1, 389/2, 389/3, 391 (orná půda)

- parc. č. 51/1, 51/2, 382/4, 396/1, 413/1, 417/13, 417/14, 417/16, 436, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/6, 437/7, 441/9, 442, 450/5, 450/8, 450/9, 450/12, 450/14, 450/15, 450/16, 450/17, 450/18, 451/1, 451/2, 451/4, 465/1, 465/2, 465/3 (ostatní plocha)

- parc. č. 52/1, 52/2, 52/3, 126/1, 126/2, 382/7 (zahradu)

- parc. č. 122, 246, 254/3, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11, 259/8, 259/9, 259/13, 259/14, 259/15, 393/3, (trvalý travní porost)

- parc. č. 250, 262/1, 262/3, 262/4, 262/5 (vodní plocha)

- parc. č. 382/3 (ovocný sad)

Součástí stavby jsou stavební objekty:

100 – objekty pozemních komunikací

101 Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště

111 MÚK Sadová v km 29,380

121 Doprovodná komunikace II/635 v ZÚ (začátek úseku) R35

122 Doprovodná komunikace II/635 v KÚ (konec úseku) R35

131.1 Přeložka silnice III/3258 v km 29,380 - vlevo

131.2 Přeložka silnice III/3258 v km 29,380 - vpravo

132 Přeložka silnice III/3255 v km 31,982

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

- 133 Přeložka silnice III/32433 v KÚ R35
- 143 Přístupy na pozemky v k.ú. Čistěves
- 144 Přístupy na pozemky v k.ú. Horní Dohalice
- 145 Přístupy na pozemky v k.ú. Lípa u Hradce Králové
- 146 Přístupy na pozemky v k.ú. Dlouhé Dvory
- 147 Přístupy na pozemky v k.ú. Rozběřice
- 148 Přístupy na pozemky v k.ú. Všestary
- 149 Přístupy na pozemky v k.ú. Rosnice u Všestar
- 150 Přístupy na pozemky v k.ú. Bříza u Všestar
- 181 Provizorní napojení v MÚK Sadová
- 200 – mostní objekty, zdi a konstrukce**
- 201 Most na R35 přes přeložku vodoteče a biokoridor v km 28,617
- 202 Most na R35 přes Melounku v km 32,788
- 203 Most na R35 přes Melounku a biokoridor v km 33,326
- 204 Most na R35 přes silnici III/32339 v km 34,022 - estakáda Všestary
- 205 Most na R35 přes železniční trať v km 34,188
- 206 Most na větví 2 MÚK Plotišť přes doprovodnou komunikaci II/635 v km 0,982
- 221 Most v MÚK Sadová přes R35 v km 29,380
- 222 Most na přeložce přístupové cesty přes R35 v km 31,204
- 223 Most na přeložce silnice III/3255 přes R35 v km 31,982
- 224 Most na doprovodné komunikaci II/635 přes R35 v km 35,183
- 300 – vodohospodářské objekty**
- 301 Dešťová kanalizace rychlostní komunikace R35
- 302 Odpad od nádrže SO 330
- 303 Odpad od nádrže SO 331
- 304 Odpad od nádrže SO 332
- 305 Odpad od nádrže SO 333
- 306 Odpad od nádrže SO 334
- 307 Odpad od nádrže SO 335
- 310 Přeložka zatrubněného odpadu v km 29,735
- 311 Přeložka zatrubněného odpadu v km 30,911
- 315 Přeložka vodovodu DN 150 v MÚK Sadová
- 316 Přeložka závlahového potrubí v km 34,198 – KÚ
- 320 Přeložka vodoteče v km 28,421
- 321 Přeložka vodoteče v km 28,617
- 322 Přeložka Melounky v km 32,788
- 323 Přeložka Melounky v km 33,326
- 330 Sedimentační a retenční nádrž v km 28,000
- 331 Sedimentační a retenční nádrž v km 28,665
- 332 Sedimentační a retenční nádrž v km 32,730
- 333 Sedimentační a retenční nádrž v km 33,240
- 334 Sedimentační a retenční nádrž v km 33,775
- 335 Sedimentační a retenční nádrž v km 34,030
- 350 Úprava meliorací ZÚ – KÚ
- 400 – elektro a sdělovací objekty**
- 401 Venkovní vedení 110kV - přeložka vedení V 1161, V 1162 v km 34,970
- 404 Venkovní vedení 35 kV - přeložka vedení VN 373 v km 31,639
- 405 Venkovní vedení 35 kV - přeložka odbočky vedení VN 373 v km 31,935
- 406 Venkovní vedení 35 kV - přeložka vedení VN 373 v km 34,311
- 407 Venkovní vedení 35 kV - přeložka vedení VN 373 v km 34,735
- 408 Venkovní vedení 35 kV - přeložka vedení VN 378 v km 34,815
- 409 Venkovní vedení 35 kV - přeložka vedení VN 372 v km 34,927
- 421 Přeložka vedení VO - přeložka v km 34,024
- 451 Vedení PVSEK - přeložka optického kabelu 540 015 v km 29,081
- 452 Vedení PVSEK - přeložka optického kabelu 540 017 v MÚK Sadová
- 453 Vedení PVSEK - přeložka optického kabelu 540 018 v MÚK Sadová
- 456 Vedení PVSEK - přeložka metalického vedení v MÚK Sadová
- 458 Vedení PVSEK - provizorní přeložka metalického vedení v km 34,200

- 459 Vedení PVSEK - definitivní přeložka metalického vedení v km 34,193
- 460 Vedení PVSEK - přeložka metalického vedení v km 35,142-35,498
- 461 Vedení ČRa - přeložka optického vedení v km 29,225
- 462 Vedení ČRa - přeložka optického vedení v km 33,354
- 465 Vedení ČEZ ICT - přeložka metalického vedení v km 34,758
- 490 Systém SOS - vedení přípojky NN km 32,794
- 491 Systém SOS,DIS - kabelové vedení
- 492 Systém SOS,DIS - hlásky
- 493 Systém SOS,DIS – šachty a prostupy
- 494 Systém SOS,DIS - trubky pro optické kabely
- 495 Systém SOS,DIS - meteostanice
- 496 Systém SOS,DIS - automatické sčítače dopravy
- 497 Systém SOS,DIS - kamerový dohled
- 498 Systém SOS,DIS – optické kabely ŘSD
- 499.1 Systém SOS,DIS - varovný systém
- 499.2 Systém SOS,DIS – elektrické závory
- 500 – plynovody**
- 510 Přeložka VTL plynovodu DN500 Všestary - Stračovská Lhota v km 35,400
- 600 – drážní objekty**
- 661 Vedení SŽDC SDC – prov. přel. kabel. vedení v km 34,179
- 662 Vedení ČD Telematika – prov. přel. kabel. vedení v km 34,200
- 663 Vedení SŽDC SDC – def. přel. kabel. vedení v km 34,184
- 664 Vedení ČD Telematika – def. přel. kabel. vedení v km 34,193
- 700 – objekty pozemních staveb**
- 701 Protihluková opatření
- 800 – objekty úpravy území**
- 851 Oplacení

Součástí stavby jsou dále i následující stavební objekty, které nevyžadují na základě ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas:

000 – objekty přípravy staveniště

- 001 Demolice v k.ú. Všestary
- 021 Oprava stávajících komunikací

100 – objekty pozemních komunikací

- 180 Dopravní opatření
- 190.1 Pevné svislé a vodorovné dopravní značení
- 190.2 Portály dopravního značení
- 190.3 Proměnné dopravní značení

400 – elektro a sdělovací objekty

- 411 Vedení NN - demontáž a úpravy v obci Všestary v km 34,011
- 455 Vedení PVSEK - přeložka metalického vedení v km 29,104
- 457 Vedení SEK - úprava vedení v km 33,984

800 – objekty úpravy území

- 801 Vegetační úpravy silnice R35
- 802 Vegetační úpravy ostatních komunikací
- 810 Příprava území
- 831 Technická rekultivace

Druh a účel umísťované stavby:

Stavba dopravní a technické infrastruktury a stavby doplňkové ke stavbě hlavní. Dálnice D35 bude sloužit pro silniční dopravu, zprovozněním dojde k převedení tranzitní dopravy z přílehlé silniční sítě. V průběhu územního řízení byl vydán zákon 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle čl. II bod. 2 se „silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (31.12.2015) považují za dálnice II. třídy, pokud a) mají směrově oddělené jízdní pásy, nebo b) jsou zařazeny

do transevropské silniční sítě." Navržená rychlostní komunikace je řešena směrově oddělenými jízdními pruhy, na základě této skutečnosti žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Rychlostní silnice R35 Sadová - Plotiště“ dále stavební úřad posuzoval jako žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Dálnice D35 Sadová - Plotiště“.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v katastrálních územích Všešary, Bríza u Všešar, Sovětice, Sadová u Sovětic, Rozběřice, Lípa u Hradce Králové, Horní Dohalice, Dlouhé Dvory, Čistěves. Přesné určení prostorového řešení stavby je vyznačeno v dokumentaci ve výkresech: D.4 - koordinační situace č. 1 ZÚ-km 32,0 revize 06/2016 v měřítku 1:2000, D.4 - koordinační situace č. 2 km 32,0 - KÚ revize 06/2016 v měřítku 1:2000, D.4 koordinační situace č. 3 MÚK Sadová revize 06/2016 v měřítku 1:1000. Hranice stavebního pozemku je vyznačena ve výkresech D.3 –zákres do katastrální mapy č.1 ZÚ –km 32,0 revize 06/2016 v měřítku 1:2000, D.3 –zákres do katastrální mapy č.1 km 32,0 - KÚ revize 06/2016 v měřítku 1:2000 sinou zelenou čarou. Mimo stavební pozemek bude napojení na síť technické infrastruktury.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Za území dotčené vlivy stavby je v tomto případě vymezeno zejména území dotčené umístěním stavby a dále sousední pozemky dotčené provedením opatření, které mohou být vlivem stavby dotčeny, a to:

- nemovitosti dotčené umístěním stavby:

v katastrálním území Čistěves

- parc. č. 156, 157/1, 157/4, 157/5, 157/6, 159/1, 159/2, 159/3, 160/2, 161/1, 161/2, 163, 164/1, 164/3, 166/1, 166/16, 166/31, 166/43, 166/44, 166/45, 182, 183, 184, 195, 200/1, 321, 326/2, 326/12, 326/13, 326/14, 327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 330,

v katastrálním území Dlouhé Dvory

- parc. č. 54/1, 54/2, 54/4, 64, 76/3, 76/4, 76/5, 76/12, 147/1, 155, 156/4, 159/2, 159/3,

v katastrálním území Horní Dohalice

- parc. č. 314/3, 314/35, 314/49, 335/3, 341/2, 342, 343, 344/2, 344/3, 346/2, 371/4, 371/21, 371/22, 371/23, 371/24, 371/25, 371/26, 371/27, 371/28, 371/29, 456/2, 482/17, 482/19, 482/20, 482/21, 482/22, 534, 535, 536, 537, 544/2, 546, 547/1, 547/4, 548, 549, 550,

v katastrálním území Lípa u Hradce Králové

- parc. č. 208/2, 208/4, 210/3, 210/4, 210/6, 210/7, 210/8, 211/1, 211/2, 214/1, 214/5, 215, 217, 219, 228, 229, 234, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10, 237/1, 237/2, 237/3, 271, 279/10, 279/29, 279/30, 279/34, 279/35, 279/36, 279/37, 279/39, 279/40, 279/43, 279/44, 279/45, 279/48, 279/49, 279/50, 280/25, 280/28, 280/29, 280/30, 281, 282, 283/1, 283/3, 283/4, 283/5, 292, 302, 329/3,

v katastrálním území Rozběřice

- parc. č. 95/2, 134/1, 134/2, 145/5, 145/6, 145/9, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/6, 158/33, 158/34, 158/40, 158/42, 158/43, 158/45, 158/46, 158/47, 158/56, 158/57, 158/60, 158/61, 158/63, 158/64, 158/65, 158/68, 175, 178, 190, 321, 323/2, 323/11, 326/6, 331/2, 331/3, 334

v katastrálním území Sadová u Sovětic

- parc. č. 388/9, 390/4, 408, 409/1, 410, 418, 570, 571/1, 592/1, 592/2

v katastrálním území Sovětice

- parc. č. 415/1, 416/2, 419/1, 421, 422/1, 422/2, 423, 425/1, 425/2, 426/1, 426/3, 429

v katastrálním území Bríza u Všešar

- parc. č. 226/13, 226/16, 227, 228, 229, 235/4, 235/10, 235/11, 235/12, 235/16, 235/17, 236, 237, 241/2, 244, 245, 247/4, 247/8, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 254/1, 259/4, 306/8, 306/9, 306/10, 306/11, 306/12, 306/14, 306/15, 306/16

v katastrálním území Rosnice u Všešar

- parc. č. 102/2, 102/29, 102/30, 102/58, 102/68, 102/71, 102/73, 110, 113, 114, 116, 117, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 145/2, 145/3, 145/4, 554/1, 568, 576/1, 576/2, 576/4, 576/6

v katastrálním území Všešary

- st. p. 43, 44, 46, 47/1, 47/5, 50, 59, 177, parc. č. 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 52/3, 115/1, 116/1, 122, 126/1, 126/2, 127/2, 128/1, 128/8, 205/1, 205/54, 205/55, 205/58, 205/59, 205/60, 205/61, 205/62, 205/63, 218, 221/2, 222, 228, 246, 250, 254/3, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9,

- 254/10, 254/11, 257, 259/8, 259/9, 259/13, 259/14, 259/15, 260, 262/1, 262/3, 262/4, 262/5, 268/3, 268/5, 268/6, 268/7, 268/8, 268/11, 268/12, 382/3, 382/4, 382/7, 383, 384/6, 384/10, 384/12, 387, 389/1, 389/2, 389/3, 391, 393/3, 396/1, 413/1, 417/13, 417/14, 417/16, 436, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/6, 437/7, 441/9, 442, 450/5, 450/8, 450/9, 450/12, 450/14, 450/15, 450/16, 450/17, 450/18, 451/1, 451/2, 451/4, 465/1, 465/2, 465/3

- nemovitosti dotčené provedením opatření:

umístěním navrženého záměru budou dotčeny sousední pozemky, jednotlivé stavební objekty mají ze zákona (13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích, 266/1994 Sb., o drahách, 458/2000 Sb., energetický zákon, 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů) vymezena ochranná pásma. Přesné určení prostorového řešení ochranných pásem je vyznačeno v dokumentaci D. 7 - zákres ochranných pásem č. 1 revize 04/2015-D.7.1, zákres ochranných pásem č. 2 revize 04/2015-D.7.2.

v katastrálním území Čistěves

- parc. č. 166/2, 166/3, 166/17, 166/18, 166/19, 166/28, 166/32, 166/32, 166/46, 166/47, 178, 185, 186, 189, 194, 196, 200/2, 200/3, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6

v katastrálním území Horní Dohalice

- parc. č. 346/4, 371/30, 371/31, 341/2

v katastrálním území Lípa u Hradce Králové

- parc. č. 208/3, 210/5, 237/4, 276/11, 276/12, 278/2, 279/31, 279/32, 279/33, 279/46, 279/47, 214/5, 279/38, 279/41, 279/42, 329/5

v katastrálním území Rozběřice

- parc. č. 145/1, 145/1, 145/4, 145/4, 158/32, 158/32, 158/48, 158/48, 158/51, 158/51, 158/52, 158/52, 158/53, 158/53, 158/55, 158/59, 158/59, 183, 183, 187, 207/1, 207/1, 335/1, 335/1

v katastrálním území Sadová u Sovětic

- parc. č. 388/1, 414

v katastrálním území Sovětice

- parc. č. 388/8, 393/1, 409/2, 415/1, 415/2, 420/1, 420/2, 428, 430, 432, 432

v katastrálním území Bríza u Všešar

- parc. č. 238, 238, 247/2, 247/3, 247/4, 247/7, 247/8, 250, 251/3, 251/3, 306/6, 216, 227, 227, 227, 228, 228, 306/18

v katastrálním území Rosnice u Všešar

- parc. č. 102/69, 102/72, 102/72, 115, 134, 144, 144, 549/2, 549/2, 576/6

v katastrálním území Všešary

- st. p. 39, 40, 41, 42, 42, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 48, 49/2, 51, 51, 131, 195, 230, 239, 252, parc. č. 37, 39, 46/2, 56/1, 56/2, 56/3, 57, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 107/1, 108, 113/1, 113/2, 113/2, 113/2, 121/1, 121/2, 122, 128/5, 128/6, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 132/2, 149/1, 205/2, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 205/10, 205/12, 205/13, 205/14, 205/15, 205/16, 205/17, 205/18, 205/19, 205/21, 205/22, 205/23, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/39, 205/49, 205/50, 205/51, 205/52, 205/53, 214, 217, 231, 240, 254/5, 256/2, 256/5, 256/6, 259/2, 259/5, 259/6, 259/11, 259/12, 262/2, 262/6, 262/7, 268/9, 268/10, 269/1, 269/2, 370/5, 370/18, 370/19, 370/19, 382/4, 384/1, 384/1, 384/7, 384/7, 396/5, 406, 417/11, 417/12, 418/2, 450/3, 469

Určení prostorového řešení stavby:

- SO 101 Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště (dále jen „SO 101“)

Stavba SO 101 je orientována od severozápadu na jihovýchod ve směru od Sadové do Plotiště nad Labem. V km 28,000 bude navazovat na stavbu R35 Hořice – Sadová umístěnou územním rozhodnutím ze dne 17.12.2012, č.j. MUHC-SU/15949/2012/VA a bude končit napojením v km 35,537 v mimoúrovňové křižovatce MÚK Plotiště, která je součástí realizace dálnice D11- stavby 1106-1 umístěné územním rozhodnutím č. 3503/1 ze dne 18.12.2014, zn. 108798/2013/HA/Ma. Na objekt SO 101 budou mimoúrovňově napojeny silnice I/35 (budoucí II/635 SO 121) a silnice III/3258.

Směrové řešení: Osa komunikace je navržena z přímých úseků a kružnicových směrových oblouků s přechodnicemi. Začátek stavby bude navazovat v km 28,000 na stavbu R35 Hořice – Sadová na přímý úsek pravostranným směrovým obloukem R=1750m s přechodnicemi o délce 250 m, kterým překoná v km 28,617 v nadjezdu (SO 201) bezejmennou vodoteč. Dále bude pokračovat dalším pravostranným směrovým obloukem R = 1750 s přechodnicemi o délce

104,6 m, projde MÚK Sadová (SO 111), kde budou napojeny silnice stávající I/35 (budoucí II/635 SO 121) a III/3258 (SO 131.1 a 131.2). Dále bude trasa vedena dvěma levostrannými směrými oblouky R=2450m s přechodnicemi o délce 360m, kde budou nadjezdem (SO 222) převedeny přístupové komunikace na pozemky (SO 146). Dále bude v přímém úseku převedena v nadjezdu silnice III/3255 (SO 223) a přeložka koryta Melounky (SO 202). Trasa SO 101 bude pokračovat pravostrannými směrými obloukem R=2500m s přechodnicemi délky 360m, kde přejde přeložku koryta Melounky (SO 203). V přímé trase bude komunikace vedena po estakádě přes obec Všešary, silnici III/32339 a vodoteč (SO 204). Za SO 204 bude trasa SO 101 nadjezdem vedena přes železniční trať Hradec Králové – Turnov (SO 205). Na konci úseku budou provedeny dva protisměrné kružnicové oblouky R=1525m se zvrtnými přechodnicemi o délce 210m. Stavba SO 101 bude ukončena v km 35,537 napojením na větev 1 MÚK Plotiště, který je součástí realizace dálnice D11- stavby 1106.-1.

Výškové řešení: Trasa SO 101 prochází rovinatým až mírně zvlněným územím, většinou po volných neosídlených pozemcích, převážně využívaných k zemědělské činnosti s výjimkou obce Všešary, kde se bude bezprostředně dotýkat stávající zástavby, což je způsobeno stávajícím průchodem silnice I/35. Bude překonávat výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem cca 39m. Náspy budou dosahovat výšky až 8m, zářezy místy až 8m (měřeno v ose). Začátek trasy vychází z výšky 263,402 m n.m. a bude klesat podélným sklonem 0,95% do km 28,185 na úroveň 262,546m n.m.. Odtud bude trasa v rovinatém území stoupat podélným sklonem 1,6% do nejvyššího místa trasy v km 30,669 na výšku 293,326 m n.m.. V tomto stoupání podejde SO 101 MÚK Sadová s nadjezdem přeložky silnice II/635 (SO 121) a III/3258 (SO 131.1 a SO 131.2). Dále bude komunikace klesat podélným sklonem 1,1% a 0,9% do km 33,655 na úroveň 265,639 m n.m.. Zde povede trasa mírně zvlněným územím, kde bude převedena silnice III/3255 (SO 223), přístupy na pozemky (SO 222) a Melounka (SO 202, SO 203). Následné stoupání ve sklonu 3,0% povede trasu estakádou přes obec Všešary (SO 204) a mostním objektem přes železniční trať Hradec Králové – Turnov (SO 205). V koncovém úseku povede sklon trasy do klesání 2,2%, a 1,45%, pod nadjezdem doprovodné komunikace II/635 (SO 224) a výškově se v km 35,537 bude napojoval na větev 1 MÚK Plotiště. Maximální podélný spád sklon SO 101 bude 3,0%, minimální 0,5%. Minimální poloměr výškového zakružovacího oblouku je navržen R=10 000m, maximální pak R=100 000m. Niveleta bude v příčném uspořádání umístěna ve vzdálenosti 1,5m od osy SO 101 – v hraně zpevněné vozovky a kóty nivelety jsou uváděny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Šířkové uspořádání: SO 101 bude v celém úseku navržena v kategorii R 25,5/120, tj. volná šířka komunikace 25,5m s návrhovou rychlostí 120 km/h, čemuž odpovídá směrodatná rychlost 130 km/h. Stavba SO 101 je navržena v celkové délce 7 537m s celkovou plochou vozovky 169 659m². Základní příčné uspořádání komunikace bude 1x střední dělicí pás šířky 3,00m, 2 x vnitřní vodící proužek šířky 0,50m, 4x jízdní pruh šířky 3,75m, 2 x vnější vodící proužek šířky 0,25m, 2 x zpevněná krajnice šířky 2,50m, 2 x nezpevněná krajnice šířky 0,75m pokud nebude osazeno svodidlo, 1,50m při osazení svodidla a 2,55m při osazení protihlukové stěny. V oblasti mimoúrovňové křižovatky SO 111 bude za vnějším vodícím proužkem umístěn přídatný jízdní pruh (odbočovací, resp. připojovací) šířky 3,25m, který bude lemován vodícím proužkem šířky 0,25m a zpevněnou krajnicí rovněž šířky 0,25m. Nezpevněná krajnice bude výškově odsazena o 0,03m níže oproti zpevněné vozovce. V prostoru odbočení/připojení sjezdu/nájezdu pro otáčení služebních vozidel je zpevněná krajnice rozšířena. V prostoru sjezdů k sedimentačním a retenčním nádržím (SO 330-335) bude zpevněná krajnice rozšířena.

Konstrukce vozovky: Vozovka bude s asfaltovým krytem.

Odvodnění: Odvodnění SO 101 bude řešeno systémem středové kanalizace a vpustí. Voda ze zpevněných ploch komunikace nebude nikde volně rozptýlována do terénu. Veškerá povrchová voda ze zpevněných ploch SO 101 bude odvedena do dešťové kanalizace a následně přes sedimentační a retenční nádrže SO 330-335 do vhodných recipientů. V násypch bude povrchová voda z SO 101 odvedena příčným sklonem do rigolů, kterými jsou lemovány vnější zpevněné krajnice v úsecích se střechovitým příčným sklonem vozovky, přes vpustí do kanalizace. Rigoly budou dále vybudovány i ve středním dělicím pásu v úsecích, kde si to vyžádá dostředný příčný sklon vozovky. Voda v zářezech bude zachycena v rigolech a prostřednictvím horských vpustí dále odvedena do kanalizace. Vody z tělesa komunikace budou podchyceny a odvedeny do nejbližšího vhodného recipientu. V úsecích s příkopy, do kterých nebude zachycována voda z vozovky, ale pouze ze svahů SO 101, bude voda odvedena do recipientu

Přejezdy středního dělicího pásu: Přejezdy středního dělicího pásu budou v km 28,980 – 29,100 délka 120 m, km 29,640 – 29,760 délka 120 m, km 31,580 – 31,700 délka 120 m, km 33,760 – 33,880 délka 120 m, km 35,220 – 35,340 délka 120 m.

Služební sjezd, nájezd: V km 32,1 bude proveden služební sjezd, resp. nájezd pro otáčení vozidel zmiňované údržby, které budou napojeny na přeložku silnice III/3255 (SO 132) a budou vybaveny elektrickými závorami (SO 499.2).

Příslušenství: SO 101 bude vybavena směrými stoupky a v úsecích, které to vyžadují, pak ocelovými svodidly. Ve středním dělicím pásu bude osazeno oboustranné distanční ocelové svodidlo. SO 101 bude také vybavena informačním systémem SOS (DIS), který bude řešen v rámci stavebních objektů SO 490-499.2, dále pak dopravním značením (součást SO 190.1-3) a mýtnými bránami (km 32,750).

Zemní těleso: Zemní práce na SO 101 budou představovat značné objemy, celkově trasa vyžaduje přebytek zemin. Rozvoz zemin bude řešen přednostně v trase SO 101. Ohumusování svahů bude v tloušťce 0,2m. Zářezy budou provedeny ve sklonech 1:2,5. Z výsledků předběžného geotechnického průzkumu vyplývají určitá nutná sanační opatření pro návrh zlepšení, resp. výměnu nevhodných zemin. V zásadě se jedná o sanace podloží násypu a o úpravu aktivní zóny v zářezových úsecích SO 101. V úsecích, kde je niveleta navržena pod hladinou podzemní vody, dojde k výměně zemin v aktivní zóně v zářezích a vytvoření plošného geodrénu, který bude doplněn podélnými hloubkovými trativody.

- **SO 111 MÚK Sadová v km 29,380** (dále jen „SO 111“)

V km 29,380 bude vybudována mimoúrovňová křižovatka, která zajistí napojení SO 101 na stávající silniční síť prostřednictvím přeložky silnice II/635 (SO 121) a III/3258 (SO 131.1, SO 131.2). SO 111 bude řešena jako kosodélníková křižovatka se čtyřmi větvemi, které budou na SO 101 napojeny prostřednictvím odbočovacích, resp. připojovacích pruhů. SO 111 bude budována v zářezích. V prostoru SO 111 v km 29,1 je navržena provizorní komunikace (SO 181), která bude sloužit k převedení dopravy ze stávající silnice I/35 (budoucí II/635) v době výstavby SO 111. V místě SO 111 bude na křižovatce stávající silnice I/35 se silnicí III/3258 pomník z r.1866. Tento pomník bude ponechán na stávajícím místě bez přemísťování a v rámci zemních prací bude ochráněn před poškozením a podepřen zárubní zdí.

Směrové řešení: Větev 1 bude zajišťovat odbočení z komunikace SO 101 ze směru od Sadové na konci úseku se napojí do okružní křižovatky SO 131.2. Napojení bude provedeno směrovým obloukem o poloměru R 520,0 m s přechodnicí délky 70 m. Celková délka větve 1 bude 278,8 m. Větev 2 bude zajišťovat odbočení z okružní křižovatky SO 131.2 na SO 101 ve směru do Hradce Králové. Napojení bude provedeno směrovým obloukem o poloměru R 350,0 m s přechodnicí délky 70 m. Celková délka větve 2 bude 217,1 m. Větev 3 bude zajišťovat odbočení z komunikace SO 101 ze směru od Hradce Králové na konci úseku se napojí do okružní křižovatky SO 131.1. Napojení bude provedeno směrovým obloukem o poloměru R 460,0 m s přechodnicí délky 70 m. Celková délka větve 3 bude 268,2 m. Větev 4 bude zajišťovat odbočení z okružní křižovatky SO 131.1 na SO 101 ve směru do Sadové. Napojení bude provedeno směrovým obloukem o poloměru R 720,0 m s přechodnicí délky 70 m. Celková délka větve 4 bude 271,7 m.

Výškové řešení: Výškové řešení bude určeno úrovněmi napojení na začátku a na konci úseku a nikde nebude přesahovat hodnotu 6,5 %. Maximální podélné sklony u jednotlivých větví budou následující větev 1 – 6,5 %, větev 2– 5,8 %, větev 3 – 6,0 %, větev 4 – 6,00 %.

Šířkové uspořádání: Návrhová rychlost na větvích je navržena 60km/h. Šířkové budou větvě řešeny jako jednosměrné (jednopruhové). Volná šířka komunikace bude 7,5m (jednosměrná) se šířkou zpevněné vozovky 6,5m a nezpevněnou krajnicí po obou stranách 0,75m, v případě osazení svodidla 1,5m.

Konstrukce vozovky: Vozovka bude s asfaltovým krytem.

Odvodnění: Odvodnění bude zajištěno podélnými příkopy, které budou zaústěny do podélných příkopů SO 101.

- **SO 121 Doprovodná komunikace II/635 v ZÚ R35** (dále jen „SO 121“)

Stávající komunikace I/35 bude po realizaci objektu SO 101 přeřazena do sítě silnic II. tříd jako silnice II/635 a bude v celé své délce na úseku Úlibice – MÚK Plotiště sloužit jako doprovodná komunikace SO 101. Při výstavbě dojde ke křížení s navrhovanou komunikací SO 101. Napojení objektu SO 121 bude ve staničení na stávající komunikaci I/35 na pozemcích parc.č. 482/19, 482/22 v k.ú. Horní Dohalice, 326/2,326/14 v k.ú. Čistěves. Komunikace bude vedena přes okružní křižovatku a dále v km 29,380 na most SO 221 nad SO 101 a dále přes okružní

křižovatku na pozemky parc.č. 327/1, 327/6 v k.ú. Čistěves kde bude napojena na stávající komunikaci I/35.

Směrové řešení: Osa přeložky bude řešena z přímých úseků a kružnicových směrových oblouků s přechodnicemi, minimální poloměr směrového oblouku $R=150\text{m}$ (na vjezdu do OK $R=75\text{m}$).

Výškové řešení: Nová niveleta v ZÚ a KÚ výškově vychází ze stávající silnice I/35 (II/635), maximální podélný sklon bude 4,2%.

Šířkové uspořádání: SO 121 bude řešena v kategorii S9,5/70, tj. volná šířka komunikace 9,5m s návrhovou rychlostí 70 km/h, čemuž odpovídá směrodatná rychlost 90km/h. Délka přeložky bude 634m s plochou vozovky 5950m². Přes okružní křižovatku bude na silnici napojena SO 101, přeložka silnice III/3258 SO 131.2, SO 131.1. Na přeložce jsou navrženy sjezdy pro přístupy na pozemky.

Konstrukce vozovky: Vozovka bude s asfaltovým krytem.

Odvodnění: Odvodnění bude zajištěno podélnými příkopy, které budou napojeny na stávající příkopy.

- **SO 122 Doprovodná komunikace II/635 v KÚ R35** (dále jen „SO 122“)

Stávající komunikace I/35 bude po realizaci objektu přefazena do sítě silnic II. tříd jako silnice II/635 a bude v celé své délce na úseku Ůlibice – MÚK Plotiště sloužit jako doprovodná komunikace SO 101. Při výstavbě dojde ke křížení s navrženou komunikací SO 101. Přeložka silnice II/635 (SO 122) bude na pozemcích parc.č. 437/1, 437/6 v k.ú. Všešary v ZÚ odkloněna z původní trasy (stávající silnice I/35) a na pozemku parc.č. 306/16 v k.ú. Břiza u Všeštar v KÚ se napojí do okružní křižovatky MÚK Plotiště (součást stavby dálnice D11 1106-1).

Směrové řešení: Osa přeložky bude směrově navazovat na stávající silnici I/35 pravostranným obloukem o poloměru $R=680\text{m}$. Dále pomocí přechodnice délky 60m přejde do pravostranného oblouku o poloměru $R=350\text{m}$. Přes SO 101 přejde dvěma zvrtnými přechodnicemi délek 60m pomocí nadjezdu SO 224 do levostranného oblouku o poloměru $R=350\text{m}$ a přechodnicí délky 60m se bude vracet do přímé délky 1157,5m. Dále pomocí přechodnice délky 60m přejde do levostranného oblouku o poloměru $R=150\text{m}$ a poté se napojí do okružní křižovatky MÚK Plotiště (součást D11 1106-1).

Výškové řešení: Nová niveleta v ZÚ bude výškově vycházet ze stávající silnice I/35 (II/635) a v KÚ bude výškově napojena na okružní křižovatku MÚK Plotiště. Maximální podélný sklon bude 5,75%.

Šířkové uspořádání: SO 122 bude řešena v kategorii S9,5/70, tj. volná šířka komunikace 9,5m s návrhovou rychlostí 70km/h, čemuž odpovídá směrodatná rychlost 90km/h. Délka přeložky bude 1038m s plochou vozovky 9 139m². V km 0,159 vlevo bude pomocí stykové úrovně křižovatky napojena přeložka komunikace III/32433 (SO 133). V km 0,660 vpravo je navržena styková úrovně křižovatka se stávající silnicí III/32433, v prostoru křižovatky bude provedeno rozšíření zpevněné krajnice umožňující objíždění vozidla odbočujícího vlevo dle ČSN 73 6102. Na přeložce jsou navrženy sjezdy pro přístupy na pozemky.

Konstrukce vozovky: Vozovka bude s asfaltovým krytem.

Odvodnění: Odvodnění bude zajištěno podélnými příkopy, které budou napojeny na stávající příkopy nebo příkopy hlavní trasy SO 101 resp. MÚK Plotiště.

- **SO 131.1 Přeložka silnice III/3258 v km 29,380 – vlevo** (dále jen „SO 131.1“)

Výstavbou SO 101 dojde v km 29,372 ke křížení silnice III/3258. Přeložka silnice III/3258 bude napojena do okružních křižovek, které jsou součástí SO 121. Z tohoto důvodu bude SO 131 rozdělen na dvě části (SO 131.1 a SO 131.2), mezi kterými bude doprava převedena přes SO 101 po mostní konstrukci silnice II/635 (SO 221).

Směrové řešení: Směrově bude trasa SO 131.1 navržena z přímých úseků a kružnicového směrového oblouku o poloměru $R=100\text{m}$ s přechodnicí o délce 50m.

Výškové řešení: Nová niveleta v ZÚ bude výškově vycházet z podélného sklonu stávající komunikace a v KÚ se na výškově napojí na okružní křižovatku SO 121. Maximální podélný sklon bude 3,0%.

Šířkové uspořádání: SO 131.1 bude navržena v kategorii S6,5/50, tj. volná šířka komunikace 6,5m s příslušným rozšířením ve směrovém oblouku a s návrhovou rychlostí 50 km/h. Délka přeložky bude 86m s plochou vozovky 530m². Na přeložce jsou navrženy sjezdy pro přístupy na pozemky.

Konstrukce vozovky: Vozovka bude s asfaltovým krytem.

Odvodnění: Odvodnění bude zajištěno podélnými příkopy, které budou napojeny na stávající příkopy.

- **SO 131.2 Přeložka silnice III/3258 v km 29,380 – vpravo** (dále jen „SO 131.2“)

Výstavbou SO 101 dojde v km 29,372 ke křížení silnice III/3258. Přeložka silnice III/3258 bude napojena do okružních křižovek, které jsou součástí SO 121. Z tohoto důvodu bude SO 131 rozdělen na dvě části (SO 131.1 a SO 131.2), mezi kterými bude doprava převedena přes SO 101 po mostní konstrukci silnice II/635 (SO 221).

Směrové řešení: Směrově bude trasa SO 131.2 navržena z přímých úseků a kružnicového směrového oblouku o poloměru $R=250\text{m}$ s přechodnicí o délce 50m.

Výškové řešení: Nová niveleta v ZÚ bude výškově vycházet z okružní křižovatky SO 121 a v KÚ se výškově napojí na podélný sklon stávající komunikace. Maximální podélný sklon bude 2,5%.

Šířkové uspořádání: SO 131.2 bude navržena v kategorii S6,5/50, tj. volná šířka komunikace 6,5m s příslušným rozšířením ve směrovém oblouku a s návrhovou rychlostí 50 km/h. Délka přeložky bude 88m s plochou vozovky 530m². Na přeložce jsou navrženy sjezdy pro přístupy na pozemky.

Konstrukce vozovky: Vozovka bude s asfaltovým krytem.

Odvodnění: Odvodnění bude zajištěno podélnými příkopy, které budou napojeny na stávající příkopy.

- **SO 132 Přeložka silnice III/3255 v km 31,982** (dále jen „SO 132“)

Výstavbou SO 101 dojde v km 31,982 ke křížení silnice III/3255. V místě křížení komunikací bude objekt SO 101 veden v zářezu. SO 132 bude řešena v nadjezdu po mostní konstrukci (SO 223).

Směrové řešení: Směrově bude trasa přeložky navržena z přímého úseku a kružnicového směrového oblouku o poloměru $R=300\text{m}$ s přechodnicemi o délce 50m.

Výškové řešení: Nová niveleta v ZÚ bude vycházet z podélného sklonu stávající komunikace a v KÚ se na ni opět bude vracet. Maximální podélný sklon bude 1,7%.

Šířkové uspořádání: SO 132 bude navržena v kategorii S6,5/50, tj. volná šířka komunikace 6,5m s příslušným rozšířením ve směrovém oblouku a s návrhovou rychlostí 50 km/h. Délka přeložky bude 170m s plochou vozovky 1060m². V rámci SO 132 bude provedena oprava živichých krytů v ZÚ a v KÚ délky 98m s plochou vozovky 540m². Na přeložce jsou navrženy sjezdy pro přístupy na pozemky (SO 146) a služební sjezd, resp. nájezd pro otáčení vozidel zimní údržby.

Konstrukce vozovky: Vozovka bude s asfaltovým krytem.

Odvodnění: Odvodnění bude řešeno podélnými příkopy, které budou napojeny na stávající příkopy.

- **SO 133 Přeložka silnice III/32433 v KÚ R35** (dále jen „SO 133“)

Výstavbou SO 101 dojde v km 35,510 ke křížení stávající silnice III/32433. Z tohoto důvodu je navržena přeložka silnice III/32433 ve směru na obec Světí. V souvislosti s přeložkou dojde ke kolizi s č.p. 51, který bude odstraněn (objekt SO 001).

Směrové řešení: SO 133 bude napojena v ZÚ do doprovodné komunikace II/635 (SO 122) v km 0,159 vlevo pomocí stykové úrovně křižovatky a v KÚ se napojí na stávající silnici III/32433. Osa přeložky bude vycházet z SO 122 pravostranným obloukem o poloměru $R=35\text{m}$ odkud pomocí přímé a následně přechodnice o délce 50m přejde do levostranného oblouku o poloměru $R=250\text{m}$. Dále pomocí přechodnice délky 50m do přímého úseku odkud se pomocí dvou přechodnic délek 50 m a levostranného oblouku poloměru $R=110\text{m}$ napojí na stávající silnici III/32433.

Výškové řešení: Nová niveleta v ZÚ bude výškově vycházet z SO 122 a v KÚ bude výškově napojena na stávající silnici III/32433. Maximální podélný sklon bude 2,3%.

Šířkové uspořádání: SO 133 bude navržena v kategorii S6,5/50, tj. volná šířka komunikace 6,5m s návrhovou rychlostí 50km/h. Délka přeložky je 580m s plochou vozovky 3 705m².

Konstrukce vozovky: Vozovka bude s asfaltovým krytem.

Odvodnění: Odvodnění bude řešeno podélnými příkopy, které budou napojeny na stávající příkopy nebo příkopy hlavní trasy SO 101 resp. MÚK Plotiště.

- **SO 143 Přístupy na pozemky v k.ú. Čistěves**

Navrženou trasou SO 101 dojde k přerušení nebo ke zrušení přístupů na pozemky v k.ú. Čistěves, přístupové komunikace budou sloužit k opětovnému zpřístupnění těchto pozemků. SO 143 budou v kategorii P34,0/30. Povrch komunikace bude uzavřený zpevněný, zpevněná

šíře bude 3,5m + nepevněná krajnice 2x0,25 m. Celková délka komunikací bude 40m se zastavěnou plochou 455m².

- SO 144 Přístupy na pozemky v k.ú. Horní Dohalice

Navrženou trasou SO 101 dojde k přerušení nebo ke zrušení přístupů na pozemky v k.ú. Lipa u Hradce Králové, přístupové komunikace budou sloužit k opětovnému zpřístupnění těchto pozemků. SO 144 budou v kategorii P4,0/30. Povrch komunikace bude uzavřený zpevněný, zpevněná šíře bude 3,5m + nepevněná krajnice 2x0,25 m. Celková délka komunikací bude 372m se zastavěnou plochou 1115m².

- SO 145 – Přístupy na pozemky v k.ú. Lipa u Hradce Králové

Navrženou trasou SO 101 dojde k přerušení nebo ke zrušení přístupů na pozemky v k.ú. Lipa u Hradce Králové, přístupové komunikace budou sloužit k opětovnému zpřístupnění těchto pozemků. SO 145 budou v kategorii P4,0/30. Povrch komunikace bude uzavřený zpevněný, zpevněná šíře bude 3,5m + nepevněná krajnice 2x0,25 m. Celková délka komunikací bude 1 940m s zastavěnou plochou 5980m².

- SO 146 – Přístupy na pozemky v k.ú. Dlouhé Dvory

Navrženou trasou SO 101 dojde k přerušení nebo ke zrušení přístupů na pozemky v k.ú. Dlouhé Dvory, přístupové komunikace budou sloužit k opětovnému zpřístupnění těchto pozemků. SO 146 budou v kategorii P4,0/30. Povrch komunikace bude uzavřený zpevněný, zpevněná šíře bude 3,5m + nepevněná krajnice 2x0,25 m. Celková délka komunikací bude 460m se zastavěnou plochou 1427m².

- SO 147– Přístupy na pozemky v k.ú. Rozběřice

Navrženou trasou SO 101 dojde k přerušení nebo ke zrušení přístupů na pozemky v k.ú. Rozběřice, přístupové komunikace budou sloužit k opětovnému zpřístupnění těchto pozemků. SO 147 budou v kategorii P4,0/30. Povrch komunikace bude uzavřený zpevněný, zpevněná šíře bude 3,5m + nepevněná krajnice 2x0,25 m. Celková délka komunikací bude 87m s zastavěnou plochou 380m².

- SO 148 – Přístupy na pozemky v k.ú. Všestary

Navrženou trasou SO 101 dojde k přerušení nebo ke zrušení přístupů na pozemky v k.ú. Všestary, přístupové komunikace budou sloužit k opětovnému zpřístupnění těchto pozemků. SO 148 budou v kategorii P4,0/30. Povrch komunikace bude uzavřený zpevněný, zpevněná šíře bude 3,5m + nepevněná krajnice 2x0,25 m. Celková délka komunikací bude 1365m se zastavěnou plochou 4500m².

- SO 149 – Přístupy na pozemky v k.ú. Rosnice u Všestaru

Navrženou trasou SO 101 dojde k přerušení nebo ke zrušení přístupů na pozemky v k.ú. Rosnice u Všestaru, přístupové komunikace budou sloužit k opětovnému zpřístupnění těchto pozemků. SO 149 budou v kategorii P4,0/30. Povrch komunikace bude uzavřený zpevněný, zpevněná šíře bude 3,5m + nepevněná krajnice 2x0,25 m. Celková délka komunikací bude 675m se zastavěnou plochou 2110m².

- SO 150 – Přístupy na pozemky v k.ú. Břiza u Všestaru

Navrženou trasou SO 101 dojde k přerušení nebo ke zrušení přístupů na pozemky v k.ú. Břiza u Všestaru, přístupové komunikace budou sloužit k opětovnému zpřístupnění těchto pozemků. SO 150 budou v kategorii P4,0/30. Povrch komunikace bude uzavřený zpevněný, zpevněná šíře bude 3,5m + nepevněná krajnice 2x0,25 m. Celková délka komunikací bude 398m se zastavěnou plochou 1330m².

- SO 181 Provizorní napojení v MÚK Sadová

V rámci stavby SO 101 dojde v prostoru SO 111 ke křížení se stávající silnicí I/35, která bude po realizaci SO 101 přefazena do sítě silnic II. tříd jako silnice II/635 a bude v celé své délce na úseku Úlibice – MÚK Plotiště sloužit jako doprovodná komunikace Dálnice D35. Pro zachování veřejného provozu na této komunikaci po dobu výstavby křižovatky je navržena provizorní komunikace SO 181.

Směrové řešení: SO 181 bude na pozemku parc.č. 329/3 v k.ú. Lipa u Hradce Králové odkloněna z původní trasy I/35, zleva projde podél budované MÚK Sadová a na pozemku parc.č. 482/22 v k.ú. Horní Dohalice se na ní opět napojí. Osa přeložky bude řešena z přímých úseků a prostých kružnicových směrových oblouků bez přechodnic.

Výškové řešení: Nová niveleta v ZÚ bude výškově vycházet ze stávající silnice I/35 (II/635) a v KÚ bude na ní opět výškově napojena. Maximální podélný sklon bude 4,9%.

Šířkové uspořádání: SO 181 bude navržena v kategorii S9,5/70, tj. volná šířka komunikace 9,5m s návrhovou rychlostí 70km/h, čemuž odpovídá směrodatná rychlost 90km/h. Délka SO

181 bude 900m s plochou vozovky 6 832m². Na komunikaci bude v km 0,650 vlevo navržen sjezd na stávající III/3258.

Konstrukce vozovky: Vozovka bude s asfaltovým krytem.

Odvodnění: Odvodnění bude zajištěno podélnými příkopy, které budou napojeny na stávající příkopy nebo příkopy hlavní trasy D35. SO 181 bude vybavena dopravním značením.

- SO 201 – Most na R35 přes přeložku vodoteče a biokoridoru v km 28,617 (dále jen „SO 201“)

Účelem mostu bude převedení SO 101 přes vodoteč a biokoridor v km 28,617. Konstrukci mostu bude tvořit železobetonový rám o jednom poli se světlostí 11,0m. Most bude kolmý, přesypáný, tvořený základovými pasy vetknutými do pilot, svislými stěnami a horní deskou. Vzhledem k malé světlé výšce se předpokládá zhotovení horní desky bez použití podpěrné skruže – prefabrikáty, filigránové desky a podobně. Založení mostu bude na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Horní deska bude na krajích opatřena parapetními nosníky, na kterých budou monolitické železobetonové římsy. Římsy budou i na bočních stěnách tvořících křídla mostu a zachycujících zemní těleso hlavní trasy. Římsy budou opatřeny zábranou proti pádu osob - lankovým zábradlím z kompozitních materiálů. Délka mostu bude 12,6m, šířka 32,10m, resp. 43,5m, výška mostu nad terénem bude 5,10m a výška nivelety v místě křížení bude 266,984 m n.m.

- SO 202 – Most na R35 přes Melounku v km 32,788 (dále jen „SO 202“)

Účelem mostu bude převedení SO 101 přes přeložku Melounky (SO 322) v km 32,788. Konstrukci mostu bude tvořit železobetonový rám o jednom poli se světlostí 8,0m. Most bude kolmý, přesypáný, tvořený základovými pasy vetknutými do pilot, svislými stěnami a horní deskou. Vzhledem k malé světlé výšce se předpokládá zhotovení horní desky bez použití podpěrné skruže – prefabrikáty, filigránové desky a podobně. Založení mostu bude na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Horní deska bude na krajích opatřena parapetními nosníky, na kterých budou monolitické železobetonové římsy. Římsy budou i na bočních stěnách tvořících křídla mostu a zachycujících zemní těleso hlavní trasy. Římsy budou opatřeny zábranou proti pádu osob - lankovým zábradlím z kompozitních materiálů. Délka mostu bude 9,6m, šířka 30,90m, resp. 37,60m, výška mostu nad terénem bude 3,35m a výška nivelety v místě křížení bude 268,204 m n.m.

- SO 203 – Most na R35 přes Melounku a biokoridor v km 33,326 (dále jen „SO 203“)

Účelem mostu bude převedení SO 101 přes přeložku Melounky a biokoridor (SO 323) v km 33,326. Konstrukci mostu bude tvořit železobetonový rám o jednom poli se světlostí 11,0m. Most bude kolmý, přesypáný, tvořený základovými pasy vetknutými do pilot, svislými stěnami a horní deskou. Vzhledem k malé světlé výšce se předpokládá zhotovení horní desky bez použití podpěrné skruže – prefabrikáty, filigránové desky a podobně. Most bude založen na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Horní deska bude na krajích opatřena parapetními nosníky, na kterých budou monolitické železobetonové římsy. Římsy budou i na bočních stěnách tvořících křídla mostu a zachycujících zemní těleso hlavní trasy. Římsy budou opatřeny zábranou proti pádu osob - lankovým zábradlím z kompozitních materiálů. Po levé straně mostu bude vedena protihluková stěna výšky 2,0m. Délka mostu bude 12,6m, šířka 32,10m, resp. 40,70m, výška mostu nad terénem bude 4,00m a výška nivelety v místě křížení bude 268,204 m n.m.

- SO 204 – Most na R35 přes silnici III/32339 v km 34,022 - estakáda Všestary (dále jen „SO 204“)

Účelem mostu bude převedení SO 101 přes vodoteč v km 34,012 a silnici III/32339 v km 34,019. Most bude kolmý, spodní stavbu budou tvořit základové pasy a paty vetknuté do pilot, opěry s křídly a pilíře. Nosnou konstrukci mostu budou tvořit dva identické dvourámové mosty uložené na ložiskách o třech polích s rozpětím 30 + 40 + 30m s rozdílným příčným sklonem desky. Most bude založen hlubinně na vrtaných pilotách vetknutých do hornin. Most bude vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami s nouzovými chodníky s kotvenými ocelovými svodidly H2 a protihlukovými stěnami výšky 4,5m. Na vnitřních okrajích bude vybaven železobetonovými římsami s kotvenými ocelovými svodidly H2. Voda z mostu bude odvedena uličními vpustmi do dešťové kanalizace SO 301. Délka mostu bude 119,30m, šířka 28,70m, výška mostu nad terénem bude 10,00m a výška nivelety v místě křížení bude 271,979 m n.m.

- SO 205 – Most na R35 přes železniční trať v km 34,188 (dále jen „SO 205“)

Účelem mostu je převedení SO 101 přes železniční trať 041 Ostroměř – Hradec Králové (trať č.511 Hradec Králové – Turnov) v žkm 6,030. Most bude šikmý, spodní stavbu budou tvořit krajní opěry s křídly založenými plošně na základových pasech. Nosnou konstrukci mostu budou tvořit dva identické mosty s jednostranným příčným sklonem desky o jednom poli s rozpětím 10,50 m. Založení mostu bude plošné na železobetonových základových pasech. Most bude vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami s nouzovými chodníky s kotvenými ocelovými svodidly H2 a protihlukovými stěnami výšky 2,5 – 3,5m. Na vnitřních okrajích bude vybaven železobetonovými římsami s kotvenými ocelovými svodidly H2. Voda z mostu bude odvedena uličními vpustmi do dešťové kanalizace SO 301. Délka mostu bude 42,50m, šířka 28,70m, výška mostu nad terénem bude 7,90m a výška nivelety v místě křížení bude 267,980 m n.m.

- SO 206 – Most na větví 2 MÚK Plotičtě přes doprovodnou komunikaci II/635 v km 0,982 (dále jen „SO 206“)

Účelem mostu bude převedení přípojovací větve dálnice D11 přes SO 122 v km 0,982. Most bude šikmý. Most bude tvořit spojitý železobetonový rám o třech polích. Rozpětí jednotlivých polí bude 12,0 + 14,5 + 12,0 = 38,5m. Příčný řez nosné konstrukce bude navržen jako lichoběžníková deska konstrukční výšky 0,9m. Založení mostu bude hlubinně na velkopříměrových vrtaných pilotách. Most bude vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami se zábradelními svodidly H2. Mostní objekt je koncipován jako integrální konstrukce bez povrchových lamelových mostních závěrů. Odvodnění mostu bude řešeno pomocí skluzy zaústěného do příkopu silnice II/635. Délka mostu bude 44,50m, šířka 8,85m, výška mostu nad terénem bude 6,40m a výška nivelety v místě křížení bude 261,942 m n.m.

- SO 221 – Most na přeložce silnice II/635 přes R35 v km 29,380 (dále jen „SO 221“)

Účelem mostu bude převedení SO 121 přes SO 101 v km 29,380. Most bude tvořit spojitá předpjatá lichoběžníková deska o dvou polích s rozpětím 22,0 + 22,0 = 44,0m, vetknutá do středové členěné podpěry tvořené dvojicí stojek. Na opěrách bude konstrukce uložena na ložiskách. Založení mostu bude hlubinně na vrtaných velkopříměrových pilotách. Most bude vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami se zábradelními svodidly H2. Odvodnění mostu bude řešeno odvodňovací a podélným svodem zaústěným pomocí skluzů do příkopů SO 101. Délka mostu bude 53,70m, šířka 11,10m, výška mostu nad terénem bude 6,85m a výška nivelety v místě křížení bude 285,948 m n.m.

- SO 222 – Most na přeložce přístupové cesty přes R35 v km 31,204 (dále jen „SO 222“)

Účelem mostu bude převedení SO 145 přes SO 101 v km 31,204. Most bude tvořit železobetonová rámová konstrukce o dvou polích s rozpětím 23,0 + 23,0 = 46,0m. Most bude založen hlubinně na vrtaných velkopříměrových pilotách. Most bude vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami. Odvodnění mostu bude řešeno odvodňovací a podélným svodem zaústěným pomocí skluzů do příkopů SO 101. Délka mostu bude 51,80m, šířka 7,80m, výška mostu nad terénem bude 7,10m a výška nivelety v místě křížení 290,461 m n.m.

- SO 223 – Most na přeložce silnice III/3255 přes R35 v km 31,982 (dále jen „SO 223“)

Účelem mostu bude převedení SO 132 přes SO 101 v km 31,982. Most bude tvořit spojitá předpjatá jednotrámová konstrukce o dvou polích s rozpětím 29,0 + 29,0 = 58,0m, vetknutá do středové podpěry. Na opěrách bude konstrukce uložena na ložiskách. Most bude založen hlubinně na vrtaných velkopříměrových pilotách. Most bude vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami se zábradelními svodidly H2. Odvodnění mostu bude řešeno odvodňovací a podélným svodem zaústěným pomocí skluzů do příkopů SO 101. Délka mostu bude 72,58m, šířka 8,10m, výška mostu nad terénem bude 7,20m a výška nivelety v místě křížení bude 289,090 m n.m.

- SO 224 – Most na doprovodné komunikaci II/635 přes R35 v km 35,183 (dále jen „SO 224“)

Účelem mostu bude převedení SO 122 přes SO 101 v km 35,183. Most bude tvořit spojitá předpjatá jednotrámová konstrukce o čtyřech polích s rozpětím 18,0 + 2 x 25,0 + 18,0 = 86,0m, vetknutá do středové podpěry. Na opěrách a krajních pilířích bude konstrukce uložena na ložiskách. Most bude založen hlubinně na vrtaných velkopříměrových pilotách. Most bude vybaven na vnějších okrajích železobetonovými římsami se zábradelními svodidly H2. Odvodnění mostu bude řešeno odvodňovací a podélným svodem zaústěným pomocí skluzů do příkopů SO 101. Délka mostu bude 98,40m, šířka 11,10m, výška mostu nad terénem bude 8,00m a výška nivelety v místě křížení 272,284 m n.m.

- SO 301 – Dešťová kanalizace rychlostní silnice (dále jen „SO 301“)

Objekt SO 301 řeší odvodnění navrhané SO 101 a souvisejících silničních objektů v celém řešeném úseku. Odvodnění vozovek bude provedeno klasickým systémem pomocí uličních vpustí umístěných v betonovém monolitickém odvodňovacím žlabu, nebo pomocí horských vpustí umístěných v silničním příkopu. Přípojky od vpustí budou napojeny do šachet kanalizace, nebo v odúvodněných případech pomocí tvarovek přímo do potrubí. Kanalizace bude realizována z potrubí v dimenzi DN 300 - 800, odpady od uličních vpustí budou v dimenzi DN 200, odpady od horských vpustí budou v dimenzi DN 300. Součástí objektu budou i přivody k nádržím. Objekt SO 301 bude tvořen stokami „A“ až „G“ dle jednotlivých odvodňovaných úseků:

Stoka „A“ bude odvodňovat úsek SO 101 mezi km 27,940 a km 28,623. Do tohoto úseku bude napojen i úsek ze sousední navazující stavby. Stoka „A“ bude přes dešťovou usazovací a retenční nádrž SO 330 napojena do příkopu a poté do levostranného přítoku Bystřice. Kanalizace bude realizována z potrubí v dimenzích DN 300 v délce 540m a DN 400 v délce 550m.

Stoka „B“ bude odvodňovat úsek SO 101 mezi km 28,623 a km 30,669. Stoka bude přes dešťovou usazovací a retenční nádrž SO 331 napojena do levostranného přítoku Bystřice. Kanalizace bude realizována z potrubí v dimenzi DN 300 v délce 360m, DN 400 v délce 600m, DN 500 v délce 600m a DN 800 v délce 85m.

Stoka „C“ bude odvodňovat úsek SO 101 mezi km 30,669 a km 32,782. Stoka bude přes dešťovou usazovací a retenční nádrž SO 332 napojena do Melounky. Kanalizace bude realizována z potrubí v dimenzi DN 300 v délce 40m, DN 400 v délce 731m, DN 500 v délce 750m a DN 600 v délce 600m.

Stoka „D“ bude odvodňovat úsek SO 101 mezi km 32,782 a km 33,317. Stoka bude přes dešťovou usazovací a retenční nádrž SO 333 napojena do Melounky. Kanalizace bude realizována z potrubí v dimenzi DN 300 v délce 498m a DN 400 v délce 70m.

Stoka „E“ bude odvodňovat úsek SO 101 mezi km 33,317 a km 34,074 a skládá se ze dvou částí. Stoka bude přes dešťovou usazovací a retenční nádrž SO 334 napojena do pravostranného přítoku Melounky. Kanalizace bude realizována z potrubí v dimenzi DN 300 v délce 558m a DN 400 v délce 145m.

Stoka „F“ bude odvodňovat úsek SO 101 mezi km 34,074 a km 34,200. Stoka bude přes dešťovou usazovací a retenční nádrž SO 335 napojena do pravostranného přítoku Melounky. Kanalizace bude realizována z potrubí v dimenzi DN 300 v délce 180m.

Stoka „G“ bude odvodňovat úsek SO 101 mezi km 34,200 a km 35,537. Stoka bude napojena do kanalizace navazující stavby R35 Hořice – Sadová, v rámci které bude řešen i havarijný a retenční objekt. Kanalizace bude realizována z potrubí v dimenzi DN 300 v délce 200m, DN 400 v délce 700m a DN 500 v délce 437m.

- SO 302 Odpad od nádrže SO 330 (dále jen „SO 302“)

Odvod dešťových vod z nádrže SO 330 bude řešen dešťovou kanalizací DN 400 v délce 15m napojenou do levostranného přítoku Bystřice.

- SO 303 Odpad od nádrže SO 331 (dále jen „SO 303“)

Odvod dešťových vod z nádrže SO 331 bude řešen dešťovou kanalizací DN 800 v délce 30m napojenou do levostranného přítoku Bystřice.

- SO 304 Odpad od nádrže SO 332 (dále jen „SO 304“)

Odvod dešťových vod z nádrže SO 332 bude řešen dešťovou kanalizací DN 600 v délce 24m napojenou do Melounky.

- SO 305 Odpad od nádrže SO 333 (dále jen „SO 305“)

Odvod dešťových vod z nádrže SO 333 bude řešen dešťovou kanalizací DN 400 v délce 64m napojenou do Melounky.

- SO 306 Odpad od nádrže SO 334 (dále jen „SO 306“)

Odvod dešťových vod z nádrže SO 334 bude řešen dešťovou kanalizací DN 400 v délce 196m napojenou do pravostranného přítoku Melounky.

- SO 307 Odpad od nádrže SO 335 (dále jen „SO 307“)

Odvod dešťových vod z nádrže SO 335 bude řešen dešťovou kanalizací DN 300 v délce 22m napojenou do pravostranného přítoku Melounky.

- 310 Přeložka zatrubněného odpadu v km 29,735 (dále jen „SO 310“)

Stávající zatrubnění hlavního odvodňovacího zařízení v km 29,735 bude z důvodu kolmého křížení s SO 101 přeloženo do nové trasy. Přeložka bude provedena z potrubí DN 200 v délce 174m.

- **SO 311 Přeložka zatrubněného odpadu v km 30,911** (dále jen „SO 311“)

Stávající zatrubněná vodoteč (Radostovský potok) v km 30,911 bude z důvodu kolmého křížení s SO 101 přeložena do nové trasy. Přeložka bude provedena z potrubí DN 600 v délce 241m.

- **SO 315 – Přeložka vodovodu DN 150 v MÚK Sadová** (dále jen „SO 315“)

Stávající vodovodní řad DN 150, který je v kolizi s navrhovanými komunikacemi v km 29,3 v prostoru MUK Sadová. Stávající vodovodní řad TLT DN 150 bude přeložen do nové trasy. Bude provedeno kolmé křížení jednotlivých komunikací (SO 181, SO 121, SO 101). Potrubí podcházející komunikace bude uloženo v chrániče PE 100 DN 300 a na každé straně podchodu budou osazeny ve vzdálenosti min. 2,0m od konce chráničky uzávěry. Na přeložce budou osazeny vzdušníky a kolo, celková délka přeložky vodovodního řadu bude 625m, délka chrániček DN 300 bude 21m, 31m a 50m.

- **SO 316 – Přeložka závlahového potrubí v km 34,198 – KÚ** (dále jen „SO 316“)

Stávající závlahové potrubí AC DN 150 až DN 250, které je v kolizi s navrhovanými komunikacemi a MÚK Plotiště, bude přeloženo do nové trasy. Napojení bude provedeno na pozemku parc.č.229 v k.ú. Břiza u Všeštar na rozhraní staveb D35 a D11 na nové projektované úpravy závlahového potrubí umístěného v rámci stavby Dálnice D11 - D1106-1 v km cca 35,08. Závlahové potrubí bude vedeno v souběhu s SO 149 na pozemek parc.č.127/2 v k.ú. Všeštar, kde bude ukončeno hydrantem. Na potrubí budou v pravidelných vzdálenostech osazeny zavlažovací hydranty. Přeložka bude realizována z vodovodního potrubí PVC nebo PE DN 250. Celková délka přeložky bude 1625m.

- **SO 320 Přeložka vodoteče v km 28,421** (dále jen „SO 320“)

Bezejmenná vodoteč bude v km 28,421 přeložena do nové trasy. Podchod pod komunikací SO 101 bude řešen trubním propustem DN 2000 délky 45m. Úseky otevřeného vedení přeložky toku budou navrženy jako lichoběžníkové koryto s návrhovou šířkou ve dně 0,5m a o sklonu svahů 1:2 ve volném terénu, koryta budou zpevněna buď melioračními tvárnicemi ve dně a částečně i na svazích, a nebo kamenným pohozením ve dně i ve svazích. Přeložka bude stabilizována betonovými prahy. Celková délka úpravy vodoteče bude 97m.

- **SO 321 Přeložka vodoteče v km 28,617** (dále jen „SO 321“)

Bezejmenná vodoteč levostranný přítok Bystřice bude v km 28,617 přeložena do nové trasy. Podchod pod komunikací SO 101 bude řešen mostním objektem SO 201. Úseky otevřeného vedení přeložky toku budou navrženy jako lichoběžníkové koryto s návrhovou šířkou ve dně 1,5m a o sklonu svahů 1:2 ve volném terénu, koryta budou zpevněna buď melioračními tvárnicemi ve dně a částečně i na svazích anebo kamenným pohozením ve dně i ve svazích. Přeložka bude stabilizována betonovými prahy. Celková délka úpravy vodoteče bude 261m.

- **SO 322 Přeložka Melounky v km 32,788** (dále jen „SO 322“)

Potok Melounka bude v km 32,788 přeložen do nové trasy. Podchod pod SO 101 bude řešen mostním objektem SO 202. Úseky otevřeného vedení přeložky toku budou navrženy jako lichoběžníkové koryto s návrhovou šířkou ve dně 1,5m a o sklonu svahů 1:2 ve volném terénu a o sklonu svahů 1:1 pod mostním objektem, koryta budou zpevněna buď melioračními tvárnicemi ve dně a částečně i na svazích anebo kamenným pohozením ve dně i ve svazích. Přeložka bude stabilizována betonovými prahy. Celková délka úpravy vodoteče bude 85m.

- **SO 323 Přeložka Melounky v km 33,326** (dále jen „SO 323“)

Potok Melounka bude v km 33,326 přeložen do nové trasy. Podchod pod SO 101 bude řešen mostním objektem SO 203 a pod SO 148 trubním propustem DN 1800. Úseky otevřeného vedení přeložky toku budou navrženy jako lichoběžníkové koryto s návrhovou šířkou ve dně 3,0m a o sklonu svahů 1:2 ve volném terénu a o sklonu svahů 1:1 pod mostním objektem, koryta budou zpevněna buď melioračními tvárnicemi ve dně a částečně i na svazích, a nebo kamenným pohozením ve dně i ve svazích. Přeložka bude stabilizována betonovými prahy. Celková délka úpravy vodoteče bude 109m.

- **SO 330 Sedimentační a retenční nádrž v km 28,000** (dále jen „SO 330“)

Pro zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů při případné havárii a zadržení srážkových vod z SO 101, bude na přívodním potrubí objektu SO 301 stoky „A“ vybudována v km 28,000 sedimentační a retenční nádrž SO 330, která bude podzemní

prefabrikovaná železobetonová o retenčním objemu 101m³. Odtok bude řešen objektem SO 302.

- **SO 331 Sedimentační a retenční nádrž v km 28,665** (dále jen „SO 331“)

Pro zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů při případné havárii a zadržení srážkových vod z SO 101 a dále zajištění ochrany stávajících drobných vodních toků proti zvýšenému odtoku, bude na přívodním potrubí objektu SO 301 stoky „B“ vybudována v km 28,665 sedimentační dešťová usazovací nádrž, která bude podzemní, prefabrikovaná, železobetonová, za ní bude vybudována otevřená zemní retenční nádrž o retenčním objemu 461m³. Odtok bude řešen objektem SO 303.

- **SO 332 Sedimentační a retenční nádrž v km 32,730** (dále jen „SO 332“)

Pro zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů při případné havárii a zadržení srážkových vod z SO 101 a dále zajištění ochrany stávajících drobných vodních toků proti zvýšenému odtoku, bude na přívodním potrubí objektu SO 301 stoky „C“ vybudována v km 28,665 sedimentační dešťová usazovací nádrž, která bude podzemní, prefabrikovaná, železobetonová, za ní bude vybudována otevřená zemní retenční nádrž o retenčním objemu 371m³. Odtok bude řešen objektem SO 304.

- **SO 333 Sedimentační a retenční nádrž v km 33,240** (dále jen „SO 333“)

Pro zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů při případné havárii a zadržení srážkových vod z SO 101, bude na přívodním potrubí objektu SO 301 stoky „D“ vybudována v km 33,240 sedimentační a retenční nádrž, která bude podzemní, prefabrikovaná, železobetonová o retenčním objemu 79m³. Odtok bude řešen objektem SO 305.

- **SO 334 Sedimentační a retenční nádrž v km 33,775** (dále jen „SO 334“)

Pro zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů při případné havárii a zadržení srážkových vod z SO 101, bude na přívodním potrubí objektu SO 301 stoky „E“ vybudována v km 33,775 vybudována sedimentační dešťová usazovací nádrž, která bude podzemní prefabrikovaná železobetonová o retenčním objemu 116m³. Odtok bude řešen objektem SO 306.

- **SO 335 Sedimentační a retenční nádrž v km 34,030** (dále jen „SO 335“)

Pro zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů při případné havárii a zadržení srážkových vod z SO 101, bude na přívodním potrubí objektu SO 301 stoky „F“ vybudována v km 34,030 sedimentační a retenční nádrž, která bude podzemní prefabrikovaná železobetonová o retenčním objemu 26m³. Odtok bude řešen objektem SO 307.

- **SO 350 – Úprava meliorací ZÚ – KÚ** (dále jen „SO 350“)

Výstavbou SO 101 dojde k přerušení stávajícího plošného odvodňovacího systému. Stávající drenážní pera budou podchycena a napojena do vodotečí, příkopů nebo stávajících melioračních stok. Podchycení bude provedeno z drenážního potrubí PVC flex. DN 200. Podchody pod komunikacemi budou provedeny z betonového nebo plastového potrubí DN 300. Celková délka drenážního potrubí PVC flex. DN 200 bude 6600 m

- **SO 401 – Venkovní vedení 110kV – přeložka vedení V1161, V1162, km 34,970** (dále jen „SO 401“)

Nadzemní vedení 110 kV linky V 1161 a V 1162 budou v úseku mezi stožáry č. 72 a č. 74 přeložena do nové trasy. Stožár č. 73 (nosný, typ soudek) bude přemístěn na pozemek parc.č. 389/1 v k.ú. Všeštar mimo násep SO 101 směrem ke stožáru č. 72 (nosný, typ soudek). Mezi stožáry č. 72- č. 74 bude provedena úprava vedení, použity budou stávající vodiče 6x AIfE 240/40 AISI + kombinované zemnicí lano 1x48 SM AA/ACS. Délka nového vedení bude 345m. Nový stožár č. 73 bude příhradový stožár (nosný, typ soudek), výška bude určena s ohledem na násep SO 101 tak, aby splňovala podmínku minimální výšky 7,0m pro vrchní vedení 110 kV nad novou komunikací. Stožáry budou vyzbrojeny řetězci s izolátory TRIDELTA LG60/22.

- **SO 404 – Venkovní vedení 35 kV – přeložka vedení VN 373 v km 31,639** (dále jen „SO 404“)

Bude provedena přeložka nadzemního vedení 35 kV linky V 373 v km 31,693. V místě křížení se komunikace nachází v náspu. Stávající betonový podpěrný bod č. 33 bude zrušen a nahrazen dvěma novými betonovými podpěrnými body č. 33A a č. 33B umístěnými mimo prostor SO 101 na pozemcích parc.č. 54/1, 54/4 v k.ú. Dlouhé Dvory. Mezi stožáry č. 33A a č. 33B bude stávající vedení 3x50AIfE 6 upraveno v délce 180m. Navrhovaná výška stožárů bude 10,5m. Přeložené podpěrné body budou vyzbrojeny dvojími závěsy s podpěrnými izolátory typu VZL, instalována bude ochrana proti ptákům.

- **SO 405 – Venkovní vedení 35 kV – přeložka vedení VN 373 v km 31,935** (dále jen „SO 405“)

Bude provedena přeložka nadzemního vedení 35 kV linky V 373 v km 31,935, v místě křížení se komunikace nachází v zářezu. Stávající betonový podpěrný bod č. 4 bude zrušen a nahrazen dvěma novými betonovými podpěrnými body č. 4A a č. 4B umístěnými mimo prostor SO 101 na pozemku parc.č. 54/1 v k.ú. Dlouhé Dvory. Mezi stožáry č. 4A a č. 4B bude upraveno stávající vedení 3x50AlFe 6 v délce 173m. Navrhovaná výška stožárů bude 10,5m. Přeložené podpěrné body budou vyzbrojeny dvojitými závěsy s podpěrnými izolátory typu VZL, instalována bude ochrana proti ptákům.

- **SO 406 – Venkovní vedení 35 kV – přeložka vedení VN 373 v km 34,311** (dále jen „SO 406“)

Bude provedena přeložka nadzemního vedení 35 kV linky V 373 v km 34,311, v místě křížení se komunikace nachází v náspu. Vedení bude přeloženo mezi stávajícími podpěrnými body č. 3 a č. 5 v rozsahu dvou polí tak, aby stávající komunikace I/35 a nově navržená SO 101 byly kříženy kolmo. Stávající podpěrný bod č. 4 bude zrušen. Trasa přeložky bude vedena od stávajícího podpěrného bodu č. 3 přes komunikace na nový příhradový stožár č. 4A a dále pak podél stávající silnice přes vložený nový betonový sloup č. 4B na stávající sloup č. 5. Stožáry č. 3 a č. 5 budou vyměněny za příhradové s odpovídající pevností a výškou pro dodržení minimální vzdálenosti 7m od povrchu komunikace a minimální dovolenou vzdálenosti od protihlukové stěny. Podpěrné body č.3, č. 4A, č. 5 budou příhradové stožáry výšky 15m, bod č. 4B bude betonový sloup výšky 12m. Mezi stožáry č. 3 až č. 5 bude nově instalováno vedení 3x66-AL1/11-ST1A v délce 211m a dále bude upraveno stávající vedení 3x70AlFe 6 v délce 117m. Křížovatkové příhradové stožáry č. 3 a č.4A budou vyzbrojeny dvojitými nosnými izolátory typu řetězci.

- **SO 407 – Venkovní vedení 35 kV – přeložka vedení VN 373 v km 34,735** (dále jen „SO 407“)

V km 34,735 bude provedena přeložka nadzemního vedení 35 kV linky V 373, které je vedeno z TR Všešary společně s linkou VN 378 jako dvojitě vedení až po podpěrný bod č. 3. V místě křížení se komunikace nachází v náspu. Stávající vedení 3x110/22 AlFe+KZL bude přeloženo od společného bodu č. 3 tak, že rozdělení linek bude až za SO 101, komunikace bude křížena kolmo pouze dvojitým vedením VN373, VN378. Stávající podpěrný bod č. 3 bude zachován a přezbrojen, nový vložený podpěrný bod č. 3A (odbočný) bude umístěn na pozemku parc.č.126 v k.ú. Všešary. Z nového odbočného příhradového stožáru č. 3A bude přeložka linky VN 373 vedena přes přeložený podpěrný bod č. 4 na stávající příhradový stožár č. 5. Křížovatkové příhradové stožáry č. 3 a č.3A budou vyzbrojeny dvojitými nosnými izolátory typu řetězci. Nové podpěrné body č. 3A a č. 4 budou příhradové stožáry výšky 16,5m. Celková délka nového vedení 3x 110-AL1/22-ST1A + shodné KZL bude 573m.

- **SO 408 – Venkovní vedení 35 kV – přeložka vedení VN 378 v km 34,815** (dále jen „SO 408“)

V km 34,812 bude provedena přeložka nadzemního vedení 35 kV linky V 378, které je vedeno z TR Všešary společně s linkou VN 378 jako dvojitě vedení až po podpěrný bod č. 3. V místě křížení se komunikace nachází v náspu. Stávající vedení 3x110/22 AlFe bude přeloženo od společného bodu č. 3 tak, že rozdělení linek bude až za novou komunikaci SO 101, komunikace bude křížena kolmo pouze dvojitým vedením VN373, VN378. Stávající podpěrný bod č. 3 bude zachován a přezbrojen, nový vložený podpěrný bod č. 3A (odbočný) (objekt SO 407) bude umístěn na pozemku parc.č.126 v k.ú. Všešary. Z nového odbočného příhradového stožáru č. 3A bude přeložka linky VN 378 vedena na stávající příhradový bod č. 4 na z něho pak na úsekový odpínač umístěný na příhradovém stožáru č. 3 linky VN 372 (SO 409). Celková délka nového vedení 3x 110-AL1/22-ST1A bude 435m.

- **SO 409 – Venkovní vedení 35 kV – přeložka vedení VN 372 v km 34,927** (dále jen „SO 409“)

Bude provedena přeložka nadzemního vedení 35 kV linky V 372 v km 34,927, které je vedeno po příhradových stožárech z TS Všešary v místě křížení s komunikací SO 101, SO 122 se vedení nachází v náspu. Stávající vedení 3x100/25 AlFe bude přeloženo od podpěrného bodu č. 2 tak, že rozdělení linky bude až za SO 101. Stávající podpěrný bod č. 3 a betonový podpěrný bod s úsekovým odpínačem HK4773 bude zrušen. Nový příhradový stožár č. 3 bude přeložen za novou silnici na pozemek parc.č. 117 v k.ú. Rosnice u Všešar, do místa tvořící společnou přímkou s přeložkou linky VN373 - SO 407. Na tomto příhradovém stožáru bude

umístěn nový, svislý úsekový odpínač HK 4773 (řešen v SO 408), dále bude přeložka směřovat k novému odbočnému stožáru č.7, který bude realizován v SO 411 stavby D11 1106-1. Nové stožáry vedení VN 372 budou řešeny pro osazení dvojitého vedení 35kV s vybavením jedním potahem. Budou instalovány 4ks nových příhradových stožárů. Křížovatkové příhradové stožáry č. 2, č. 3 a č. 6 budou vyzbrojeny dvojitými nosnými izolátory typu řetězci. Navrhovaná výška nových příhradových stožárů bude 15 a 16,5m. Celková délka nového vedení 3x 100-AL1/25-ST1A bude 855m.

- **SO 421 Přeložka vedení VO – přeložka v km 34,024** (dále jen „SO 421“)

Z důvodu kolize s SO 204 přes silnici III/32339 bude provedena přeložka vedení veřejného osvětlení a osvětlovacího bodu, který bude posunut o 4,5m místo zrušeného podpěrného bodu NN (SO 411) na pozemku parc.č.413/1 v k.ú. Všešary. Stávající kabelové vedení NN AYKY 4x25 mm² bude prodlouženo naspojováním shodného kabelu v délce 8,0m, druhý kabel bude krácen. Stávající chráničky před vjezdem budou prodlouženy. Výškové osvětlovacího stožáru bude 7,0m. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s platnými ČSN, zvláště pak s ČSN 736005.

- **SO 451 Vedení PVSEK - přeložka optického kabelu 540 015 v km 28,081** (dále jen „SO 451“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 101 bude provedena přeložka optického kabelu 540 015 Hradec Králové – Hořice, ve složení tři optotrubek HDPE barvy černá, oranžová a oranžová s bílým pruhem, se zafouknutým optickým kabelem Samsung 48 vláken + Cu pár. Stávající vedení se nachází v místě budoucího zářezu komunikace SO 101. Přeložka bude provedena vložením nového optického kabelu shodného provedení, mezi dvěma novými optickými spojkami. Nová optická spojka bude umístěna na pozemku parc.č. 388/2 v k.ú. Sadová u Sovětic u křížovatký stávající silnice I/35 a silnice na Hněvčevěs. Optický kabel bude veden ve stejné trase na pozemek parc.č.184 v k.ú. Čistěves, a odtud dále bude optický kabel veden v nové trase na pozemek parc.č. 163 v k.ú. Čistěves při silnici III/3258, kde bude ukončen novou optickou spojkou. Optické spojky budou typu LT 2550 vč. ochranného krytu Okos. V místě přechodu komunikací budou optotrubky uloženy v obetonovaných chráničkách DN 110 v odpovídající nivelitě. Rezervní chránička bude utěsněna a opatřena trvalým zatahovacím prvkem. Součástí objektu bude tlaková zkouška optotrubek a měření optických kabelů před a po přeložce. V rámci tohoto objektu bude zřízena nová trasa 3ks optotrubek v délce 720m, montáž-zafouknutí nového optického kabelu 48 vláken v délce 1590m.

- **SO 452 Vedení PVSEK - přeložka optického kabelu 540 017 v MÚK Sadová** (dále jen „SO 452“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 101 bude provedena přeložka optického kabelu 540017 Všešary - Nový Bydžov ve složení oranžová optotrubka se zafouknutým optickým kabelem Samsung 24 vláken + Cu pár. Stávající vedení se nachází v místě budoucího zářezu komunikace SO 101. Přeložka bude provedena vložením nového optického kabelu shodného provedení mezi dvěma optickými spojkami, novou spojkou na pozemku parc.č. 163 v k.ú. Čistěves v místě stávající délkové rezervy č. 2 při silnici III/3258 a stávající spojkou 01/1 před Dohalicemi na pozemku parc.č. 344/3 v k.ú. Horní Dohalice. Optické spojky budou typu LT 2550 vč. ochranného krytu Okos. V místě přechodu komunikací budou optotrubky uloženy v obetonovaných chráničkách DN 110 v odpovídající nivelitě. Rezervní chránička bude utěsněna a opatřena trvalým zatahovacím prvkem. Součástí objektu bude tlaková zkouška optotrubek a měření optických kabelů před a po přeložce. V rámci tohoto objektu bude zřízena nová trasa 1ks optotrubky v délce 600m, montáž-zafouknutí nového optického kabelu 24 vláken v délce 950m.

- **SO 453 Vedení PVSEK - přeložka optického kabelu 540 018 v MÚK Sadová** (dále jen „SO 453“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 101 bude provedena přeložka optického kabelu 540018 Černilov_Dohalice ve složení černá prázdná optotrubka a oranžová optotrubka se zafouknutým optickým kabelem Samsung 24 vláken + Cu pár. Stávající vedení se nachází v místě budoucího zářezu komunikace SO 101. Přeložka bude provedena vložením nového optického kabelu shodného provedení, mezi dvěma optickými spojkami, stávající spojkou 04/2 na pozemku parc.č. 163 v k.ú. Čistěves a novou spojkou na pozemku parc.č. 344/3 v k.ú. Horní Dohalice před Dohalicemi. Optická spojka typu LT 2550 vč. ochranného krytu Okos. V místě přechodu komunikací budou optotrubky uloženy v obetonovaných chráničkách DN 110 v odpovídající nivelitě. Rezervní chránička bude utěsněna a opatřena trvalým zatahovacím prvkem. Součástí

objektu bude tlaková zkouška optotrubek a měření optických kabelů před a po přeložce. V rámci tohoto objektu bude zřízena nová trasa 2ks optotrubky v délce 600m, montáž-zafouknutí nového optického kabelu 24 vláken v délce 1430m.

SO 456 Vedení PVSEK - přeložka metalického vedení v MÚK Sadová (dále jen „SO 456“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 101 bude provedena přeložka metalického vedení PVSEK TCEKE 75XN0,6. Stávající vedení se nachází v místě budoucího mimoúrovňového křížení silnic III/3258 a D35. Přeložka bude provedena vložením nového kabelu TCEPKPFE 75XN 0,6 od nové kabelové spojky umístěné na parc.č. 344/3 v k.ú. Horní Dohalice do dělicí kabelové spojky umístěné na parc.č. 157/1 v k.ú. Čistěves (v místě trasy stávajícího kabelu TCEKE 50XN 0,6 směřujícího podél I/35 na Všestary). V této dělicí spoje bude naspojován stávající kabel TCEKE 50XN 0,6 a nový kabel TCEPKPFE 25XN 0,6, který bude směřovat k nové kabelové spoje na parc.č. 164/1 v k.ú. Čistěves (při komunikaci na Čistěves). V místě křížení stávající silnice I/35 a šifkových úprav silnice III/3258 bude kabelové vedení uloženo v novém chráničkovém přechodu, společným pro SO 451-453. Trasa přeložky bude koordinována s přeložkami objektů SO 452, SO 453 a SO 461. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s ČSN 73 6005, TPP 2001. V rámci tohoto objektu bude nově instalováno kabelové vedení kabelu TCPKPFE 75XN 0,6 530m, délka kabelu TCPKPFE 25XN 0,6 153m.

SO 458 – Vedení PVSEK - provizorní přeložka metalického vedení v km 34,200 (dále jen „SO 458“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 205 bude provedena provizorní přeložka metalického kabelu. Stávající vedení PVSEK ve složení metalický kabel TCKQYPY25XN 0,8 je uloženo podél železniční trati v souběhu s vedením ČD Telematika. Přeložka bude provedena vložením nového kabelového vedení TCEPKPFE 25XN0,8 do provizorní trasy, která bude vedena směrem ke kolejím, až za pažení základové jámy. Kabelové vedení bude uloženo v chrániče - kabelovém žlabu. Napojení na stávající vedení bude dvěma kabelovými spojkami. Součástí objektu bude měření metalického kabelu před a po přeložce. Trasa přeložky bude koordinována s přeložkou provizorních vedení ČD SO 662. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s ČSN 73 6005, TPP 2001 a TKP 12. V rámci tohoto objektu bude nově instalováno kabelové vedení v kabelovém žlabu v délce provizorní trasy 80m, délka kabelu TCPKPFE 25XN 0,8 bude 85m.

SO 459 – Vedení PVSEK – definitivní přeložka metalického vedení v km 34,193 (dále jen „SO 459“)

Po dokončení mostu SO 205 přes trať ČD bude provedeno stranové přeložení metalického kabelu PVSEK TCEPKPFE 25XN 0,8 v kabelovém žlabu (realizace v rámci objektu SO 458) do definitivní trasy, která bude v části pod novým mostem přesunuta o cca 1,5m dál od koleji. Kabelové vedení bude uloženo v chrániče kabelovém žlabu. Celková délka přeložky kabelového vedení bude 46m. Součástí objektu bude měření metalických kabelů po přeložce. Trasa přeložky bude koordinována s přeložkou definitivních vedení ČD – SO 664. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s ČSN 73 6005, TPP 2001 a TKP 12.

SO 460 – Vedení PVSEK – přeložka metalického vedení v km 35,142 – 35,498 (dále jen „SO 460“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 101, SO 122 a SO 150 dojde k přeložení metalického kabelu. V rámci výstavby objektu SO 101 bude stávající kabelové vedení TCKQYPY 25XN0,8 přeloženo. Přeložka bude provedena vložením kabelové vložky kabelu TCEPKPFE 25XN0,8 mezi dvěma spojkami na pozemcích parc.č. 306/8 v k.ú. Bržiza u Všestaru a parc.č. 308/11 v k.ú. Bržiza u Všestaru. V místě přechodu objektu SO 101 bude kabel uložen v obetonovaných chráničkách DN 110. Přiložená rezervní chránička bude utěsněna a opatřena trvalým zatahovacím prvem. Celková délka kabelového vedením TCEPKPFE 25XN0,8 bude 80m. V místě křížení metalického kabelu s objekty SO 122 a SO 150 bude provedena hloubková přeložka, kabelové vedení bude ochráněno půlenou chráničkou DN 110. V dotčených místech bude obnaženo v dostatečné délce pro možnost manipulace a zahroubení v místě křížení s projektovanými komunikacemi. Přiložena bude rezervní chránička DN 110, chráničky budou rovněž obetonovány. Celková délka hloubkové přeložky bude 40,0m. Součástí objektu bude měření metalických kabelů před a po přeložce. Objekt bude koordinován s navazující stavbou MÚK Plotičtěstavby D11-1106. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s ČSN 73 6005, TPP 2001. V rámci tohoto objektu bude dále na pozemku parc.č. 306/8 v k.ú. Bržiza u Všestaru přerušena a zaslepen neprovozovaný kabel TCKOPV 20XN0,8.

SO 461 – Vedení ČRa - přeložka optického vedení v km 29,225 (dále jen „SO 461“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 101 bude provedena přeložka optického kabelu společnosti České radiokomunikace, a.s. ve složení 3x optotrubky HDPE 40/33 barvy šedá, hnědá a hnědá s bílým pruhem, v hnědé optotrubce je zafouknut optický kabel Hradec Králové -Robousy typ LT A-DF 48 vláken. Přeložka bude provedena vložením nového optického kabelu shodného provedení mezi novou optickou spojkou na pozemku parc.č. 314/49 v k.ú. Horní Dohalice a stávající optickou spojkou F5 na pozemku parc.č. 157/1 Čistěves. V místě přechodu komunikací budou optotrubky uloženy v obetonovaných chráničkách DN 110. Rezervní chránička bude utěsněna a opatřena trvalým zatahovacím prvem. Pro optotrubky budou použity spojky Plasson, pro optické kabely optická spojka s ochranným krytem dle správce. Součástí objektu bude tlaková zkouška optotrubek a měření optického kabelu před a po přeložce. V rámci tohoto objektu bude zřízena nová trasa 3ks optotrubek v délce 925m, zafouknut optický kabel 48 vláken v délce trasy 3485m včetně rezervy. Objekt bude realizován současně s objektem SO 462 a koordinován s přeložkami SO 452, SO 453, SO 456 Optotrubky budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s ČSN 73 6005.

SO 462 – Vedení ČRa - přeložka optického vedení v km 33,354 (dále jen „SO 462“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 101 bude provedena přeložka optického kabelu společnosti České radiokomunikace, a.s. ve složení 3x optotrubky HDPE 40/33 barvy šedá, hnědá a hnědá s bílým pruhem, v hnědé optotrubce je zafouknut optický kabel Hradec Králové -Robousy typ LT A-DF 48 vláken. Přeložka bude provedena vložením nového optického kabelu shodného provedení mezi novou optickou spojkou na pozemku parc.č. 205/55 v k.ú. Všestary a stávající optickou spojkou F5 na pozemku parc.č. 450/5 v k.ú. Všestary. V místě přechodu komunikací a vodoteče budou optotrubky uloženy do obetonovaných chrániček DN 125. Rezervní chránička bude utěsněna a opatřena trvalým zatahovacím prvem. Pro optotrubky budou použity spojky Plasson, pro optické kabely optická spojka s ochranným krytem dle správce. Součástí objektu bude tlaková zkouška optotrubek a měření optického kabelu před a po přeložce. V rámci tohoto objektu bude zřízena nová trasa 3ks optotrubek v délce 480m, zafouknut optický kabel 48 vláken v délce trasy 3500m včetně rezervy. Objekt bude realizován současně s objektem SO 461 a koordinován s objektem SO 350. Optotrubky budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s ČSN 73 6005.

SO 465 – Vedení ČEZ ICT - ochránění metalického vedení v km 34,758 (dále jen „SO 465“)

Z důvodu kolize s SO 101 bude provedena přeložka metalického vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. typu DCKQYPY 7x4x1,2 Xpi + 16x4x0,9 DM Cu. Stávající vedení se nachází v místě budoucího náspu komunikace SO 101. Stávající kabelové vedení bude v délce 80m obnaženo a v délce 48m bude uloženo v hloubce -0,90m od stávajícího terénu do půlené chráničky DN 125. Do shodné trasy bude přiložena rezervní chránička DN 125 shodné délky. Rezervní chránička bude utěsněna a opatřena trvalým zatahovacím prvem. Chráničky budou obetonovány v celé délce. Součástí objektu bude měření metalických kabelů před a po přeložce. Kabelové vedení bude uloženo a uspořádáno v zemi v souladu s ČSN 73 6005. Přeložka bude provedena obnažením stávajícího kabelového vedení v délce cca 80m a v délce 48m bude vedení uloženo v půlené chráničce DN 125.

SO 490 – Systém SOS - vedení přípojky NN km 32,794 (dále jen „SO 490“)

V rámci výstavby SO 101 bude zřízena hláska SOS v km 32,500, pro kterou bude vybudována kabelová přípojka NN. Přípojka bude začínat napojením na stávajícím podpěrném bodě č. 17. Na pozemku parc.č. 321 v k.ú. Rozběřice bude zřízen svod kabelem AYKY 4x16mm² do nové přípojkové skříňe SP 100/PS umístěné na sloupu č. 17. A odtud bude veden kabelový svod CYKY 4x 16 mm² do pilíře s elektroměrovým rozváděčem umístěným v pilíři na pozemku parc.č. 321 v k.ú. Rozběřice vedle podpěrného sloupu č. 17. Z elektroměrového rozváděče bude vedeno kabelové vedení CYKY 4x8mm², protlakem podejde stávající silnice I/35 dále povede podél a přes nezpevněnou komunikaci, polem k náspu SO 101, kde bude ukončen ve středovém pásu SO 101 v rozváděči hlásky SOS. V místě přechodu stávající silnice I/35 bude kabel uložen v chráničce. Celková délka kabelového vedení CYKY 4x8mm² bude 200m. Uložení kabelového vedení bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005 v aktuálním znění.

SO 491 – Systém SOS, DIS – kabelové vedení (dále jen „SO 491“)

Systém kabelového vedení SOS bude zajišťovat tísňové spojení účastníků silniční dopravy úseku Dálnice D35 s Policií ČR a jejím prostřednictvím i s pomocí střediska údržby se zdravotnickou a požární pomocí. Ve smyslu ČSN 736101 se dálnice vybavuje vlastními silovými

a sdělovacími kabely pro zajištění napájení a ovládání SOS hlásek, meteorologických stanic, automatických sčítačů dopravy a kamerových systémů. Silový rozvod bude vybudován v celé délce SO 101 a bude využíván k napájení všech instalovaných zařízení, především pro hlásky systému SOS a pro napájení zásuvkových skříní, které se využívají k dobíjení bateriových souprav postavených blikáčů k omezení a převedení dopravy u přejezdů středního dělicího pásu. Elektrická energie bude dodávána do kabelové sítě SO 101 z napájecích rozvaděčů RM3 instalovaných v krajnici komunikace s připojením na měřený odběr pomocí kabelové přípojky (viz SO 490). Kabelové komunikační připojení bude zajišťovat optický kabel SO 497. Celý systém SOS, DIS bude napojen na dálniční systém SOS, DIS v technologické místnosti, která je součástí stavby dálnice D11 1106.

Metalické kabelové komunikační propojení bude rovněž mezi hláskami každé z dvojice (hlavní – vedlejší, postavených většinou proti sobě pro každý jízdní směr) i mezi napájecím rozvaděčem RM3 a nejbližší hláskou SOS a nakonec i mezi proměnnými dopravními značkami a hlavní hláskou SOS.

Použitá kabelová vedení a instalovaná zařízení:

napájecí silový kabel ve středním	
dělicím pásu (SDP):	CYKY 4-O×10(16)mm ²
propojovací silový kabel hlásek:	CYKY 5-J×4 mm ² (mezi hlavní a vedlejší hláskou)
propojovací komunikační kabely hlásek:	TCEPKPFLE 3XN 0,8
FTP 4×2×AWG24 CAT. 5E PVC (zemní)	
kabel komunikačního připojení RM3, PDZ-M:	TCEPKPFLE 3XN 0,8
rozdávěče (na nosný rám-v SDP):	zásuvková skříň ZS (APO 51,jističe,trafo 400/230V)
rozdávěče:	napájecí RM3-skříň ARIA 75 (jističe, proudové svodiče chrániče, svodiče blesk. proudů, svodiče) + pilíř z betonových tvarovek

- SO 492 – Systém SOS, DIS – hlásky (dále jen „SO 492“)

Telefonní hlásky záchranného systému SOS budou instalovány ve vzdálenosti cca 2,0km. V návaznosti na stavbu R35 Hořice – Sadová bude použit progresivní systém tísňového volání kombinovaný s integrovanými službami dálničního informačního systému, v provedení DIS-SOS. Hlásky budou umožňovat ve své základní funkci hlasové spojení účastníka silničního provozu po kabelové síti (SO 491) s dispečerem policie a jeho prostřednictvím s dalšími složkami IZS. Hlásky dále umožňují vytvořit komunikační bázi pro dopravní informační systém DIS. Hlásky jsou vyvinuty na platformě digitální komunikace a umožňují kromě tísňových služeb i přenos telemetrie a meteorodat. Hlásky budou instalovány na SO 101 párově s odstupem jednotlivých párů cca 2km. Na SO 101 budou hlásky umístěny (V – vlevo, H – vpravo) v km 34,900 (V) 34,990 (H), 33,100 (V) 33,100 (H), 31,100 (V) 31,100 (H), 29,300 (V) 29,440 (H).

- SO 493 – Systém SOS, DIS – šachty a prostupy (dále jen „SO 493“)

Pro uložení kabelových vedení systému SOS (záchranný systém)-DIS (dopravní informační systém) budou zřízeny kabelovody u hlásek systému SOS a dále budou zřízeny příčné kabelové prostupy pro další informační zařízení dálnice. Pro podélně vedená kabelová vedení musí být vybudovány kabelové prostupy v místech zpevněné části vozovky přejezdů středního dělicího pásu. Kabelovody u hlásek - vlastní kabelovod bude tvořit jeho těleso a dále středová kabelová šachta ve středním dělicím pásu a plastové komory u hlásek systému SOS v krajnici dálnice. Těleso kabelovodu budou tvořit čtyři trouby (KOPODUR 90/75), které budou uloženy do výkopu při zřizování aktivní zóny komunikace. Jejich uložení je popsáno dále jako u příčných postupů. Kabelová šachta bude provedena z kruhové skruže a spodní monolitické části. Horní zakrytá deska bude železobetonová s vloženým plastovým poklopem ve tř. B. V krajích SO 101 bude těleso kabelovodu ukončeno v sestavě betonového bloku s kotvením přípravkem pro stojan hlásky a s připojenou plastovou komorou (např. typ 2424 Carson) s platovým poklopem. Bude provedeno 6 kabelovodů. Kabelové prostupy – budou provedeny samostatně příčné kabelové prostupy o 2 až 3 otvorech (KOPODUR 110/94) k napájecímu i komunikačnímu připojení zařízení rychlostní silnice (portálu mytá apod.). Rozvaděče zařízení musí být s ohledem na přístupnost údržby umístěny u paty konstrukce na vnějších stranách tělesa silnice. V přechodu jízdních směrů budou prostupy (troubky) zakládány převážně do aktivní zóny s tím, že budou do plynulé oblouku, aby výstup byl ve středním dělicím pásu i krajnici nad horním okrajem zmíněné zóny. Jako ochrana před poškozením při stavbě budou prostupy obetonovány. S ohledem na budované přejezdy středního dělicího pásu budou

zřízeny podélné kabelové prostupy o 5-ti troubách KOPODUR 125/108 uložených v horní části aktivní zóny (pod konstrukcí vozovky) v betonu v délkách 121m, 136m.

- SO 494 – Systém SOS, DIS – trubky pro optické kabely (dále jen „SO 494“)

Pro možnost instalace optických kabelů budou do středového dělicího pásu v celém úseku SO 101 uloženy chráničky z 6-ti trubek z HDPE. Jedna dvojice trubek je určena pro dispečerskou komunikační síť ŘSD (DSK), druhá pro SOS a dálniční informační systém (DIS) a samostatná páta je pak ponechána pro možnost komunikačního připojení později budovaných zařízení v středním dělicím pásu (SDP). Složení trubek jednoblaštových z HDPE bude následující: 40/33 (hlavní) červená – DKS, 40/33 (záložní) žlutá – DKS, 32/27 (hlavní) červená – DIS, 32/27 (záložní) žlutá – DIS, 40/33 (záložní) modrá – rezerva pro lokální připojování, 32/27 (hlavní) zelená – komunikační připojení kamer k hláskám. Trubky určené pro DIS budou smýčkovány do středových šachet, provozní trubka DIS (červená 32) bude přerušována pro optické odbočení ve středové kabelové šachtě v SDP na úrovni hlásek. Krátká zaslepená trubka uvedeného profilu a barvy bude v krátké délce zastrčena do kabelovodu ve směru k hlavní (pravé) hláskám. Náplň objektu bude dále mimo vlastní pokládky i spojení trubek do celkové délky, provedení kalibrace, tlakové zkoušky a příslušných zakončení. Zafouknutí kabelů bude předmětem SO 497. Přiloží v kabelové trase budou i chráničky KOPOFLEX 63/52 pro pozdější instalaci připojovacích vodičů pro automatické sčítání dopravy (ASD) a HDPE trubka pro komunikační zapojení kamer k hlavní hláskám systému SOS.

- SO 495 – Systém SOS, DIS – meteorostanice (dále jen „SO 495“)

Meteorostanice bude umístěna u hlavní hlásky SOS v km 29,300 poblíž mostů. Vlastní stanice bude určena pro monitorování klimatické a předpovědní situace v této oblasti (indikace nasolení a námrazy na vozovce a povětrnostních podmínek). Stanice bude umístěna vpravo po směru staničení na 10m stožáru společného pro meteo i kameru, ve vodotěsném pouzdře z odolným proti vandalizmu, které se uchytí do výšky 2m od země. Vnější snímače budou umístěny na nosné konstrukci stožáru – příčném raménku pro čidla a dále ve vozovce a ve vozovce na mostě. Sběr dat a dohled nad meteorostanicí bude vyveden na centrální dispečink zimní údržby (viz napojení na navazující stavbu Hořice-Sadová). Požadavkem ŘSD je předávání dat do sítě ŘSD v systému JSMIS.

- SO 496 – Systém SOS, DIS – automatické sčítače dopravy (dále jen „SO 496“)

Automatické sčítače dopravy (ASD) budou sloužit pro systematické monitorování a klasifikaci vozidel v důležitých úsecích silniční sítě. ASD budou tvořeny vyhodnocovacím zařízením (klasifikátorem), na který budou připojeny indukční smyčky, které budou instalovány v jízdních pruzích vozovky. Indukční smyčky slouží k zaznamenávání projedých vozidel. Na základě signálů z indukčních smyček klasifikátor vyhodnocuje potřebné údaje charakterizující dopravní zatíženost (počet, druh a rychlost vozidel) v jednotlivých jízdních pruzích. Tato data budou z vnitřní paměti klasifikátoru přenášena systémem DIS-SOS do řídicího centra na dispečinku a zde uložena k dalšímu zpracování. Jednotka sčítače bude osazena ve sloupku vedlejší hlásky DIS-SOS. Smyčky budou svedeny z vozovky do plastové šachty ve středním dělicím pásu rychlostní silnice, a odtud založenou chráničkou do místa jednotky. Sčítací zařízení ASD (modul) bude umístěn do hlásek SOS (SO 492).

- SO 497 – Systém SOS, DIS – kamerový dohled (dále jen „SO 497“)

Kamerový systém bude sloužit pro získání vizuálního přehledu o stavu povrchu vozovky, aktuálních klimatických jevech, dopravní vytíženosti a stavu dopravy v kritických místech SO 101. Kamera bude instalována na trase v km 33,100. Kamery (2×pevná pro každé stanoviště) budou umístěny na 10m stožár zesílené konstrukce vč. typového betonového základu. Kamery budou doplněny o infra osvětlení pro noční vidění. Datové a silové napojení kamery bude vedeno z přílehlé hlásky systému SOS (SO 492). Kamerový systém na D35 bude tedy tvořen soustavou videokamer a přenosem obrazových informací do systému JSDI vč. zobrazení na národním dopravním informačním centru ŘSD ČR.

- SO 498 – Systém SOS, DIS – optické kabely ŘSD (dále jen „SO 498“)

Optický kabel bude zajišťovat přenos dat ze systému SOS, DIS na dispečinky policie a údržby komunikace. Pro systém SOS bude na stavbě užít typ optického kabelu SM 24x9/125 MiDia s vlákny AllWave Flex. Navržený optický kabel SM 24x9/125 je plně dielektrický optokabel, určený pro aplikace v dálkových telekomunikačních sítích, s užítím nižším počtem vláken a se zvýšenou mechanickou odolností. Optický kabel bude v celé délce zafouknut do chrániček (SO 494).

- SO 499.1 – Systém SOS, DIS – varovný systém (dále jen „SO 499.1“)

Objekt bude řešit připojení elektronickými rozváděči proměnných dopravních značek - „textová informace“, „upozornění na námrazu“ a „informace o aktuální teplotě vzduchu“ (PDZ) a dále jejich zapojení a zprovoznění. Současně se zapojením kabelových systémů (SO 491, 495 a 497) se bude jednat i o připojení zemnice přivedené k základu dopravní značky prostřednictvím SO 491. umístění informačních zařízení km 32,500 vlevo a vpravo Informační portál (ZPI+PDZ), kamera + napájecí místo, km 28,300 vlevo PDZ – meteo, km 28,400 vlevo ZPI teploměr.

- SO 499.2 – Systém SOS – elektrické závory (dále jen „499.2“)

Pro zamezení průjezdu neoprávněných vozidel na služebních sjezdech budou instalovány 2 ks elektrických závor s elektromechanickým pohonem typu AG900D2 (dálniční), které pracují v automatickém režimu. Ovládání závor bude realizováno dálkovým ovládáním, přenos signalizace stavu a záložní ovládání závor pak prostřednictvím systému SOS-DIS z dispečinku střediska údržby. Automatická závora je navržena tak, aby bylo rameno závory trvale zavřeno. Závora bude ovládána obsluhou příjezdového vozidla údržby, resp. dálkově ze střediska údržby. Ovladače budou dvoukanalové pro případ instalace v místech, kde se vyskytují závory méně než 100m od sebe a vysláním signálu by se otevřely i ty, které obsluha nepotřebuje otevřít.

- SO 510 – Přeložka VTL plynovodu DN500 Všešary – Stračovská Lhota v km 35,400 (dále jen „SO 510“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 122 a objekt SO 150 dojde k přeložení VTL plynovodu DN 500 Všešary –Stračovská Lhota. Přeložka bude začínat napojením na stávající VTL plynovod na pozemku parc.č. 235/16 v k.ú. Břiza u Všešary a bude vedena v souběhu s objektem SO 122 ve vzdálenosti 8,0m od paty silničního násypu SO 122, ve staničení 0,420km šikmo překříží těleso doprovodné komunikace SO 122 a na pozemku parc.č. 236 v k.ú. Břiza u Všešary se napojí na stávající VTL plynovod směrem na Všešary. Přechod SO 122 v místě násypu bude proveden v předstihu před jeho stavbou a bude ochráněn umístěním plynovodu do ocelové chráničky DN700 délky 50,0m. SO 510 bude ukládána do výkopu hloubeného od stávající úrovně terénu, který bude v místech křížení se silničními stavbami zbaven vrstvy ornice. SO 510 bude provedena z ocelových trub se šroubovicovým svarem 530,0x8,0mm–ocel L 360-NB. Pasivní ochrana přeloženého úseku potrubí VTL plynovodu DN500 proti korozi je zajištěna použitím trubek s továrním opláštěním zesíleným z extrudovaného HDPE dle DIN 30670 PE N-v v tl. 2,9mm. Délka přeložky plynovodu bude 117m.

- SO 661 – Vedení SŽDC - provizorní přeložka kabelových vedení v km 34,179 (dále jen „SO 661“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 205 bude v žkm 6,0-6,1 provedena provizorní přeložka stávajícího zabezpečovacího kabelu TCEKEY 12Px1 (návěstidlo a předzvěst) a sdělovacího kabelu TCEKEY 3Px1(telefon), který je veden vpravo podél trati ČD ve směru její kilometráže. Přeložka bude provedena vložением nového kabelového vedení TCEKPFLEY 12Px1 a TCEKPFLEY 3Px1 do provizorní trasy, která bude vedena směrem ke kolejím, až za pažení základové jámy. Kabelové vedení bude uloženo v chráničce - kabelovém žlabu. Napojení na stávající vedení bude 4ks přímých spojek. Součástí objektu bude měření metalického kabelu před a po přeložce. Trasa přeložky bude koordinována s přeložkou objektů SO 662 a SO 458. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s ČSN 73 6005, TKP 12, TKP 27, TKP28. V rámci tohoto objektu bude nově instalováno kabelové vedení v kabelovém žlabu v délce provizorní trasy 76m, délka kabelu TCEKPFLEY 12Px1 a TCEKPFLEY 3Px1 bude 2 x 80m.

- SO 662 – Vedení SŽDC-TÚDC - provizorní přeložka kabelového vedení v km 34,200 (dále jen „SO 662“)

Z důvodu kolize s výstavbou SO 205 bude v žkm 6,0-6,1 provedena provizorní přeložka stávajícího dálkového metalického kabelu ŽDK1 typu DCKQYPY 9XV1,2+33DM0,9), který je veden vlevo podél trati ČD ve směru její kilometráže v souběhu s vedením společnosti CETIN. Přeložka bude provedena vložением nového kabelového vedení DCKQYPY 9XV1,2+33DM0,9 do provizorní trasy, která bude vedena směrem ke kolejím, až za pažení základové jámy. Kabelové vedení bude uloženo v chráničce - kabelovém žlabu. Napojení na stávající vedení bude 2ks kabelových spojek. Součástí objektu bude měření metalického kabelu před a po přeložce. Trasa přeložky bude koordinována s přeložkou objektů SO 661 a SO 458. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s ČSN 73 6005, TKP 12, TKP 27, TKP28. V

rámci tohoto objektu bude nově instalováno kabelové vedení v kabelovém žlabu v délce provizorní trasy 80m, délka DCKQYPY 9XV1,2+33DM0,9 bude 85m.

- SO 663 – Vedení SŽDC - definitivní přeložka kabelových vedení v km 34,184 (dále jen „SO 663“)

Po dokončení mostu SO 205 přes trať ČD bude provedeno stranové přeložení vedení zabezpečovacího kabelu TCEKEY 12Px1(návěstidlo a předzvěst) a sdělovacího kabelu TCEKEY 3Px1(telefon), který je veden vpravo podél trati ČD v kabelovém žlabu (realizace v rámci objektu SO 661) do definitivní trasy, která bude v části pod novým mostem přesunuta o cca 1,0 m dál od kolejí. Kabelové vedení bude uloženo v chráničce - kabelovém žlabu, nivelita nad kabelem nesmí být zakryta nerozebíratelným povrchem, nebo technologickou stavbou. Celková délka přeložky kabelového vedení bude 44m. Součástí objektu bude měření metalických kabelů po přeložce. Trasa přeložky bude koordinována s přeložkou objektů SO 664 a SO 459. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s ČSN 73 6005, TKP 12, TKP 27,TKP28.

- SO 664 – Vedení SŽDC-TÚDC - definitivní přeložka kabelového vedení v km 34,193 (dále jen „SO 664“)

Po dokončení mostu - SO 205 přes trať ČD bude provedeno stranové přeložení vedení dálkového metalického kabelu ŽDK1 typu DCKQYPY 9XV1,2+33DM0,9) v kabelovém žlabu (realizace v rámci objektu SO 662) do definitivní trasy, která bude v části pod novým mostem přesunuta o cca 1,0m dál od kolejí. Kabelové vedení bude uloženo v chráničce- kabelovém žlabu, nivelita nad kabelem nesmí být zakryta nerozebíratelným povrchem, nebo technologickou stavbou. Celková délka přeložky kabelového vedení bude 46 m. Součástí objektu bude měření metalických kabelů po přeložce. Trasa přeložky bude koordinována s přeložkou objektů SO 662, SO 459. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s ČSN 73 6005, TKP 12, TKP 27,TKP28.

- SO 701 – Protihluková opatření (dále jen „SO 701“)

Na základě zpracované hlukové studie a požadavků stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí budou vybudovány protihlukové stěny podél SO 101. SO 107 budou tvořeny sloupky z betonových prefabrikátů a pohltivými panely z lehkého mezerovitého betonu, např. LIADUR. Způsob založení bude upřesněn na základě podrobného geotechnického průzkumu. Protihlukové stěny na mostech budou mít sloupky ocelové a výplň z průhledného akustického materiálu. Průhledné panely budou opatřeny siluetami dravců a budou součástí objektů mostů.

umístění protihlukových stěn levá strana vozovky ve směru staničení:					
staničení km	délka	výška	k.ú.	poznámka	
33,200-33,316	116	2,0	Všešary		
33,316-33,329	13	2,0	Všešary	most	
33,329-33,400	71	2,0	Všešary		
33,400-33,500	100	2,5	Všešary		
33,500-33,800	300	3,0	Všešary		
33,800-33,900	100	3,5	Všešary		
33,900-33,965	65	4,0	Všešary		
33,965-34,100	135	4,5	Všešary	most	
34,100-34,175	75	3,5	Všešary		
34,175-34,200	25	3,5	Všešary	most	
34,200-34,210	10	2,5	Všešary	most	
34,210-34,500	290	2,5	Všešary		
34,500-34,700	200	2,0	Všešary		

umístění protihlukových stěn pravá strana vozovky ve směru staničení:					
staničení km	délka	výška	k.ú.	poznámka	
33,700-33,790	90	0,0-4,0	Všešary		
33,790-33,960	170	4,0	Všešary		
33,960-34,074	114	4,5	Všešary	most	
34,074-34,126	52	4,0	Všešary		
34,126-34,167	41	3,0	Všešary		
34,167-34,202	35	3,0	Všešary	most	
34,202-34,226	24	3,0	Všešary		
34,226-34,276	50	2,5	Všešary		

800 – objekty úpravy území**SO 851 – Oplocení** (dále jen „SO 851“)

K zabránění střetu migrující zvěře se silničními vozidly bude po celém úseku rychlostní komunikace vybudováno oplocení. Výška oplocení bude 2,0m, celková délka bude 13250m.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provádění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresy, které jsou součástí dokumentace pro územní řízení přiložené k žádosti o územní rozhodnutí, zejména s výkresy D.4 - koordinační situace č. 1 ZÚ-km 32,0 revize 06/2016 v měřítku 1:2000, D.4 - koordinační situace č. 2 km 32,0 - KÚ revize 06/2016 v měřítku 1:2000, D.4 koordinační situace č. 3 MÚK Sadová revize 06/2016 v měřítku 1:1000. V dokumentaci pro územní řízení je zakreslen současný stav území, požadované umístění stavby, vyznačeny vazby a vlivy stavby na okolí.
 2. Projektová dokumentace stavby pro další stupeň povolování a pro realizaci stavby bude zpracována v rozsahu daném prováděcí vyhláškou. Podkladem pro její zpracování bude v územním řízení projednaná dokumentace pro územní řízení, kterou zpracoval Ing. Milan Koloušek autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0500096), Ing. Tomáš Kliment, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0501285), Ing. David Landa autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0501068), Ing. Jiří Jachan autorizovaný inženýr pro mosty a inženýr. konstrukce (ČKAIT 0501068), Ing. Daniel Janoušek oprávněný zeměměřičský inženýr.
 3. Respektovat obecné technické požadavky na stavby a obecné požadavky na využívání území.
 4. Respektovat obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace vyplývající z prováděcí vyhlášky č. 398/2009 Sb.
 5. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny. V místě jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Budou dodržena ochranná pásma všech sítí.
 6. Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
 7. Řešit úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené pozemky a stavby uvést do původního stavu.
 8. Provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo jednak k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 9. V dokumentaci pro stavební řízení bude podrobně projednáno a navrženo dopravní značení, a to na nově budovaných i stavebně upravovaných komunikacích.
 10. Stavební řízení na vodní díla, stavby drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací povede věcně příslušný speciální stavební úřad.
 11. Objekty, které podle ustanovení § 103 stavebního zákona nevyžadují další povolení stavebního úřadu, budou provedeny podle dokumentace pro územní rozhodnutí, případně změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 12. Budou dodrženy podmínky uplatněné dotčenými orgány
- 12. a) Ministerstva životního prostředí** stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 4.7.2008, č.j. 51545/ENV/08 a závazného stanoviska k ověření souladu ze dne 14.10.2015, č.j. 34253/ENV/15
- V technickém řešení estakád věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů při nájezdu na estakády z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých vozidel.
 - V technickém návrhu vozovky upřednostnit v úsecích podél blízké obytné zástavby typy povrchů s nejnižším možným koeficientem F3 (dle Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Planeta 2/2005) pro další snížení hladin hluku.
 - Před zahájením výstavby komunikace provést monitoring podzemních vod v širší oblasti.
 - Zpracovat havarijný plán pro provoz na nové silnici do systému havarijních plánů v oblasti.

- Úroveň negativního působení na živou přírodu výrazně omezit zvýšením prostupnosti krajiny pro živočichy, zejména savce a obojživelníky. Kromě navržených mimoúrovňových křížení s ÚSES je třeba vybudovat v tělese silnice další mostky nebo suché trubní propusti, které v odůvodněných případech umožní průchod živočichů. Bez větších technických problémů je to možné formou malých propustků v místech, kde je silnice vedena v náspu. Umístění propustků je třeba určit po přesném výškovém zaměření trasy v dohodě s orgánem ochrany přírody. Pro řešení tohoto vlivu v rámci dokumentace pro územní řízení zpracovat migrační studii a ve vazbě na konečné směrové a výškové řešení a v odůvodněných případech navrhnout opatření dostatečné migrační podchody v rámci technických možností dle „Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (Hlaváč, Anděl)“ a „TP 180 – Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, (MD a ŘSD, 2006)“. Součástí této studie bude mj. batrachologický průzkum, návrh parametrů podchodů a návrh typů a lokalizace zábran, které znemožní obojživelníkům a drobným savcům vstup na silnici, návrh kompenzačních opatření na případně zničená stanoviště a opatření pro minimalizaci narušení cenných částí přírody.
 - V dalších stupních projektové přípravy stavby provést inventarizaci kácené zeleně včetně ocenění kácené zeleně dle jednotlivých dotčených obcí.
 - Provést podrobný archeologický průzkum, respektovat zákon. č.20/1987 o státní památkové péči, ohlásit případné nálezy.
 - V další části přípravy uvažovaného záměru zpracovat projekt ozelenění, který bude řešit řádné ozelenění a začlenění stavby do krajiny v návaznosti na aktuální stav ÚSES dle územních plánů obcí.
 - V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a předpokládaný způsob zneškodnění.
- 12. b) Ministerstva životního prostředí** závěru zjišťovacího řízení ze dne 14.1.2015, č.j. 1203/ENV/15
- Při plánování tras pro dovoz materiálu a strojů na staveniště volit trasy, které se v co největší míře vyhýbají obytné zástavbě.
 - V případě potřeby v další fázi projektové přípravy záměru řešit protihlukovou ochranu obce Čistěves.
 - V dalších stupních přípravy záměru v rozptylové studii opravit odkazy na neplatnou legislativu.
 - Rozptylovou studii doplnit o následující požadavky:
 - vyhodnocení imisních příspěvků průměrných ročních koncentrací částic PM2,5 a benzo(a)pyrenu, pro které jsou legislativou pro ochranu ovzduší stanoveny imisní limity;
 - nová dosud neaktuálnější dostupná data vypovídající o imisním pozadí;
 - zhodnocení, zda bude nutné uložit kompenzační opatření podle ust. § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“).
 - Navrhnout zabezpečení objektů, ve kterých se nakládá se závadnými látkami (paliva, oleje a ostatní provozní kapaliny automobilů a dalších stavebních mechanismů) proti jejich úniku do okolí.
 - Zabezpečit prostory určené pro shromažďování nebezpečných odpadů proti únikům závadných látek.
 - Před zahájením prací vypracovat havarijný plán pro období výstavby.
 - Technické objekty MÚK navrhnout a umístit tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových a vodních poměrů v místě realizace záměru v návaznosti na stávající lokality a objekty. V řešeném území zachovat vazby na stávající odvodnění (případně meliorační systémy).
 - Zábrany proti obojživelníkům a propustky pro migraci zvěře navrhnout tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v území.
 - Před zahájením stavby požádat u vodoprávního úřadu o schválení havarijního plánu pro dobu výstavby včetně stanoviska příslušného správce povodí vodního toku.
 - Zpracovat plán účelného využití kulturních vrstev půdy.
 - Zpracovat projekt rekultivace ploch dočasných záborů, případně i rekultivace rušených úseků stávajících komunikací.
 - V dalším stupni dokumentace provést optimalizaci trasy z pohledu zásahu do lesa se

- snahou o snížení výměry záborů na nejnútnejší míru pro realizaci výstavby spolu s opatřeními potřebnými pro snížení negativních vlivů na les a PUPFL.
 - Minimalizovat plošný rozsah dočasných záborů, mezideponií a ploch zařízení staveníště. Neumísťovat tyto plochy do okolí vodotečí a lokalit se zjištěným výskytem zvláště chráněných druhů.
 - Před zahájením realizace stavby revidovat stávající biologický průzkum z let 2010 – 2011 a případně upravit kompenzační opatření.
 - V dalších stupních projektové dokumentace stavby upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití, respektive odstranění.
 - V dalších fázích přípravy záměru vyhodnotit dosud provedené neinvazivní terénní prospekce, tj. sběr archeologických artefaktů na povrchu terénu a případně letecké prospekce.
 - Před zahájením stavebních prací prostor aktuálně známých archeologických nalezišť podrobit záchrannému archeologickému výzkumu.
 - V částech trasy, na kterých nebyly prozatím archeologické nálezy identifikovány, provést invazivní terénní prospekci za pomoci sond a v návaznosti a výsledky této sondáže provést záchranný archeologický výzkum v rozsahu odpovídajícím identifikovaným archeologickým aktivitám.
- 12. c) Ministerstva životního prostředí** souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 22.8.2014, č.j. 59739/ENV/14
- Před započítáním prací budou v terénu vytyčeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy. Bude-li výstavba na lokalitě probíhat po etapách, pak vždy pro jednotlivé etapy.
 - Odnímaná plocha zemědělské půdy bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy, hydrologických a odtokových poměrů v území.
 - Termín zahájení prací stanovit po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby nedocházelo ke škodám na porostech.
 - Realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani ke zhoršení jejich přístupnosti. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k těmto pozemkům bude zřízena náhrada. Organizace půdní držby navazující na nové úseky silnice bude zajištěna prostřednictvím pozemkových úprav v součinnosti s příslušným pozemkovým úřadem.
 - Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření, včetně obnovení funkčnosti vybudovaného melioračního zařízení. Přelozka závlahového potrubí je řešena v rámci objektu SO 316, str.45 Technické zprávy.
 - Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF zajistí na vlastní náklad před zahájením stavebních prací provedení skryvky kulturních vrstev půdy, na základě „Pedologického průzkumu, odpovědný řešitel: Mgr. Pavlína Urbanová, č. zak.: 2010 - 95. Skryté zeminy viz. „Bilance skryvky kulturních vrstev“ č. přílohy F.3. budou deponovány na ploše odnětí, na místě kde skryvka nemusí být provedena. Pro ohumusování svahů komunikací bude použita méně kvalitní ornice o mocnosti max. 15 cm. Údaje o využití přebytku skrytých zemin budou upraveny tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům území. Nejpozději tři měsíce před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předloží ministerstvu k odsouhlasení zpřesnění bilance skryvek a plánu jejich odvozu a rozproštění na konkrétní pozemky po dohodě s jejich vlastníky (nájemci), projednané s orgány ochrany půdy úřadů obcí, v jejichž správním území bude skryvka využívána. Bude-li realizace probíhat po etapách, je možno také skryvku provádět etapovitě. Deponované skryvky musí být zabezpečeny před odcizením a poškozením.
 - Na dočasně odnímaných pozemcích (jejich částech), kromě těch, na kterých budou deponie kulturních vrstev půdy, zajistí skryvku humusového horizontu o mocnosti stanovené na základě pedologického průzkumu, jeho uložení a ošetřování tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a odcizováním. Celý objem skrytých zemin bude použit ke zpětné rekultivaci dočasně odnímaných ploch. O činnostech souvisejících se skryvkou, jejím přemístěním, dočasným uložení, rozproštěním a použitím bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny veškeré skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

- Na celé ploše dočasně odnímané půdy a na opuštěných úsecích stávajících komunikací zajistí na svůj náklad provedení technické a biologické rekultivace ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky ministerstva č. 13/1994 Sb. podle schváleného plánu rekultivace. Po dohodě s ministerstvem mohou být v případě potřeby upřesněny některé údaje uvedené v tomto plánu.
 - Učiní opatření, aby během vlastní stavby i provádění následné rekultivace nedošlo ke kontaminaci půdy.
 - O zahájení prací v terénu bude ministerstvo písemně informovat. Pokud bude realizace záměru probíhat po etapách, pak vždy při zahájení prací jednotlivých etap.
 - Za celou plochu odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude podle § 11 odst. 1 zákona zaplacen odvod. Orientačně je odvod vyčíslen v příloze podkladu pro odnětí, „Výpočet odvodů“ čis.přílohy: F.1.5.ZPF, aktualizace 10/2013. Výše odvodu za odnětí půdy ze ZPF činí 68.820.370,- Kč a každoroční platba za dočasně odnětí půdy ze ZPF činí 182.329,- Kč. Jeho přesná výše bude stanovena, podle přílohy k zákonu, samostatným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany ZPF, vydaném ihned po nabytí právní moci rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů, na základě kterých mohou být prováděny stavební práce. Po nabytí právní moci těchto rozhodnutí předloží investor orgánu ochrany ZPF Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, Československá armády 408, 502 00 Hradec Králové upřesněný výpočet odvodů. Odvody za trvalé odnětí budou placeny jednorázově v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona, odvody za dočasně odnětí půdy budou placeny v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona každoročně až do doby ukončení biologické rekultivace a protokolárního předání rekultivované půdy vlastníkům nebo nájemcům. Tento výpočet odvodu bude doložen doklady, na základě kterých byl vypracován.
- 12. d) Ministerstva obrany Odbor pro válečné veterány** Stanoviska ze dne 23.4.2014, č.j. 11-28/2014-1027
- Projekt rychlostní silnice se bude pravděpodobně týkat válečných hrobů, které se nacházejí v MUK Sadová. Budou-li výše uvedené válečné hroby ponechány na stávajícím místě a v rámci zemních prací budou ochráněny před poškozením, pak se realizace projektu problematiky válečných hrobů, ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb. Ministerstva obrany netýká, a to nebude do realizace projektu nijak vstupovat. Pokud Vám v realizaci projektu bude některý z válečných hrobů bránit, lze jej přemístit na jiné vhodné místo. Toto je však možné realizovat pouze na základě písemné žádosti jeho vlastníka nebo, pokud není znám, vlastníka nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, písemného souhlasu vlastníka nemovitosti, na kterou se má válečný hrob přemístit a po písemném souhlasu Ministerstva obrany.
- 12. e) Ministerstva obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice** Závazného stanoviska ze dne 8.8.2016, zn. 55084/2016-8201-OÚZ-PCE
- V rámci přeložek vedení V1161,V1162 110kV požadujeme, aby na nejvyšší vodič vedení a stožáry po obou stranách byly v souladu s vojenským předpisem Let I-6/L14 vojenská letiště a předpisem Ministerstva dopravy L14 Letiště opatřeny denním výstražným překážkovým značením (tj. vedení červenobílými kulovými značkami a stožáry červenobílým nátěrem – červená RAL 3020, bílá RAL 9016 v místě křížení nové komunikace R35.
 - Před vydáním kolaudačního souhlasu žádám o potvrzení investora, že stavba je opatřena denní výstražným překážkovým značením
 - Z důvodu hájení zájmu Agentury logistiky, Odboru vojenské dopravy žádáme o zaslání termínu zahájení a předpokládaného termínu ukončení stavby.
- 12. f) Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí** koordinovaného stanoviska ze dne 11.3.2014, zn. SZ MMHK/025136/2014/ŽP/Čer
- Odbor životního prostředí
- Vodní hospodářství:
- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, která bude zpracovaná pro další stupeň řízení. Návrh prací a jejich postup provádění v dalším stupni zpracování PD musí být navržen tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod, zejména pak stávajících vodních toků. V případě mostů, mostních konstrukcí přes vodní toky, přeložek zatrubněného odpadu, zatrubněné vodoteče, přeložky vodoteče, přeložky Melounky,

přeložky vodovodu, přeložka závlahového potrubí, bude toto projednáno s jejich správci. Provedení bude navrženo tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočných profilů koryt vodních toků, zatrubení odpadů a vodoteče, přeložky vodoteče, Melounky, vodovodu a závlahového potrubí. Technické objekty komunikace budou navrženy a umístěny tak, aby nedošlo k zhoršení odtokových a vodních poměrů v místě realizace v návaznosti na stávající lokality a objekty. Přeložky jednotlivých toků a vodotečí navrhnout tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů při zachování profilu koryta toku. Nutno projednat se správcem toku. Upozorňujeme, že v řešeném území je nutno zachovat vazby na stávající odvodnění. Zábrany proti obojživelníkům a propustky pro migraci zvěře budou navrženy tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v území.

Ochrana přírody a krajiny:

Vegetační úpravy této mohutné liniové stavby budou novým krajinným prvkem, výsadba stromů je však dle předložené dokumentace navržena jen u dvou úseků z devíti. V rámci stavby je nutné navýšit počty vysazovaných stromů, které zde chybí včetně konkrétních údajů o jejich množství, aby mohl být posouzen cílový stav vegetačních úprav.

Ochrana PUPFL:

Stavba zasahuje do lesních pozemků, proto je nutno požádat, po nabytí právní moci územního rozhodnutí o trvalé i dočasné odnětí dle § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Žádost musí obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 77/1996 Sb.

Odpadové hospodářství:

Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti (demolici, terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle §12, odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Při nakládání s odpady upozorňujeme na Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Při nakládání s vytěženou zeminou bude postupováno v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. č. 294/2005 Sb., a změnou vyhl. č. 383/2001 Sb. Dále se bude průvodce řídit pokyny v souhrnné technické zprávě, o vzniklých odpadech povede původce průběžnou evidenci.

Odbor dopravy:

Projektová dokumentace musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména s těmito ČSN:

- 736005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- 736102 - projektování křižovatek na silničních komunikacích
- 736114 - vozovky pozemních komunikací, základní ustanovení pro navrhování
- 736201 - projektování mostních objektů
- 736242 - navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací
- 12899-1- stálé svislé dopravní značení
- TP 65 - zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- TP 133 - zásady pro vodorovné dopravní značení
- TP 66 - zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
- 73 6100 - názvosloví silničních komunikací
- 73 6101 - projektování silnic a dálnic
- 73 6110 - projektování místních komunikací
- 73 6133 - navrhování a provádění tělesa pozemních komunikací
- TP 170 - navrhování vozovek pozemních komunikací
- 75 9010 - vsakovací zařízení srážkových vod
- TNV 75 9011 - hospodaření se srážkovými vodami
- TP 170 - navrhování vozovek pozemních komunikací
- TP 83 - odvodnění pozemních komunikací
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace bude obsahovat souhrnnou zprávu, v které bude uvedeno, jak jsou výše uvedené předpisy splněny.

V předstihu 30 dnů před zahájením prací na přeložkách silnic II. a III. tříd máte povinnost požádat zdejší odbor o povolení uzavírky předmětné komunikace dle § 24 zákona č.

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Speciálním stavebním úřadem v případě přeložek silnic III. tříd a polních cest je zdejší úřad.

Vozidla stavby budou na veřejné komunikace vyjíždět zcela očištěna.

Použití přístupových komunikací musí být před zahájením stavebních prací projednáno s vlastníky komunikací, dotčenými obcemi a příslušným orgánem policie

12. g) Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí Závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku a zásahu do krajinného rázu ze dne 29.4.2014, zn. MMHK/081965/2014 zp2/mrk SZ MMHK/055578/2014

Písemně schválený doplněk vegetačních úprav se stane nedílnou součástí dokumentace a následně realizace.

Navržená trasa dálnice na jmenovaných místech kříží migrační profily, které jsou zohledněny v projektech ÚSES (souhrnný přehled je v územní studii ÚSES pro ORP Hradec Králové). V místech křížení lokálních částí ÚSES je třeba, aby byly v projektu navrženy odpovídající průchody - migrační objekty v souladu s Metodickou příručkou k zajištění průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy – AOPK ČR. Při stavbě budou realizovány všechny objekty určené k posílení možnosti migrace živočichů.

Stavební práce, zařízení staveniště i stavba samotná v místech migračních tras obojživelníků budou zabezpečeny instalací dočasných bariér pro zabránění vniknutí obojživelníků do stavby a ve spolupráci s AOPK bude zajištěn transport obojživelníků do původní migrační trasy. Popsaná opatření budou podrobněji řešena v dalším stupni zpracování dokumentace se stanovením termínů realizace.

Všechny části stavby musí být realizovány s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí, to znamená, že budou po dobu výstavby ochráněny před poškozením stávající dřeviny, které jsou určeny k ponechání dle ČSN 83 90 61. Stavební materiály nebudou skladovány v blízkosti vodotečí, nebude docházet k přejezdům stavební techniky přes pozemky, jejichž zábor nebyl předem projednán.

Ozelenění bude podrobně řešeno ve stavební dokumentaci s tím, že vegetační úpravy budou součástí stavby ke kolaudaci. Sadové úpravy budou posíleny zejména v částech, kde dochází k dotyku stavby se všemi stávajícími významnými krajinnými prvky a biokoridory. V těchto místech je množství zeleně navýšeno, aby došlo k rychlému zapojení stavby do krajiny a vytvoření nových přirozených stanovišť pro živočichy. Rovněž tím bude zajištěna funkční průchodnost bioty pod tělesem komunikace s novými přirozenými úkryty.

Velký význam bude mít zachování břehového porostu okolo vodotečí a ucelených porostů zeleně v krajině, která nebude zbytečně poškozována a ničena. Ochrana před poškozením by měla být zajištěna krátkodobým oplocením skupin porostů a obedněním kmenů soliterních dřevin při realizaci stavby přímo v místě kontaktu se zelení

Bude třeba dodržet všechna doporučení, týkající se ochrany všech částí přírody a ÚSES, která byla popsána v dokumentaci zpracované na základě oznámení v rozsahu přílohy č.4 zák.č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Výsadby by měly být prováděny v nepravdělných skupinách, novým dřevinám musí být zajištěna dostatečná následná péče.

12. h) Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí Závazného stanoviska ke stavbě v ochranném pásmu lesa ze dne 28.3.2014, zn. MMHK/053955/2014ŽP/Hlav MMHK/058742/2014

Souhlasíme s vydáním rozhodnutí o umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa parc.č. 353/3, 341 v katastrálním území Horní Dohalice, parc. č. 420/2 v katastrálním území Sovětice a dotčením PUPFL parc.č. 335/3, 341 v katastrálním území Horní Dohalice.

Na okolní PUPFL, které nebudou dotčeny stavbou nebude vyjížděno motorovými vozidly, nebude ukládán stavební ani jiný materiál, nedojde k poškození nadzemních a podzemních částí lesního porostu, nedojde ke kácení dřevin.

PUPFL, na kterých bude probíhat stavba, budou dočasně nebo trvale vyjmuty.

12. i) Magistrátu města Hradec Králové, odbor památkové péče Závazného stanoviska ze dne 7.1.2015, zn. MMHK/054953/PP/MEJ č.j. MMHK/004493/2015/PP/MEJ

Před zahájením stavebního řízení bude zajištěno povolení přemístění pomníku c.k.

pěšího pluku č. 49 z války 1866 včetně jeho součástí (pískovcových stupňů, litinového oplocení, atd.) ve smyslu § 18, odst. 1 zákona o státní památkové péči a § 3 odst. 2 zákona č. 122/2004Sb., o válečných hrobech a pietních místech, který se nalézá na pozemku parc. č. 160/2 v k.ú. Čistěves a je nemovitou kulturní památkou chráněnou státem ve smyslu zákona o státní památkové péči pod rejstříkovým číslem 33576 / 6-594 a současně válečným hrobem vedeným v evidenci válečných hrobů a pietních míst Ministerstva obrany ČR pod č. CZE-5205-03671. Návrh nového umístění pomníku, jeho restaurování, případné doplnění poškozených a chybějících součástí pomníku včetně návrhu architektonických úprav okolního prostoru bude předloženo orgánu státní památkové péče k vydání nového závazného stanoviska.

Před zahájením stavebního řízení bude rovněž zajištěno povolení k přemístění válečného hrobu - typového litinového kříže na pískovcovém soklu ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, který se nalézá na rozhraní pozemků parc.č. 161/2 v k.ú. Čistěves a parc.č. 549 v k.ú. Horní Dohalice. Předmětný válečný hrob je veden v evidenci válečných hrobů a pietních míst Ministerstva obrany ČR pod č. CZE-5205-03714. Toto přemístění bude zahrnuto do dalšího stupně projektové dokumentace.

Součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude průzkum pomocí georadaru v souladu se závěry a doporučeními předloženého Multispektrálního leteckého průzkumu (zpracoval: Air Vision Technology, s.r.o., 12/2008), tj. v lokalitě detekovaných masového pohřebiště (v bodech R35-8B, 9, 10, 12, 22) a v detekovaných místech jednotlivých pohřebišť (v bodech R35-8B, 14, 15, 15B, 16BCD, 17, 17B, 18, 20, 22B, 23CDE, 24, 29, 30).

V případě nálezu válečného hrobu s tělesnými ostatky ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 122/2004Sb., o válečných hrobech a pietních místech, bude tento hrob zaměřen, odborně prozkoumán a zdokumentován. Tělesné ostatky budou identifikovány, podrobeny antropologickému průzkumu a poté pietně uloženy do nového objektu osáří (viz. podmínka č. 5). Výsledky těchto průzkumů včetně zaměření a zdokumentování budou předloženy správnímu orgánu nejpozději 6 měsíců od dokončení průzkumných prací.

Do dalšího stupně projektové dokumentace bude jako součást stavby R35 zahrnuto zřízení nového osáří (válečného hrobu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 122/2004Sb., o válečných hrobech a pietních místech) k uložení exhumovaných tělesných ostatků padlých. Návrh lokality a podoby nového osáří bude předloženo výkonnému orgánu státní památkové péče k vydání nového závazného stanoviska. Toto osáří bude opatřeno pamětní deskou.

V dalším stupni projektové dokumentace bude část stavby SO 701 (Protihluková opatření) na území krajinné památkové zóny navržena z průhledných materiálů.

Zahájení archeologických prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno výkonnému orgánu státní památkové péče (Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče), Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. V průběhu realizace budou investorem svolávány kontrolní dny za účasti zástupců státní památkové péče a to následovně:

V případě nálezu válečného hrobu, respektive kosterních pozůstatků či artefaktů (militarií) z války 1866.

V dalším stupni projektové dokumentace bude detailně řešen návrh vegetačních úprav, zejména výsadba dřevin (stromová a keřová výsadba), jejich rozmístění a druhová skladba. Návrh vegetačních úprav bude koncipován tak, aby se stavba R 35, co nejvíce začlenila do stávající krajiny a, aby co nejméně narušovala krajinný ráz památkové zóny. Návrh druhové skladby bude vycházet pouze z místních tradičních druhů. Součástí tohoto návrhu bude zakrytí estakády Všešary (SO 204 – Most na R35 přes silnici 111/32339 v km 34,022) popínovou zelení.

Začátek a konec krajinné památkové zóny v trase R 35 bude označen informační tabulí. Další stupeň projektové dokumentace (dokumentace ve stupni DSP) bude předložen výkonnému orgánu státní památkové péče k vydání závazného stanoviska v souladu se zákonem č. 20/1987Sb., o státní památkové péči.

12. j) Drážního úřadu, sekce stavební Vyjádření ze dne 6.2.2014, zn. MP-SOP02224/14-2/Bj DUCR-6704/14/Bj

Dokončenou stavbu nebo její části schopné samostatného užívání podle § 119 odst. 1 stavebního zákona lze užívat na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem

Stavebník nebo jeho zástupce před vydáním kolaudačního souhlasu v rozsahu objektů řady SO 661, SO 663 požádá Drážní úřad o zavedení zkušebního provozu podle § 7 odst. 2 zákona za dodržení podmínek a v rozsahu § 7 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník nebo jeho zástupce požádá o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Drážní úřad si vyhrazuje po započeti stavby právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

12. k) Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát - dopravní inženýrský úsek Vyjádření ze dne 24.3.2014, č.j. KRP-175-45/ČJ-2014-050206

Pro přeložky stávajících silnic III. třídy požadujeme dodržet min. šířkové uspořádání jako před místem přeložky (úpravy) – týká se zejména přemostění přes silnici R35

Umístění a rozměrové provedení výhyben na přístupových cestách na pozemky bude provedeno v souladu se stávající legislativou.

13. Budou dodrženy podmínky uplatněné správci sítí a vlastníky dotčených pozemků a staveb na nich:

- České radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 3.10.2016, zn. UPTS/OS/137624/2016
 - ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k existenci sítí ze dne 14.11.2016, zn. 0.100658021, souhlas s umístěním stavby prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 10.8.2015, zn. 12-920500
 - RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření ke stavbě ze dne 4.7.2016, zn. 5001321514
 - Telefonica Czech Republic, a.s., stanovení podmínek ochrany ze dne 4.2.2014, č.j. POS 53/14
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření o existenci sítí ze dne 7.6.2016, č.j. 629870/16
 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, stanovisko ze dne 19.3.2014, zn. 4929/14-OR HKR-150, stanovisko ze dne 7.1.2016, zn. 4369/2016-SZDC-OR HKR-ÚT
 - ČEZ ICT Services, a.s. sdělení o existenci sítí ze dne 4.1.2017, zn. 0200395791 vyjádření ze dne 29.2.2016, zn. 016-17-PR2
 - Správa silnic Královéhradeckého kraje a.s. vyjádření ze dne 19.6.2014, zn. SUSKHK/5242/14/PO-OS
 - Obec Všešary vyjádření k záměru ze dne 26.2.2015
 - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. vyjádření ze dne 10.11.2014, zn. VAKHK/VHR/NT/14/0106, vyjádření prodloužení platnosti ze dne 14.10.2016, zn. VAKHK/VHR/VJL/16/0241
 - Povodí Labe, státní podnik stanovisko ze dne 4.3.2016, zn. PVZ/16/1832/Vn/0
 - Lesy České republiky s.p. vyjádření ze dne 3.8.2016
- 14.** Zajistit koordinaci stavby a pozemkových úprav v k.ú. Horní Dohalice tak, aby byly zajištěny přístupy na sousední pozemky.

III. Stanoví podle § 93 odst. 1 stavebního zákona dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
Obec Čistěves, IČO 00268691, č.p. 28, 503 15 Čistěves

Obec Všeřtary, IČO 00269760, č.p. 35, 503 12 Všeřtary
 Obec Střezetice, IČO 00269646, č.p.48, Střezetice
 Obec Sovětice, IČO 00269581, Sovětice 25, 503 15 Nechanice
 Obec Sadová, IČO 00653373, Sadová č.p. 25, 503 115 Nechanice
 Obec Dohalice, IČO 00268739, č.p. 17, 503 13 Dohalice
 Jana Baladrán Maténová, nar. 27.11.1980, V Zátíši č.p. 1660, 547 01 Náchod 1
 Dana Bartošová, nar. 13.2.1975, Dohalice č.p. 8, 503 13 Dohalice
 Miroslav Bejr, nar. 9.10.1956, Škroupova č.p. 1118/5, 500 02 Hradec Králové 2
 Štefan Beleka, nar. 16.1.1929, Rosnice 49, 503 12 Všeřtary
 František Bělina, nar. 28.4.1942, Sadová č.p. 62, 503 15 Nechanice
 Josef Bělina, nar. 30.11.1956, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod 1
 Ladislav Bělina, nar. 27.6.1952, Sovětice č.p. 27, 503 15 Nechanice
 Jan Bruinsma, nar. 11.3.1950, Rozběřice 18, 503 12 Všeřtary
 Milada Burešová, nar. 13.7.1936, Chlum č.p. 36, 503 12 Všeřtary
 Libuše Černá, nar. 31.12.1933, třída SNP č.p. 623/36, , 500 03 Hradec Králové 3
 Ing. Rudolf Černý, nar. 21.7.1951, Střezetice č.p. 85, 503 12 Všeřtary
 Jan Černý, nar. 27.1.1928, Rozběřice č.p. 23, 503 12 Všeřtary
 Josef Černý, nar. 16.3.1955, Rozběřice č.p. 22, 503 12 Všeřtary
 Ing. Miloslav Černý, nar. 26.5.1958, Jeseniova č.p. 1167/57, Žižkov, 130 00 Praha 3
 Miluše Dašková, nar. 21.11.1952, Horní Dohalice 7, 503 15 Dohalice
 Zdenka Dašková, nar. 15.1.1931, č.p. 30, 503 15 Sovětice
 Vladimíra Dobrovolná, nar. 8.9.1953, Uhlíře č.p. 18, 507 81 Lázně Bělohrad
 Renáta Doležalová, nar. 11.4.1974, Bohdanečská č.p. 720/13, 503 11 Hradec Králové 15
 Miroslava Drahorádová, nar. 20.4.1956, Karla Lánského č.p. 834, 551 01 Jaroměř 1
 Marie Drahotská, nar. 23.9.1941, Všeřtary č.p. 20, 503 12 Všeřtary
 Ivetta Drahotská, nar. 1.7.1965, Všeřtary č.p. 26, 503 12 Všeřtary
 Martin Drahotský, nar. 10.7.1984, Hodějice č.p. 340, 684 01 Slavkov u Brna
 Pavel Drahotský, nar. 13.8.1963 Všeřtary č.p. 26, 503 12 Všeřtary
 Pavel Dušek, nar. 2.10.1958, Dohalice č.p. 112, 503 13 Dohalice
 Vladimír Dušek, nar. 23.3.1980, Sovětice č.p. 51, 503 15 Nechanice
 Jaroslava Dušková, nar. 8.8.1964, Dohalice č.p. 112, 503 13 Dohalice
 Jitka Dvořáková, nar. 30.3.1978, Železná č.p. 2285, 252 63 Roztoky u Prahy
 Renáta Fejfarová, nar. 30.6.1964, Obránců míru č.p. 145, 503 02 Předměstí nad Labem
 Oldřich Felbr, nar. 18.1.1945, Sovětice č.p. 44, 503 15 Nechanice
 Renáta Felbrová, nar. 25.9.1969, Tovární č.p. 496, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
 MUDr. Eva Fišerová, nar. 9.3.1948, Chlum č.p. 48, 503 12 Všeřtary
 FP pozemky a.s., IČO 28937651, Podvinný mlýn, 2283/18, 190 00 Praha
 Milan Frydrych, nar. 20.1.1966, Mžany č.p. 30, 503 15 Nechanice
 Vojtěch Geltner, nar. 25.1.1976, Chlum č.p. 7, 503 12 Všeřtary
 Ing. Václav Grabmüller, nar. 7.5.1951, Na Louce č.p. 2102/5, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
 Ing. Věra Grabmüllerová, nar. 11.7.1951, Na Louce č.p. 2102/5, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
 Marie Hamerská, nar. 9.9.1950, Jiřího Purkyně č.p. 63/51, 500 02 Hradec Králové 2
 Josef Hanka, nar. 22.3.1938, Břiza č.p. 69, 503 12 Všeřtary
 Iřina Hebelková, nar. 22.10.1952, Hlohová č.p. 177/10, Lesná, 612 00 Brno 12
 Drahoslava Hofmanová, nar. 14.12.1939 Sadová č.p. 69, 503 15 Nechanice
 Miloslav Holman, 27.6.1973, Tábořská 52, 778 25 Deštná u Jindřichova Hradce
 Petr Holman, nar. 11.4.1978, K Hájků č.p. 1706, 509 01 Nová Paka
 Ing. Ivan Horák, nar. 17.5.1947, Kydlínovská č.p. 25/1, Plácký, 503 01 Hradec Králové 16
 Ing. Josef Hrnčíř, nar. 16.11.1942, Krajová č.p. 981, Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
 Jaroslav Hrnčíř, nar. 28.12.1944 Břiza č.p. 11, 503 12 Všeřtary
 Ing. Petra Hrudková, nar. 12.7.1976, Zelená č.p. 763/34b, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
 Miloň Hypius, nar. 11.1.1967, Horní Černůtky č.p. 30, Sovětice, 503 15 Nechanice
 Eva Chytráčeková, nar. 16.4.1939, Na Mlejnu č.p. 213/5, 500 03 Hradec Králové 3
 Vlastimil Janák, nar. 7.1.1952, Drtinova č.p. 291/26, 503 11 Hradec Králové 15
 Hana Jelínková, nar. 30.9.1953, Sadová č.p. 73, 503 15 Nechanice
 Ing. Štěpán Kadeřávek, nar. 6.8.1957, Bříšťany č.p. 100, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Nada Kalašová, nar. 18.3.1972, Rosnice č.p. 48, 503 12 Všeřtary
 Lubomír Kalousek, nar. 20.7.1944, Čajkovského č.p. 911/48, 500 09 Hradec Králové 9

Rudolf Kalousek, nar. 6.6.1943, Všeřtary č.p. 81, 503 12 Všeřtary
 Slavomír Kalousek, nar. 19.8.1951, Milady Horákové č.p. 266/34, 500 06 Hradec Králové 6
 Růžena Kalousková, nar. 13.3.1940, Chlumská č.p. 94, Neděliště, 503 12 Všeřtary
 Miroslav Kdoul, nar. 24.5.1948, Sovětice č.p. 46, 503 15 Nechanice
 Oldřich Kdoul, nar. 30.9.1951, Sovětice č.p. 46, 503 15 Nechanice
 Marie Knejpová, nar. 20.8.1928, Obránců míru č.p. 145, 503 02 Předměstí nad Labem
 Ing. Radek Koší, nar. 9.5.1968, Na Rybárně č.p. 1716/23, 500 02 Hradec Králové 2
 Bohuslav Kolovrátník, nar. 13.7.1941, Sovětice č.p. 32, 503 15 Nechanice
 František Kolovratník, nar. 14.2.1947, Dlouhé Dvory č.p. 35, Střezetice, 503 12 Všeřtary
 MUDr. Eva Korolová, nar. 5.2.1948, Karla Hynka Máchy č.p. 637/2, 500 02 Hradec Králové 2
 Libuše Kosová, nar. 2.2.1947, Milady Horákové č.p. 459/57, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
 Aleš Krátký, 11.5.1976, Sovětice č.p. 38, 503 15 Nechanice
 Petra Kratochvilová, nar. 19.10.1972, Všeřtary č.p. 157, 503 12 Všeřtary
 Věra Krejčová, nar. 27.4.1940, Dohalice č.p. 2, 503 13 Dohalice
 Jaroslav Krušina, nar. 28.3.1949, Všeřtary č.p. 7, 503 12 Všeřtary
 Helena Krušinová, nar. 22.11.1955, Všeřtary č.p. 7, 503 12 Všeřtary
 Miloslav Kubálek, nar. 23.8.1927, Lidická 361, 530 02 Pardubice
 František Kučera, nar. 9.5.1974, Zelená č.p. 764/34a, 500 04 Hradec Králové
 Ing. Miloš Kučera, nar. 21.8.1973, Dobrá Voda u Hořic č.p. 94, 507 73 Dobrá Voda u Hořic
 Josef Kulháněk, nar. 12.7.1950, Všeřtary č.p. 24, 503 12 Všeřtary
 Jiřina Kulhánková, nar. 30.1.1953, Všeřtary č.p. 24, 503 12 Všeřtary
 Marie Kupková, Břiza č.p. 9, 503 12 Všeřtary
 Ing. Jaroslav Leden, nar. 16.9.1944, Milady Horákové č.p. 261/44, 500 06 Hradec Králové 6
 Radek Linke, nar. 21.4.1979, Raisova č.p. 354, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem
 Bohumila Lorencová, nar. 29.9.1943, Všeřtary č.p. 90, 503 12 Všeřtary
 Jiří Ludva, nar. 11.1.1970, Čistěves č.p. 5, 503 15 Nechanice
 Ladislav Ludva, nar. 27.10.1967, Čistěves č.p. 21, 503 15 Nechanice
 Jan Macháček, 18.9.1965, Rosnice č.p. 23, 503 12 Všeřtary
 Ing. Josef Malíř, nar. 31.8.1952, Všeřtary č.p. 32, 503 12 Všeřtary
 Bedřich Marek, nar. 13.7.1944, Dohalice č.p. 93, 503 13 Dohalice
 Marie Marhanová, nar. 1.9.1955, Americká č.p. 2544, Kročehlavy, 272 01 Kiadno 1
 Václav Matějka, nar. 4.6.1931, Lipa č.p. 24, 503 12 Všeřtary
 Jindřiška Maximiliánová, nar. 2.2.1952, Dohalice č.p. 8, 503 13 Dohalice
 Josef Michálek, nar. 27.2.1938, Horní Černůtky 22, 503 15 Sovětice
 Josef Michálek, nar. 29.7.1967, Josefa Košťála č.p. 45, Neděliště, 503 12 Všeřtary
 Ing. Miroslav Mizera, nar. 14.9.1947, U Jednoty č.p. 174/28, Slatina, 500 03 Hradec Králové 3
 Josef Munzar, nar. 9.5.1951, Havlíčkova č.p. 400/12, 500 02 Hradec Králové 2
 Václav Munzar, nar. 29.4.1980, Markova 740/6, 500 04 Hradec Králové
 Eva Myšková, nar. 4.8.1930, Dvorská č.p. 490/66, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15
 Mgr. Jaroslava Němcová, nar. 30.9.1951, Svornosti č.p. 365/18, 750 02 Přerov 2
 Josef Neuman, nar. 14.12.1947, Vlčkovická č.p. 129/76, Hradec Králové
 Mgr. Jindřiška Nohejlová, nar. 3.2.1965, Oskara Nedbala č.p. 1178/2, 500 02 Hradec Králové
 Ing. Ladislav Novák, nar. 2.5.1948, Všeřtary č.p. 41, 503 12 Všeřtary
 Jaroslava Novotná, nar. 3.3.1946, Mokrovousy č.p. 6, 503 15 Nechanice
 Radslava Nyplová, nar. 15.4.1945, U Teplárny č.p. 1487, 509 01 Nová Paka
 František Otčenáš, nar. 9.8.1953, č.p. 30, 503 12 Všeřtary
 Hana Otřisalová, nar. 3.7.1963, Chlumská č.p. 35, Neděliště, 503 12 Všeřtary
 Ing. Jana Oubramová, nar. 9.3.1948, M. Krákové č.p. 650, 391 81 Veselí nad Lužnicí
 Jiří Pekárek, nar. 24.4.1959, Brněnská č.p. 2559, 470 06 Česká Lipa 6
 Milan Pešek, nar. 5.6.1969, Rosnice č.p. 47, 503 12 Všeřtary
 Josef Pešek, nar. 27.12.1949, Rosnice č.p. 13, 503 12 Všeřtary
 Marcela Poláková, nar. 4.3.1954, Lochenice č.p. 149, 503 02 Předměstí nad Labem
 Milena Pondělíčková, nar. 6.7.1968, Hvězda č.p. 63, 273 77 Malíkovice
 Miloslav Popelka, nar. 13.7.1960, Mokrá č.p. 221, Slatina, 500 03 Hradec Králové 3
 Jiří Půr, nar. 20.4.1941, Vrbova č.p. 1316/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
 Jan Rachota, nar. 8.3.1964, Cerekvice nad Bystřicí č.p. 118, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí
 Ing. Bedřich Rachota, nar. 23.6.1965, Cerekvice nad Bystřicí 118, 50777 Cerekvice nad Bystřicí
 Petr Rataj, nar. 19.3.1962, Břiza č.p. 64, 503 12 Všeřtary

Jarmila Ratajová, nar. 28.2.1965, Bríza č.p. 64, 503 12 Věstary
 Věra Rejmontová, nar. 24.5.1943, Pod domy č.p. 162, 503 46 Třebechovice pod Orebem
 František Rezek, nar. 4.1.1958, Rozběřice č.p. 9, 503 12 Věstary
 Jaroslava Rusová, nar. 4.3.1945, Horní Dohalice č.p. 22, 503 15 Nechanice
 Yveta Rybářová, nar. 6.1.1968, Lodín č.p. 88, 503 15 Nechanice
 Jaroslava Řeháková, nar. 2.6.1957, Na Stezkách č.p. 200, 503 04 Černožice nad Labem
 Radim Řehoř, nar. 25.11.1968, Na Občínách č.p. 860/26, 500 09 Hradec Králové 9
 Marie Schejbalová, nar. 31.12.1954, Na Paloukách č.p. 3/1, Rusek, 500 03 Hradec Králové 3
 Jiří Skipala, nar. 7.4.1959, Věstary č.p. 73, 503 12 Věstary
 Marta Skipalová, nar. 24.8.1963, Věstary č.p. 73, 503 12 Věstary
 Václav Skořepa, nar. 16.7.1953 Michnova č.p. 806, 541 01 Trutnov
 Libor Soukup, nar. 22.5.1975, Jeřice č.p. 112, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Petr Soukup, nar. 14.11.1970, Brněnská č.p. 25/54, 500 08 Hradec Králové 8
 Milan Soukup, nar. 29.12.1972, Cerekvice nad Bystřicí č.p. 152, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí
 Petra Stahl, 29.9.1978, Ober der Hofwiese č.p. 8, 35759 Driedorf - Roth, Germany
 Kamila Stárková, nar. 5.10.1968, Neumannova č.p. 162, 383 01 Prachatic
 Statek Dlouhé Dvory s.r.o., IČO 27465951, Dlouhé Dvory 16, 503 12 Střezetice
 STATEK KYDLINOV s.r.o., IČO 25932675, Kydlínovská 25/1, 5031 Hradec Králové
 Zdeňka Strettiová, nar. 12.6.1947, Jiráskova č.p. 434, 273 51 Unhošť
 Jiří Středa, nar. 21.1.1971, Sadová č.p. 118, 503 15 Nechanice
 Radovan Středa, nar. 2.3.1973, Sadová č.p. 136, 503 15 Nechanice
 Kateřina Středová, nar. 6.11.1979, Sadová č.p. 118, 503 15 Nechanice
 Ladislav Střihavka, nar. 26.10.1944, Rozběřice č.p. 62, 503 12 Věstary
 Hana Střihavková, nar. 23.2.1974, Rozběřice č.p. 67, 503 12 Věstary
 Libuše Střihavková, nar. 3.4.1946, Rozběřice č.p. 62, 503 12 Věstary
 Jaroslava Šebejová, nar. 30.1.1948, Habřinská 978, 530 06 Pardubice
 Martina Šimůnková, nar. 28.2.1978, Horní Dohalice č.p. 13, 503 15 Nechanice
 Patrik Šmatolán, nar. 27.3.1980, Librantice č.p. 78, 503 46 Třebechovice pod Orebem
 Iva Šolcová, nar. 29.6.1963, Sovětice č.p. 6, 503 15 Nechanice
 Rudolf Šotola, nar. 1.2.1963, Rozběřice č.p. 63, 503 12 Věstary
 Květuše Špičková, nar. 12.4.1954, Dohalice č.p. 9, 503 13 Dohalice
 Jitka Šulcová, nar. 17.8.1950, Dolní Přím č.p. 17, 503 16 Dolní Přím
 Ing. Zdeněk Tomeš, nar. 9.6.1953, Vodičkova č.p. 736/17, 110 00 Praha 1-Nové Město
 Petr Tajchman, nar. 4.4.1973, č.p. 4, 503 15 Hněvčoves
 Hana Tajchmanová, nar. 23.7.1974, č.p. 4, 503 15 Hněvčoves
 Václav Tarantík, nar. 21.9.1952, 9.května 406, 503 03 Smiřice
 Blanka Tarantíková, nar. 27.6.1960, 9.května 406, 503 03 Smiřice
 Jaroslava Tichá, nar. 21.11.1950, Bríza 22, 50312 Věstary
 Ing. Zdeněk Tomeš, nar. 9.6.1953, Vodičkova 736/17, nové Město 110 00 Praha
 Vilém Truhlář, nar. 9.6.1961, Věstary č.p. 51, 503 12 Věstary
 Františka Truhlářová, nar. 19.12.1933, Věstary č.p. 51, 503 12 Věstary
 Marie Vágnerová, nar. 31.10.1947, Ječná č.p. 491/17, 460 15 Liberec 15
 Hana Vavřínová, nar. 22.7.1939, Horní Dohalice č.p. 17, 503 15 Nechanice
 Vlasta Vejbeřová, nar. 29.9.1954, Nábřeží Závodu míru č.p. 1886, 530 02 Pardubice 2
 Jaroslav Vlasák, nar. 10.5.1964, Hustiřany č.p. 51, 552 11 Velichovky
 Marie Voksová, nar. 19.10.1970, Rosnice č.p. 45, 503 12 Věstary
 Martina Volejníková, nar. 22.9.1966, Karla Hynka Máchy č.p. 758/8, 500 02 Hradec Králové 2
 Alice Volejníková, nar. 30.8.1986, Písek č.p. 109, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
 Vlastimil Volf, nar. 13.3.1962, Věstary č.p. 5, 503 12 Věstary
 Miloslava Volfová, nar. 12.12.1962, Věstary č.p. 5, 503 12 Věstary
 Ing. Jan Vratislav, nar. 29.3.1956, Mžany č.p. 84, 503 15 Nechanice
 MVDr. Ladislav Vysloužil, nar. 18.6.1938, Macharova č.p. 1380, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Anna Zajíčková, nar. 30.6.1936, Jeřice č.p. 33, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., IČO 25253867, Mžany č.p. 14, 503 15 Nechanice
 Zemědělské družstvo Věstary, IČO 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Věstary
 Ladislav Žoček, nar. 10.10.1938, Hrádek č.p. 57, 503 15 Nechanice
 Česká republika- Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Česká republika- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha
 Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha
 Česká republika - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
 Královéhradecký kraj IČO 70889546 – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 465/7, 500 03 Hradec Králové
 Královéhradecký kraj IČO 70889546 - Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
 neznámé osoby – neznámí dědicové po zemřelém vlastníkovi pozemku parc. č. 426/1 v katastrálním území Sovětice, na listu vlastnictví (LV) 54 pro obec Sovětice, katastrální území Sovětice evidovaném jako Šourková Josefa, nar. 18.6.1903, č.p. 198, 542 21 Pec pod Sněžkou, prostřednictvím opatrovníka Obec Sovětice, Sovětice 25, 503 15 Nechanice
 neznámé osoby - vlastníci pozemku parc.č. 257 v katastrálním území Věstary, na listu vlastnictví (LV) 364 pro obec Věstary, katastrální území Věstary evidovaný jako Nálevka Josef, Letecká 26, Praha 9 prostřednictvím opatrovníka Obec Věstary, IČO 00269760, č.p. 35, 503 12 Věstary
 neznámé osoby - spoluvlastníci pozemku parc. č. 125 v katastrálním území Rosnice u Věstar, na listu vlastnictví (LV) 548 pro obec Věstary, katastrální území Rosnice u Věstar evidovaným jako Kalousek Mirko, Kalousek Mirko, Kalousek Vratislav, Kalousek Vratislav, Kalousková Jarmila a Kalousková Jarmila PhDr. prostřednictvím opatrovníka Obec Věstary, IČO 00269760, č.p. 35, 503 12 Věstary
 neznámé osoby - neznámí dědicové po zemřelém vlastníkovi pozemků parc.č. 102/30, 102/58, 102/71 v katastrálním území Rosnice u Věstar, na listu vlastnictví (LV) 818 pro obec Věstary, katastrální území Rosnice u Věstar uveden pan Miloslav Popelka, nar. 16.7.1936, č.p. 146, 517 21 Žďár nad Orlicí, který dne 22.7.2015 zemřel prostřednictvím opatrovníka Obec Věstary, IČO 00269760, č.p. 35, 503 12 Věstary
 neznámé osoby – vlastníci a neznámí dědicové po zemřelých vlastnících pozemku parc. č. 571/1 v katastrálním území Sadová u Sovětice, na listu vlastnictví (LV) 557 pro obec Sadová, katastrální území Sadová u Sovětice evidovaní jako Marková Marie č.p. 16, Pavel Vladimír č.p. 10, Bělina Josef, č.p. 27 Jestřebí 540 91, prostřednictvím opatrovníka Obec Sadová, IČO 00653373, Sadová č.p. 25, 503 115 Nechanice
 neznámé osoby - neznámí dědicové po zemřelém vlastníkovi pozemků parc.č. 571/1 v katastrálním území Sadová u Sovětice, na listu vlastnictví (LV) 557 pro obec Sadová, katastrální území Sadová u Sovětice uvedena paní Marečková Marie, č.p.31, 503 15 Sadová, která dne 6.1.2016 zemřela prostřednictvím opatrovníka Obec Sadová, IČO 00653373, Sadová č.p. 25, 503 115 Nechanice

Odůvodnění:

Dne 16.10.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno správní řízení.

Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta zkoumal svoji věcnou příslušnost k rozhodnutí v dané věci. Skutečnost, že je Magistrát města Hradec Králové příslušným stavebním úřadem, vyplývá z § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, podle kterého obecným stavebním úřadem je mimo jiné i obecní úřad obce s rozšířenou působností. Skutečnost, že obecním stavebním úřadem je Magistrát města Hradec Králové vyplývá i ze sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006.

Dále stavební úřad zkoumal svoji příslušnost k rozhodnutí v dané věci na území obcí Čistěves, Střezetice a místní část Dlouhé Dvory, Dohalice a místní část Horní Dohalice, Věstary a místní části Lipa u Hradce Králové, Rozběřice, Bríza a Rosnice, Sadová a Sovětice podle požadavku § 190 odst. 1 stavebního zákona. V této věci odkazuje na rozhodnutí Okresního úřadu v Hradci Králové č. 85/RR/95 ze dne 15.12.1995, kterým byl na základě dohody dotčených obcí odsouhlasen výkon působnosti Magistrátu města Hradec Králové jako stavebního úřadu mimo jiné i pro výše uvedené obce.

Na základě Usnesení Rady města Hradec Králové RM/2015/1177, kterým byla přijata změna č. 2 Organizačního řádu Magistrátu města Hradec Králové, došlo ke dni 1.1.2016 ke spojení stavebního úřadu – odboru hlavního architekta, oddělení územně správního a stavebního úřadu – odboru stavebního. Z tohoto důvodu jsou řízení zahájena před tímto datem dále vedena Magistrátem města Hradec Králové, odborem stavebním, jako příslušným stavebním úřadem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 17.12.2014 vyzván k doplnění žádosti, k čemuž mu byla poskytnuta i přiměřená lhůta a řízení bylo přerušeno. Na základě žádosti žadatele byla usnesením ze dne 13.11.2016 následně lhůta pro doplnění podkladů prodloužena. Žádost byla na základě této výzvy doplněna a uvedena do souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla i na základě výše uvedené výzvy přiložena rozhodnutí, závazná stanoviska a jiná opatření dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR: datum 10/2013, zak. číslo smlouvy 13-LI33-004, včetně následných revizí 02/2015, 04/2015, 01/2016, 03/2016, 06/2016, 11/2016 zpracovaná oprávněnou osobou, kterou zpracoval Ing. Milan Koloušek autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0500096), Ing. Tomáš Kliment, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0501285), Ing. David Landa autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0501086), Ing. Jiří Jachan autorizovaný inženýr pro mosty a inženýr. konstrukce (ČKAIT 0501068), Ing. Daniel Janoušek oprávněný zeměměřičský inženýr.) v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dále stanovisko Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a závěr zjišťovacího řízení na část stavby R35 Sadová – Plotičtěstě SO 111: MÚK Sadová. Vzhledem ke skutečnosti, že podle § 30 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby, nemusel žadatel současně předložit žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

V průběhu územního řízení byl vydán zákon 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle čl. II bod. 2 se „silnice I. třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (31.12.2015) považují za dálnice II. třídy, pokud a) mají směrově oddělené jízdní pásy, nebo b) jsou zařazeny do transevropské silniční sítě.“ Navržená rychlostní komunikace je řešena se směrově oddělenými jízdními pruhy, čímž splňuje požadavky na dálnice II. třídy a na základě této skutečnosti byla dále žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Rychlostní silnice R35 Sadová - Plotičtěstě“ posuzována jako žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Dálnice D35 Sadová - Plotičtěstě“.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona. Po posouzení přiznal postavení účastníků řízení následujícím osobám.

- podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
- podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obce, na jejichž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Obec Čistěves, IČO 00268691, č.p. 28, 503 15 Čistěves
Obec Všečtary, IČO 00269760, č.p. 35, 503 12 Všečtary
Obec Střezetice, IČO 00269646, č.p. 48, Střezetice
Obec Sovětice, IČO 00269581, Sovětice 25, 503 15 Nechanice

- Obec Sadová, IČO 00653373, Sadová č.p. 25, 503 115 Nechanice
- Obec Dohalice, IČO 00268739, č.p. 17, 503 13 Dohalice
- podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ty osoby, které mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám
vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
Jana Baladrán Matěnová, nar. 27.11.1980, V Zátíši č.p. 1660, 547 01 Náchod 1
Dana Bartošová, nar. 13.2.1975, Dohalice č.p. 8, 503 13 Dohalice
Miroslav Bejr, nar. 9.10.1956, Škroupova č.p. 1118/5, 500 02 Hradec Králové 2
Štefan Beleka, nar. 16.1.1929, Rosnice 49, 503 12 Všečtary
František Bělina, nar. 28.4.1942, Sadová č.p. 62, 503 15 Nechanice
Josef Bělina, nar. 30.11.1956, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod 1
Ladislav Bělina, nar. 27.6.1952, Sovětice č.p. 27, 503 15 Nechanice
Jan Bruinsma, nar. 11.3.1950, Rozběřice 18, 503 12 Všečtary
Milada Burešová, nar. 13.7.1936, Chlum č.p. 36, 503 12 Všečtary
Libuše Černá, nar. 31.12.1933, třída SNP č.p. 623/36, 500 03 Hradec Králové 3
Ing. Rudolf Černý, nar. 21.7.1951, Střezetice č.p. 85, 503 12 Všečtary
Jan Černý, nar. 27.1.1928, Rozběřice č.p. 23, 503 12 Všečtary
Josef Černý, nar. 16.3.1955, Rozběřice č.p. 22, 503 12 Všečtary
Ing. Miloslav Černý, nar. 26.5.1958, Jeseniova č.p. 1167/57, Žižkov, 130 00 Praha 3
Miluše Dašková, nar. 21.11.1952, Horní Dohalice 7, 503 15 Dohalice
Zdenka Dašková, nar. 15.1.1931, č.p. 30, 503 15 Sovětice
Vladimír Dobrovolná, nar. 8.9.1953, Uhlíře č.p. 18, 507 81 Lázně Bělohrad
Renáta Doležalová, nar. 11.4.1974, Bohdanečská č.p. 720/13, 503 11 Hradec Králové 15
Miroslava Drahorádová, nar. 20.4.1956, Karla Lánského č.p. 834, 551 01 Jaroměř 1
Marie Drahotská, nar. 23.9.1941, Všečtary č.p. 20, 503 12 Všečtary
Iveta Drahotská, nar. 1.7.1965, Všečtary č.p. 26, 503 12 Všečtary
Martin Drahotský, nar. 10.7.1984, Hodějovice č.p. 340, 684 01 Slavkov u Brna
Pavel Drahotský, nar. 13.8.1963 Všečtary č.p. 26, 503 12 Všečtary
Pavel Dušek, nar. 2.10.1958, Dohalice č.p. 112, 503 13 Dohalice
Vladimír Dušek, nar. 23.3.1980, Sovětice č.p. 51, 503 15 Nechanice
Jaroslava Dušková, nar. 8.8.1964, Dohalice č.p. 112, 503 13 Dohalice
Jitka Dvořáková, nar. 30.3.1978, Železná č.p. 2285, 252 63 Roztoky u Prahy
Renáta Fejfarová, nar. 30.6.1964, Obránců míru č.p. 145, 503 02 Předměstí nad Labem
Oldřich Felbr, nar. 18.1.1945, Sovětice č.p. 44, 503 15 Nechanice
Renáta Felbrová, nar. 25.9.1969, Tovární č.p. 496, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
MUDr. Eva Fišerová, nar. 9.3.1948, Chlum č.p. 48, 503 12 Všečtary
FP pozemky a.s., IČO 28937651, Podvinný mlýn, 2283/18, 190 00 Praha
Milan Frydrych, nar. 20.1.1966, Mžany č.p. 30, 503 15 Nechanice
Vojtěch Geltner, nar. 25.1.1976, Chlum č.p. 7, 503 12 Všečtary
Ing. Václav Grabmüller, nar. 7.5.1951, Na Louce č.p. 2102/5, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
Ing. Věra Grabmüllerová, nar. 11.7.1951, Na Louce č.p. 2102/5, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
Marie Hamerská, nar. 9.9.1950, Jiřího Purkyně č.p. 63/51, 500 02 Hradec Králové 2
Josef Hanka, nar. 22.3.1938, Bříza č.p. 69, 503 12 Všečtary
Irina Hebelková, nar. 22.10.1952, Hlohová č.p. 177/10, Lesná, 612 00 Brno 12
Drahošlava Hofmanová, nar. 14.12.1939 Sadová č.p. 69, 503 15 Nechanice
Miloslav Holman, nar. 27.6.1973, Tábořská 52, 778 25 Deštná u Jindřichova Hradce
Petr Holman, nar. 11.4.1978, K Hájku č.p. 1706, 509 01 Nová Paka
Ing. Ivan Horák, nar. 17.5.1947, Kydlínovská č.p. 25/1, Pláčky, 503 01 Hradec Králové 16
Ing. Josef Hrnčíř, nar. 16.11.1942, Krajová č.p. 981, Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Jaroslav Hrnčíř, nar. 28.12.1944 Bříza č.p. 11, 503 12 Všečtary
Ing. Petra Hrudková, nar. 12.7.1976, Zelená č.p. 763/34b, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
Miloň Hypius, nar. 11.1.1967, Horní Černůtky č.p. 30, Sovětice, 503 15 Nechanice
Eva Chytráková, nar. 16.4.1939, Na Mlejnkou č.p. 213/5, 500 03 Hradec Králové 3
Vlastimil Janák, nar. 7.1.1952, Drtinova č.p. 291/26, 503 11 Hradec Králové 15
Hana Jelínková, nar. 30.9.1953, Sadová č.p. 73, 503 15 Nechanice
Ing. Štěpán Kadeřávek, nar. 6.8.1957, Bříšťany č.p. 100, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Naďa Kalašová, nar. 18.3.1972, Rosnice č.p. 48, 503 12 Všečtary

Lubomír Kalousek, nar. 20.7.1944, Čajkovského č.p. 911/48, 500 09 Hradec Králové 9
 Rudolf Kalousek, nar. 6.6.1943, Všešary č.p. 81, 503 12 Všešary
 Slavomír Kalousek, nar. 19.8.1951, Milady Horákové č.p. 266/34, 500 06 Hradec Králové 6
 Růžena Kalousková, nar. 13.3.1940, Chlumská č.p. 94, Nedělišťe, 503 12 Všešary
 Miroslav Kdoul, nar. 24.5.1948, Sovětice č.p. 46, 503 15 Nechanice
 Oldřich Kdoul, nar. 30.9.1951, Sovětice č.p. 46, 503 15 Nechanice
 Marie Knejpová, nar. 20.8.1928, Obránců míru č.p. 145, 503 02 Předměřice nad Labem
 Ing. Radek Koiš, nar. 9.5.1968, Na Rybárně č.p. 1716/23, 500 02 Hradec Králové 2
 Bohuslav Kolovrátník, nar. 13.7.1941, Sovětice č.p. 32, 503 15 Nechanice
 František Kolovrátník, nar. 14.2.1947, Dlouhé Dvory č.p. 35, Střezetice, 503 12 Všešary
 MUDr. Eva Korolová, nar. 5.2.1948, Karla Hynka Máchy č.p. 637/2, 500 02 Hradec Králové 2
 Libuše Kosová, nar. 2.2.1947, Milady Horákové č.p. 459/57, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
 Aleš Krátký, 11.5.1976, Sovětice č.p. 38, 503 15 Nechanice
 Petra Kratochvilová, nar. 19.10.1972, Všešary č.p. 157, 503 12 Všešary
 Věra Krejčová, nar. 27.4.1940, Dohalice č.p. 2, 503 13 Dohalice
 Jaroslav Krušina, nar. 28.3.1949, Všešary č.p. 7, 503 12 Všešary
 Helena Krušinová, nar. 22.11.1955, Všešary č.p. 7, 503 12 Všešary
 Miloslav Kubálek, nar. 23.8.1927, Lidická 361, 530 02 Pardubice
 František Kučera, nar. 9.5.1974, Zelená č.p. 764/34a, 500 04 Hradec Králové
 Ing. Miloš Kučera, nar. 21.8.1973, Dobrá Voda u Hořic č.p. 94, 507 73 Dobrá Voda u Hořic
 Josef Kulhánek, nar. 12.7.1950, Všešary č.p. 24, 503 12 Všešary
 Jiřina Kulháňková, nar. 30.1.1953, Všešary č.p. 24, 503 12 Všešary
 Marie Kupková, Břiza č.p. 9, 503 12 Všešary
 Ing. Jaroslav Ledén, nar. 16.9.1944, Milady Horákové č.p. 261/44, 500 06 Hradec Králové 6
 Radek Linke, nar. 21.4.1979, Raisova č.p. 354, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem
 Bohumila Lorencová, nar. 29.9.1943, Všešary č.p. 90, 503 12 Všešary
 Jiří Ludva, nar. 11.1.1970, Čistěves č.p. 5, 503 15 Nechanice
 Ladislav Ludva, nar. 27.10.1967, Čistěves č.p. 21, 503 15 Nechanice
 Jan Macháček, 18.9.1965, Rosnice č.p. 23, 503 12 Všešary
 Ing. Josef Malíř, nar. 31.8.1952, Všešary č.p. 32, 503 12 Všešary
 Bedřich Marek, nar. 13.7.1944, Dohalice č.p. 93, 503 13 Dohalice
 Marie Marhanová, nar. 1.9.1955, Americká č.p. 2544, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
 Václav Matějka, nar. 4.6.1931, Lipa č.p. 24, 503 12 Všešary
 Jindřiška Maxmiliánová, nar. 2.2.1952, Dohalice č.p. 8, 503 13 Dohalice
 Josef Michálek, nar. 27.2.1938, Horní Černůtky 22, 503 15 Sovětice
 Josef Michálek, nar. 29.7.1967, Josefa Košťála č.p. 45, Nedělišťe, 503 12 Všešary
 Ing. Miroslav Mizera, nar. 14.9.1947, U Jednoty č.p. 174/28, Slatina, 500 03 Hradec Králové 3
 Josef Munzar, nar. 9.5.1951, Havlíčkova č.p. 400/12, 500 02 Hradec Králové 2
 Václav Munzar, nar. 29.4.1980, Markova 740/6, 500 04 Hradec Králové
 Eva Myšková, nar. 4.8.1930, Dvorská č.p. 490/66, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15
 Mgr. Jaroslava Němcová, nar. 30.9.1951, Svornosti č.p. 365/18, 750 02 Přerov 2
 Josef Neuman, nar. 14.12.1947, Vlčkovická č.p. 129/76, Hradec Králové
 Mgr. Jindřiška Nohejlová, nar. 3.2.1965, Oskara Nedbala č.p. 1178/2, 500 02 Hradec Králové
 Ing. Ladislav Novák, nar. 2.5.1948, Všešary č.p. 41, 503 12 Všešary
 Jaroslava Novotná, nar. 3.3.1946, Mokrovousy č.p. 6, 503 15 Nechanice
 Radsia Nyplová, nar. 15.4.1945, U Teplárny č.p. 1487, 509 01 Nová Paka
 František Otčenáš, nar. 9.8.1953, č.p. 30, 503 12 Všešary
 Hana Otřisalová, nar. 3.7.1963, Chlumská č.p. 35, Nedělišťe, 503 12 Všešary
 Ing. Jana Oubramová, nar. 9.3.1948, M. Krákové č.p. 650, 391 81 Veselí nad Lužnicí
 Jiří Pekárek, nar. 24.4.1959, Brněnská č.p. 2559, 470 06 Česká Lipa 6
 Milan Pešek, nar. 5.6.1969, Rosnice č.p. 47, 503 12 Všešary
 Josef Pešek, nar. 27.12.1949, Rosnice č.p. 13, 503 12 Všešary
 Marcela Poláková, nar. 4.3.1954, Ločenice č.p. 149, 503 02 Předměřice nad Labem
 Milena Pondělíčková, nar. 6.7.1968, Hvězda č.p. 63, 273 77 Malákovice
 Miloslav Popelka, nar. 13.7.1960, Mokrá č.p. 221, Slatina, 500 03 Hradec Králové 3
 Jiří Pür, nar. 20.4.1941, Vrbova č.p. 1316/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
 Jan Rachota, nar. 8.3.1964, Cerekvice nad Bystřicí č.p. 118, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí
 Ing. Bedřich Rachota, nar. 23.6.1965, Cerekvice nad Bystřicí 118, 50777 Cerekvice nad Bystřicí

Petr Rataj, nar. 19.3.1962, Břiza č.p. 64, 503 12 Všešary
 Jarmila Ratajová, nar. 28.2.1965, Břiza č.p. 64, 503 12 Všešary
 Věra Rejmontová, nar. 24.5.1943, Pod domy č.p. 162, 503 46 Třebechovice pod Orebem
 František Rezek, nar. 4.1.1958, Rozběřice č.p. 9, 503 12 Všešary
 Jaroslava Rusová, nar. 4.3.1945, Horní Dohalice č.p. 22, 503 15 Nechanice
 Yveta Rybářová, nar. 6.1.1968, Lodín č.p. 88, 503 15 Nechanice
 Jaroslava Řeháková, nar. 2.6.1957, Na Stezkách č.p. 200, 503 04 Černožice nad Labem
 Radim Řehoř, nar. 25.11.1968, Na Občínách č.p. 860/26, 500 09 Hradec Králové 9
 Marie Schejbalová, nar. 31.12.1954, Na Paloukách č.p. 3/1, Rusek, 500 03 Hradec Králové 3
 Jiří Skipala, nar. 7.4.1959, Všešary č.p. 73, 503 12 Všešary
 Marta Skipalová, nar. 24.8.1963, Všešary č.p. 73, 503 12 Všešary
 Václav Skořepa, nar. 16.7.1953, Michnova č.p. 806, 541 01 Trutnov
 Libor Soukup, nar. 22.5.1975, Jeřice č.p. 112, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Petr Soukup, nar. 14.11.1970, Brněnská č.p. 25/54, 500 08 Hradec Králové 8
 Milan Soukup, nar. 29.12.1972, Cerekvice nad Bystřicí č.p. 152, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí
 Petra Stahl, 29.9.1978, Ober der Hofwiese č.p. 8, 35759 Driedorf - Roth, Germany
 Kamila Stárková, nar. 5.10.1968, Neumannova č.p. 162, 383 01 Prachovice
 Statek Dlouhé Dvory s.r.o., IČO 27465951, Dlouhé Dvory 16, 503 12 Střezetice
 STATEK KYDLINOV s.r.o., IČO 25932675, Kydlínovská 25/1, 5031 Hradec Králové
 Zdeňka Strettiová, nar. 12.6.1947, Jiráskova č.p. 434, 273 51 Unhošť
 Jiří Středa, nar. 21.1.1971, Sadová č.p. 118, 503 15 Nechanice
 Radovan Středa, nar. 2.3.1973, Sadová č.p. 136, 503 15 Nechanice
 Kateřina Středová, nar. 6.11.1979, Sadová č.p. 118, 503 15 Nechanice
 Ladislav Stříhávka, nar. 26.10.1944, Rozběřice č.p. 62, 503 12 Všešary
 Hana Stříhávková, nar. 23.2.1974, Rozběřice č.p. 67, 503 12 Všešary
 Libuše Stříhávková, nar. 3.4.1946, Rozběřice č.p. 62, 503 12 Všešary
 Jaroslava Šebejová, nar. 30.1.1948, Habřínská 978, 530 06 Pardubice
 Martina Šimůnková, nar. 28.2.1978, Horní Dohalice č.p. 13, 503 15 Nechanice
 Patrik Šmatolán, nar. 27.3.1980, Librantice č.p. 78, 503 46 Třebechovice pod Orebem
 Iva Šolcová, nar. 29.6.1963, Sovětice č.p. 6, 503 15 Nechanice
 Rudolf Šotola, nar. 1.2.1963, Rozběřice č.p. 63, 503 12 Všešary
 Květuše Špičková, nar. 12.4.1954, Dohalice č.p. 9, 503 13 Dohalice
 Jitka Šulcová, nar. 17.8.1950, Dolní Přím č.p. 17, 503 16 Dolní Přím
 Ing. Zdeněk Tomeš, nar. 9.6.1953, Vodičkova č.p. 736/17, 110 00 Praha 1-Nové Město
 Petr Tajchman, nar. 4.4.1973, č.p. 4, 503 15 Hněvčev
 Hana Tajchmanová, nar. 23.7.1974, č.p. 4, 503 15 Hněvčev
 Václav Tarantík, nar. 21.9.1952, 9.května 406, 503 03 Smiřice
 Blanka Tarantíková, nar. 27.6.1960, 9.května 406, 503 03 Smiřice
 Jaroslava Tichá, nar. 21.11.1950, Břiza 22, 50312 Všešary
 Ing. Zdeněk Tomeš, nar. 9.6.1953, Vodičkova 736/17, nové Město 110 00 Praha
 Vilém Truhlář, nar. 9.6.1961, Všešary č.p. 51, 503 12 Všešary
 Františka Truhlářová, nar. 19.12.1933, Všešary č.p. 51, 503 12 Všešary
 Marie Vágnerová, nar. 31.10.1947, Ječná č.p. 491/17, 460 15 Liberec 15
 Hana Vavřínová, nar. 22.7.1939, Horní Dohalice č.p. 17, 503 15 Nechanice
 Vlasta Vejberová, nar. 29.9.1954, nábřeží Závodu míru č.p. 1886, 530 02 Pardubice 2
 Jaroslav Vlasák, nar. 10.5.1964, Hustiřany č.p. 51, 552 11 Velichovky
 Marie Voksová, nar. 19.10.1970, Rosnice č.p. 45, 503 12 Všešary
 Martina Volejníková, nar. 22.9.1966, Karla Hynka Máchy č.p. 758/8, 500 02 Hradec Králové 2
 Alice Volejníková, nar. 30.8.1986, Písek č.p. 109, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
 Vlastimil Volf, nar. 13.3.1962, Všešary č.p. 5, 503 12 Všešary
 Miloslava Volfová, nar. 12.12.1962, Všešary č.p. 5, 503 12 Všešary
 Ing. Jan Vratislav, nar. 29.3.1956, Mžany č.p. 84, 503 15 Nechanice
 MUDr. Ladislav Vysloužil, nar. 18.6.1938, Macharova č.p. 1380, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Anna Zajíčková, nar. 30.6.1936, Jeřice č.p. 33, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., IČO 25253867, Mžany č.p. 14, 503 15 Nechanice
 Zemědělské družstvo Všešary, IČO 00124087, Rozběřice 18, 503 12 Všešary

Ladislav Žoček, nar. 10.10.1938, Hrádek č.p. 57, 503 15 Nechanice
 Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., IČO 25253867, Mžany č.p. 14, 503 15 Nechanice
 Zemědělské družstvo Všeřetice, IČO 00124087, Rozběříce 18, 503 12 Všeřetice
 Ladislav Žoček, nar. 10.10.1938, Hrádek č.p. 57, 503 15 Nechanice
 Česká republika- Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
 Česká republika- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha
 Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha
 Česká republika - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
 Královéhradecký kraj IČO 70889546 – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465/7, 500 03 Hradec Králové
 Královéhradecký kraj IČO 70889546 - Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
 Obec Čistěves, IČO 00268691, č.p. 28, 503 15 Čistěves
 Obec Všeřetice, IČO 00269760, č.p. 35, 503 12 Všeřetice
 Obec Střezetice, IČO 00269646, č.p. 48, Střezetice
 Obec Dohalice, IČO 00268739, č.p. 17, 503 13 Dohalice
 neznámé osoby – neznámí dědicové po zemřelém vlastníkovi pozemku parc. č. 426/1 v katastrálním území Sovětice, na listu vlastnictví (LV) 54 pro obec Sovětice, katastrální území Sovětice evidovaném jako Šourková Josefa, nar. 18.6.1903, č.p. 198, 542 21 Pec pod Sněžkou, neznámé osoby - vlastník pozemku parc.č. 257 v katastrálním území Všeřetice, na listu vlastnictví (LV) 364 pro obec Všeřetice, katastrální území Všeřetice evidovaný jako Nálevka Josef, Letecká 26, Praha 9
 neznámé osoby - spoluvlastníci pozemku parc. č. 125 v katastrálním území Rosnice u Všeřetice, na listu vlastnictví (LV) 548 pro obec Všeřetice, katastrální území Rosnice u Všeřetice evidovaným jako Kalousek Mirko, Kalousek Mirko, Kalousek Vratislav, Kalousek Vratislav, Kalousková Jarmila a Kalousková Jarmila PhDr.
 neznámé osoby - neznámí dědicové po zemřelém vlastníkovi pozemků parc.č. 102/30, 102/58, 102/71 v katastrálním území Rosnice u Všeřetice, na listu vlastnictví (LV) 818 pro obec Všeřetice, katastrální území Rosnice u Všeřetice uveden pan Miloslav Popeika, nar. 16.7.1936, č.p. 146, 517 21 Žďár nad Orlicí, který dne 22.7.2015 zemřel
 neznámé osoby – vlastníci a neznámí dědicové po zemřelých vlastnících pozemku parc. č. 571/1 v katastrálním území Sadová u Sovětice, na listu vlastnictví (LV) 557 pro obec Sadová, katastrální území Sadová u Sovětice evidovaní jako Marková Marie č.p. 16, Pavel Vladimír č.p. 10, Bělina Josef, č.p. 27 Jestřebí 540 91,
 neznámé osoby - neznámí dědicové po zemřelém vlastníkovi pozemků parc.č. 571/1 v katastrálním území Sadová u Sovětice, na listu vlastnictví (LV) 557 pro obec Sadová, katastrální území Sadová u Sovětice uvedena paní Marečková Marie, č.p.31, 503 15 Sadová, která dne 6.1.2016 zemřela
vlastníci staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
 ČD-Telematika a.s., IČO 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
 České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
 ČEZ Distribuce, a. s., IČO24729035 Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 ČEZ ICT Services, a. s., IČO 26470411, Duhová 1531/3, 140 33 Praha
 Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
 GasNet, s.r.o., IČO 27295567, klášská 940/96, 40001 Ústí nad Labem
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
 Zemědělské družstvo Všeřetice, IČO 00124087, Rozběříce 18, 503 12 Všeřetice
osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
 Česká republika (LV 101, LV 114 v k.ú. Dlouhé Dvory, LV 190 v k.ú. Rozběříce)
 Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha (LV 814, 218 v k.ú. Bříza u Všeřetice, LV 6, LV 218 v k.ú. Všeřetice)

České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
 ČEZ Distribuce, a. s., IČO24729035 Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 Jana Havrdová, nar. 8.7.1921, Všeřetice č.p. 157, 503 12 Všeřetice
 Jindřich Holman, nar. 25.6.1924, Horní Dohalice č.p. 13, 503 13 Dohalice
 Karel Hopjan, nar. 22.5.1971 Dlouhé Dvory č.p. 6, Střezetice, 503 12 Všeřetice
 Miluše Hopjanová, nar. 7.8.1952, Dlouhé Dvory č.p. 6, Střezetice, 503 12 Všeřetice
 Václav Hurych, nar. 9.6.1961, Černilov č.p. 429, 503 43 Černilov
 Komerční banka, a.s., IČO 45317054, Na příkopě 969/33, 110 00 Praha (LV 814 v k.ú. Bříza u Všeřetice, LV 149 v k.ú. Rozběříce)
 Zdeněk Kopecký, nar. 11.7.1930, Všeřetice č.p. 157, 503 12 Všeřetice
 Jitka Kopecká, nar. 13.4.1949, Všeřetice č.p. 157, 503 12 Všeřetice
 Obec Střezetice, IČO 00269646, č.p.48, Střezetice
 GasNet, s.r.o., IČO 27295567, klášská 940/96, 40001 Ústí nad Labem
 TARAKAN, a.s., IČO 29056039, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
 neznámé osoby na LV 149 v k.ú. Rozběříce evidovaní jako Josef Jirka
 neznámé osoby na LV 149 v k.ú. Rozběříce evidovaní jako Josef Šrama
 neznámé osoby na LV 36 v k.ú. Čistěves evidovaní jako Aloisie Suchánková
 - podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
 Tito účastníci jsou ve smyslu ustanovení § 87 odst. 3 a 92 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:
 - v katastrálním území Čistěves
 parc. č. 166/2, 166/3, 166/17, 166/18, 166/19, 166/28, 166/32, 166/32, 166/46, 166/47, 178, 185, 186, 189, 194, 196, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6
 - v katastrálním území Horní Dohalice
 parc. č. 346/4, 371/30, 371/31, 341/2 parc. č. 346/4, 371/30, 371/31, 341/2
 - v katastrálním území Lipa u Hradce Králové
 parc. č. 208/3, 210/5, 237/4, 276/11, 276/12, 278/2, 279/31, 279/32, 279/33, 279/46, 279/47, 214/5, 279/38, 279/41, 279/42, 329/5
 - v katastrálním území Rozběříce
 parc. č. 145/1, 145/1, 145/4, 145/4, 158/32, 158/32, 158/48, 158/48, 158/51, 158/51, 158/52, 158/52, 158/53, 158/53, 158/55, 158/59, 158/59, 183, 183, 187, 207/1, 207/1, 335/1, 335/1
 v katastrálním území Sadová u Sovětice
 parc. č. 388/1, 414
 - v katastrálním území Sovětice
 parc. č. 388/8, 393/1, 409/2, 415/1, 415/2, 420/1, 420/2, 428, 430, 432, 432
 - v katastrálním území Bříza u Všeřetice
 parc. č. 238, 238, 247/2, 247/3, 247/4, 247/7, 247/8, 250, 251/3, 251/3, 306/6, 216, 227, 227, 227, 228, 228, 306/18
 - v katastrálním území Rosnice u Všeřetice
 parc. č. 102/69, 102/72, 102/72, 115, 134, 144, 144, 549/2, 549/2, 576/6
 - v katastrálním území Všeřetice
 st. p. 39, 40, 41, 42, 42, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 48, 49/2, 51, 51, 131, 195, 230, 239, 252, parc. č. 37, 39, 46/2, 56/1, 56/2, 56/3, 57, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 107/1, 108, 113/1, 113/2, 113/2, 113/2, 121/1, 121/2, 122, 128/5, 128/6, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 132/2, 149/1, 205/2, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 205/10, 205/12, 205/13, 205/14, 205/15, 205/16, 205/17, 205/18, 205/19, 205/21, 205/22, 205/23, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/39, 205/49, 205/50, 205/51, 205/52, 205/53, 214, 217, 231, 240, 254/5, 256/2, 256/5, 256/6, 259/2, 259/5, 259/6, 259/11, 259/12, 262/2, 262/6, 262/7, 268/9, 268/10, 269/1, 269/2, 370/5, 370/18, 370/19, 370/19, 382/4, 384/1, 384/1, 384/7, 384/7, 396/5, 406, 417/11, 417/12, 418/2, 450/3, 469
 - podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
 žádný spolek, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny svou účast v územním řízení neoznámil.

Přímé dotčení vlastnického nebo jiného věcného práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich posuzoval stavební úřad zejména s ohledem na vznik ochranného pásma, které pro jednotlivé stavební objekty vzniká ze zákona 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, zákona 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Při určení okruhu účastníků územního řízení uvedených § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stavební úřad vycházel zejména z určení prostorového řešení ochranných pásem, které je vyznačeno v dokumentaci D. 7 - zakres ochranných pásem č. 1 revize 04/2015-D.7.1, zakres ochranných pásem č. 2 revize 04/2015-D7.2. Při stanovování okruhu účastníků územního řízení bylo zjištěno, že některé osoby nejsou stavebnímu úřadu známy a proto jim byli v průběhu územního řízení stanoveni opatrovníci, kteří je v souladu s § 32 správního řádu v řízení zastupují. Při stanovení opatrovníků stavební úřad vycházel ze skutečností, které zjistil v průběhu územního řízení a z podkladů, které si vyžádal ke zjištění totožnosti neznámých účastníků řízení. V průběhu řízení se žádný další účastník nepřihlásil.

Stavební úřad po doplnění žádosti oznámil opatřením dne 27.6.2016 podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení, veřejnosti a občanským sdružením a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 4.8.2016. V oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání stavební úřad nařídil žadateli v souladu s § 87, odst. 2 stavebního zákona zajistit, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na stavebním úřadě určeném místě. Stavební úřad následně provedl kontrolu tohoto vyvěšení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr zasahující do území několika obcí, v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona se doručuje oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem, v tomto případě tedy Magistrátu města Hradec Králové. Na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové bylo oznámení o zahájení územního řízení vyvěšeno dne 28.6.2016 a sejmuto dne 14.7.2016. Ve stejné lhůtě bylo zahájení oznámeno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení provedení záměru na životní prostředí, stavební úřad v řízení postupoval v souladu se zákonem 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, který v § 9b a § 9c upravuje postup navazující řízení, kterým je i územní řízení. Přičemž dle § 9b odst. 3 tohoto zákona se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. Stavební úřad tedy ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu oznámení o zahájení územního řízení účastníkům dle § 27 odst. 2 správního řádu doručil veřejnou vyhláškou a účastníkům dle § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel a vlastníci stavbou dotčených pozemků), jednotlivě, a to v souladu s § 87 odst. 1 a 2 stavebního zákona. V oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad zároveň poskytl veškeré informace o navazujícím řízení, tak jak to požaduje právě § 9b a § 9c zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námítkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení, a důvody k podání námitek. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 4 stavebního zákona nepřihlíží. Současně stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námítky účastníků územního řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námítkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námítkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, nebude přihlédnuto.

V této lhůtě obdržel stavební úřad námítky účastníků.

Dne 4.8.2016 se uskutečnilo veřejné ústní jednání, na kterém byly projednány jednotlivé námítky podané účastníky. O průběhu jednání byl sepsán protokol. Vzhledem k tomu, že na

jednání nedošlo u všech námitek k dohodě, stavební úřad tyto námítky posoudil na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů a vypořádal se s nimi viz níže.

Stavební úřad dne 10.11.2016 oznámil doplnění a ukončení sběru podkladů a ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci 10 denní lhůtu k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Současně upozornil, že se nejedná o další lhůtu pro podání námitek k územnímu řízení, ale pouze o možnost seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí. Případné námítky k územnímu řízení v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.

Žádost byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito stanovisky, rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Ministerstvo životního prostředí
- Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 4.7.2008, č.j. 51545/ENV/08
- Vyjádření ze dne 30.5.2014 zn. 12249/ENV/
- Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 22.8.2014, č.j. 59739/ENV/14 2580/610/14
- Závěr zjišťovacího řízení ze dne 14.1.2015, č.j. 1203/ENV/15
- Závazné stanovisko k ověření souladu ze dne 14.10.2015, č.j. 34253/ENV/15
- Informace o nevydání závazného stanoviska ze dne 22.8.2016, č.j. 45484/ENV/16
- Ministerstvo dopravy
- Závazné stanovisko ze dne 9.7.2014, zn. 431/2014-910-IPK/3
- Ministerstvo vnitra
- Stanovisko ze dne 20.2.2014, č.j. MV-25324-2/OBV-2014
- Ministerstvo obrany Odbor pro válečné veterány
- Stanovisko ze dne 23.4.2014, č.j. 11-28/2014-1027
- Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice,
- Závazné stanovisko ze dne 11.7.2014, sp.zn. 33562/2014-6440-OÚZ-PCE
- Závazné stanovisko ze dne 8.8.2016, zn. 55084/2016-8201-OÚZ-PCE
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
- Stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 10.2.2014 zn. 241/ZP/2014
- Vyjádření ze dne 25.2.2014, č.j. 120/ZP/2014
- Rozhodnutí o povolení výjimky z § 50 odst. 2 a § 56 odst. 1 a 2 ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů ze dne 3.3.2014, zn. 44/ZP/2014-8 NA
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
- Vyjádření ze dne 28.4.2014, č.j. 4329/DS/2014/MT
- Rozhodnutí povolení dočasněho připojení ze dne 21.3.2014, zn. 2381.4/DS/14/TI
- Rozhodnutí ochranné pásmo – ze dne 30.6.2014, č.j. 9591/DS/2014/MT
- Rozhodnutí zvláštní užívání komunikace č.j. 9945/DS/2014/Zav
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
- Koordinované stanovisko ze dne 11.3.2014, zn. SZ MMHK/025136/2014/ŽP/Čer
- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku a zásahu do krajinného rázu ze dne 29.4.2014, zn. MMHK/081965/2014 zp2/mrk SZ MMHK/055578/2014
- Stanovisko ke studii ze dne 19.5.2014, zn. MMHK/081965/2014 zp2/mrk SZ MMHK/055578/2014
- Rozhodnutí podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ze dne 28.3.2014, zn. SZMMHK/055544/2014ŽP1/Tlu
- Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa ze dne 28.3.2014, zn. MMHK/053955/2014 ŽP/Hlav, MMHK/058742/2014
- Souhlas dle § 7 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ze dne 15.7.2014, zn. SZ MMHK/130029/2014/ŽP2/Mar MMMHK/151039/2014
- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče
- Závazné stanovisko ze dne 7.1.2015, zn. MMHK/054953/PP/MEJ č.j. MMHK/004493/2015 /PP/MEJ
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta
- Vyjádření ze dne 17.7.2014, zn. MMHK/110866/2014, MMHK/132662/2014/HA/ŠK

- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy
Rozhodnutí povolení připojení komunikace ze dne 24.6.2014, zn. SZ MMHK/107836
/2014/od1/Rou
Rozhodnutí zvláštní užívání komunikace ze dne 23.6.2014, zn. SZ MMHK/107832/2014
OD1/Rou
Stanovisko ze dne 3.11.2016, zn. SZ MMHK/184890/2016 OD1/Kab
- Úřad pro civilní letectví
Závazné stanovisko ze dne 28.1.2014, č.j. 000477-14-701
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Závazné stanovisko ze dne 14.7.2014, č.j. S-KHSHK 02301/2014/6/HOK.HK/No
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Závazné stanovisko ze dne 27.2.2014, č.j. HSHL-221/OP-2014/b
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie,
Závazné stanovisko ze dne 4.2.2014, č.j. KRPH-377-12/ČJ-2014-0500DP
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát - dopravné
inženýrský úsek
Vyjádření ze dne 24.3.2014, č.j. KRPH-175-45/ČJ-2014-050206
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních
technologií
Vyjádření ze dne 2.10.2014, č.j. KRPH-55414-28/ČJ-2014-0500IT
Vyjádření ze dne 2.10.2015, č.j. KRPH-92645-16/ČJ-2015-0500IT
Vyjádření ze dne 13.10.2016, č.j. KRPH-91285-16/ČJ-2016-0500IT
- Drážní úřad, sekce stavební,
Vyjádření ze dne 6.2.2014, zn. MP-SOP02224/14-2/Bj DUCR-6704/14/Bj
- Obvodní báňský úřad
Vyjádření ze dne 29.1.2014, zn. SBS 02624/2014/OBÚ-09/1
- České radiokomunikace a.s.,
Vyjádření ze dne 30.1.2014, zn. UPTS/OS/98444/2014
Vyjádření ze dne 3.3.2015, zn. UPTS/OS/112032/2015
Vyjádření ze dne 27.5.2015, zn. UPTS/OS/112032/2015
Vyjádření ze dne 3.10.2016, zn. UPTS/OS/137624/2016
Smlouva o překládce vedení veřejné komunikační sítě č.j. ŘSD ČR:02/2015/SRP/PR/Dou/R35
- ČEZ Distribuce, a.s.,
Vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 22.1.2014, zn. 12-920500
Vyjádření k existenci sítě ze dne 23.6.2014, zn. 0100294033
Vyjádření k existenci sítě ze dne 14.1.2015, zn. 0100364947
Vyjádření k existenci sítě ze dne 7.1.2016, zn. 0100509299
Vyjádření k existenci sítě ze dne 7.6.2016, zn. 0100584559
Vyjádření k existenci sítě ze dne 14.11.2016, zn. 0100658021
Stanovisko k přeložce SO 401 ze dne 10.2.2014, zn. 00106285104
Stanovisko k přeložce SO 404 ze dne 6.2.2014, zn. 001063138322
Stanovisko k přeložce SO 405 ze dne 6.2.2014, zn. 001063137065
Stanovisko k přeložce SO 406 ze dne 6.2.2014, zn. 001063136574
Stanovisko k přeložce SO 407, 408, 409 ze dne 10.2.2014, zn. 001062854107
Vyjádření k SO 490 ze dne 2.4.2014, zn. 12-920500
Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 8.4.2014, zn.
1064310418
Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 10.4.2014, zn. MAR/10/4/14/1
Souhlas s umístěním stavby prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 10.8.2015, zn.
12-920500
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky SO 401 č. Z_S14_12_8120043688
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky SO 404 č. Z_S14_12_8120043797
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky SO 405 č. Z_S14_12_8120043789
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky SO 406 č. Z_S14_12_8120043788
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky SO407, SO408, SO409, č. Z_S14_12_
8120043689
- RWE Distribuční služby, s.r.o.
Vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 27.6.2014, zn. 5000965061

Vyjádření k projektové dokumentaci k SO 510 ze dne 30.6.2014, zn. 5000965085
Vyjádření ke stavbě ze dne 4.7.2016, zn. 5001321514
Smlouva o zajištění přeložky SO 510 č. ŘSD ČR 01/2016/SRP/PR/Dou/R35
- NET4GAS, s.r.o.
Vyjádření ze dne 20.6.2014, zn. 4531/14/OVP/N
- ČEPS, a.s.
Vyjádření k existenci sítě ze dne 23.6.2014 zn. 912/14/KOC/Sy/4
- Telefonica Czech Republic, a.s.,
Stanovení podmínek ochrany ze dne 4.2.2014, č.j. POS 53/14
Vyjádření o existenci sítě ze dne 20.6.2014, č.j. 622001/14
- O2 Czech Republic a.s.
Smlouva o úpravě infrastruktury HK2014_0032
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Vyjádření o existenci sítě ze dne 7.6.2016, č.j. 629870/16
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stanovisko ze dne 19.3.2014, zn. 4929/14-OR HKR-150
Stanovisko ze dne 7.1.2016, zn. 4369/2016-SŽDC-OR HKR-ÚT
Dohoda o předání stavebních objektů SO 661, SO 663 č. S 52199/2015-031
Dohoda o přeložce objektů SO 662, SO 664
Vyjádření ze dne 4.7.2016, zn. 13384/2016-SŽDC-OR HKR-ÚT
- ČD – Telematika a.s.
Vyjádření ze dne 6.2.2014, zn. 2412/2014-0
Vyjádření ze dne 6.1.2016, zn. 0298/2016-0
- ČEZ ICT Services, a.s.
Stanovisko k přeložce SO 465 ze dne 5.2.2016, zn. P1A160000
Stanovisko k přeložce SO 465 ze dne 5.2.2014, zn. P1A140000
Vyjádření ze dne 29.2.2016, zn. 016-17-PR2
Sdělení o existenci sítě ze dne 15.8.2014, zn. 0200232611
Sdělení o existenci sítě ze dne 19.5.2015, zn. 0200318531
Sdělení o existenci sítě ze dne 7.1.2016, zn. 0200395791
Sdělení o existenci sítě ze dne 4.1.2017
Smlouva o přeložce SO 465 č.j. ŘSD ČR 01/2015/SRP/PR/Dou/R35
- UPC Česká republika, a.s.
Vyjádření ze dne 19.6.2014
Vyjádření ze dne 19.5.2015
Vyjádření ze dne 8.6.2016
- T Mobile Czech Republic a.s.
Vyjádření ze dne 6.8.2014
Vyjádření ze dne 19.5.2015, zn. E10697/15
Vyjádření ze dne 7.6.2016, zn. E16023/16
- Vodafone Czech Republic a.s.
Vyjádření ze dne 4.7.2014
Vyjádření ze dne 3.5.2015
Vyjádření ze dne 9.6.2014, zn. 160607-09018914
- Královéhradecká provozní, a.s.
Vyjádření k existenci sítě ze dne 30.6.2014, zn. 744/TD-14
Vyjádření k existenci sítě ze dne 19.5.2014, zn. 736/TD-14
Vyjádření k existenci sítě ze dne 7.6.2016, zn. 902/TD-16
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vyjádření ze dne 10.11.2014, zn. VAKHK/VHR/NT/14/0106
Vyjádření prodloužení platnosti ze dne 8.10.2015, zn. VAKHK/VHR/NL/15/0172
Vyjádření prodloužení platnosti ze dne 14.10.2016, zn. VAKHK/VHR/JL/16/0241
Rámcová smlouva č. VAKHK/RS/NT/2014/0004
- Správa silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Vyjádření ze dne 19.6.2014, zn. SUSKHK/5242/14/PO-OS
Smlouva o realizaci přeložky SO131.1, SO 131.2, SO132, SO 133, SO221, SO 223, SO 224 č.s.
ŘSD ČR. 01/2014/SRP/VYST/Dou/R35
- Česká geologická služba

Vyjádření ze dne 28.1.2014, zn. CGS 630/14/03324/I-107

- Lesy České republiky s.p.

Stanovisko ze dne 2.4.2014,

Vyjádření ze dne 3.8.2016

- Muzeum Východních Čech v Hradci Králové

Vyjádření ze dne 26.3.2014, zn. 22014000105

- Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Vyjádření ze dne 22.4.2014, zn. 5110-14-RSD-420

- Obec Sadová

Vyjádření k existenci sítě ze dne 11.12.2014, zn. 153DS/14

Vyjádření k záměru ze dne 6.2.2014, zn. 42/14

- Obecní úřad Čistěves

Vyjádření k existenci sítě ze dne 12.1.2015

Vyjádření k záměru ze dne 20.6.2014

- Obec Dohalice

Vyjádření k existenci sítě ze dne 17.12.2014, č.j. 432/2014

Vyjádření k záměru ze dne 31.3.2014

- Obec Střezetice

Vyjádření k existenci sítě ze dne 15.12.2014, č.j. 12/14

Námítky ze dne 1.8.2016 č.j. 62/16

- Obec Všešary

Výpis z jednání ze dne 18.2.2015, zn. 107/2015/OU

Vyjádření k existenci sítě ze dne 24.2.2015, zn. 133/2015/OU

Vyjádření k záměru ze dne 26.2.2015

Smlouva o přeložce SO 421

- ZD Všešary

Vyjádření k existenci sítě ze dne 10.12.2014

- Státní pozemkový úřad

Vyjádření ze dne 14.1.2015, č.j. SPU 321086/2014

Vyjádření ze dne 21.7.2016, zn. SPU 369750/2016

- Povodí Labe, státní podnik

Stanovisko ze dne 4.3.2014, zn. PVZ/14/2199/Vn/0

Stanovisko ze dne 4.3.2016, zn. PVZ/16/1832/Vn/0

Stavební úřad je povinen posoudit žádost o vydání územního rozhodnutí, zda splňuje zákonné požadavky na doložení předepsaných příloh a podkladů. Podle § 86 odst.2 stavebního zákona „*k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí: doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem*“. Dále pak v § 86 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno „*jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit*“. V ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou uvedeny účely vyvlastnění „*Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel*“. Vzhledem k tomu, že navržený záměr je v zásadách územního kraje a v jednotlivých územních plánech obcí vymezena jako veřejně prospěšná stavba, nepožadoval stavební úřad doložit souhlasy vlastníků jednotlivých pozemků.

Stavební úřad v územním řízení podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu:

§ 90 písm a) s vydanou územně plánovací dokumentací:

Jedním z předpokladů umístění navržené stavby je i posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, popř. s územně plánovacími podklady. Záměr žadatele musí být s územně plánovací dokumentací v souladu.

- Zásady územního rozvoje:

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje formou opatření obecné povahy dne 8. 9. 2011 (usnesení č. ZK/22/1564/2011, účinnost dne 16. 11. 2011). Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Rovněž stanovují ve vymezených oblastech, plochách a koridorech požadavky na jejich využití, kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika v území. Mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití (dále jen „územní rezerva“).

V grafické části Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje se dotčené území nachází (dle měřítka výkresu):

- Dle výkresu I.2.a. výkres uspořádání kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti v rozvojové oblasti mezinárodního a republikového významu OB4 Hradec Králové/Pardubice – oblast vymezená v PÚR ČR 2008.
- Dle výkresu I.2.b.1. výkres ploch a koridorů nadmístního významu: zájmové území je dotčeno vymezením koridoru pro silniční dopravu, konkrétně koridorem DS2 pro rychlostní silnici R35 – úsek Ůlibice – Hradec Králové
- Dle výkresu I.2.b.2. výkres územního systému ekologické stability: zájmové území není dotčeno plochou ani koridorem systému ÚSES.
- Dle výkresu I.2.d. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu: zájmové území je dotčeno vymezením veřejně prospěšné stavby pro silniční dopravu, pro jejichž uskutečnění lze práva k dotčeným pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit, konkrétně koridorem DS2 pro rychlostní silnici R35 – úsek Ůlibice – Hradec Králové. Dotčená území obcí touto veřejně prospěšnou stavbou jsou Hradec Králové, Všešary, Střezetice, Dohalice, Čistěves, Sovětice, Mžany, Sadová, Stračov, Milovice u Hořic, Holovousy, Ostroměř, Sobčice, Chomutice, Trtěnice, Podhorní Újezd a Vojice, Kovač, Konecchlumí, Lužany, Ůlibice, Světí. Dotčená území uvedených obcí jsou alespoň částečně dotčena vymezeným koridorem.

- Územní plány:

Výše uvedená předmětná stavba „Dálnice D 35 Sadová – Plotíště“ se ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové dotýká katastrálních území - k.ú. Sadová u Sovětic (Obec Sadová), k.ú. Sovětice (Obec Sovětice), k.ú. Čistěves (Obec Čistěves), k.ú. Horní Dohalice (Obec Dohalice), k.ú. Lipa u Všešar (Obec Všešary). Pro zájmové území nebyla zpracována žádná podrobnější územně plánovací dokumentace (regulační plán).

- **Obec Sadová** má pro své území platnou územně plánovací dokumentaci - Územní plán Sadová, vydaný formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 16.2.2011, Změnu č.1 s nabytím účinnosti dne 19.6.2013 a Změnu č.2 s účinností od 23.12.2015. Tato dokumentace řeší vymezení návrhu ploch „*dopravní infrastruktura – silniční DS*“ pro rychlostní silnici R35 vč. jejího ochranného pásma, jako plochu Z 7/1 a Z7/2. V této územně plánovací dokumentaci byly stanoveny veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit a případně uplatnit předkupní právo, mimo jiné i pro veřejně prospěšnou stavbu pod ozn. WD1- koridor rychlostní silnice R35. Po posouzení lze konstatovat, že navržený záměr je v souladu s územním plánem obce Sadová.

- **Obec Čistěves** má pro své území platnou územně plánovací dokumentaci - Územní plán Čistěves (dále jen UP Čistěves), vydaný formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 25.9.2013. UP Čistěves řeší vymezení „*ploch dopravní infrastruktury silniční – DS*“ tj. koridor rychlostní silnice R35 úsek Ůlibice – Hradec Králové a budoucích přeložek (s výstavbou rychlostní silnice R35 souvisejících). V této územně plánovací dokumentaci jsou stanoveny veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, mimo jiné i veřejně prospěšná stavba pod ozn. VD1 - dopravní infrastruktura – rychlostní silnice R35 a související přeložky. Po posouzení lze konstatovat, že navržený záměr je v souladu s UP Čistěves.

- **Obec Střezetice** má pro své administrativní území, které se skládá z katastrálního území Střezetice a Dlouhé Dvory, platný Územní plán Střezetice, vydaný formou opatření obecné povahy na základě usnesení Zastupitelstva obce Střezetice č.4 ze dne 25.4.2008

s nabytím účinnosti 11.5.2008. Dle této územně plánovací dokumentace je severovýchodním okrajem řešeného území veden koridor rychlostní komunikace R35, který je v grafické části územního plánu vymezen osou. Územně je hájen celý koridor R35, který je vymezen až k severnímu okraji zastavěného a zastavitelného území Dlouhých Dvůrů. Severní okraj koridoru zasahuje k severní hranici řešeného území. Zároveň je navržená rychlostní komunikace R35 vymezena jako veřejně prospěšná stavba pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo. Po posouzení lze konstatovat, že navržený záměr je v souladu s územním plánem obce Střezetice.

– **Obec Sovětice** má pro své administrativní území, které se skládá z katastrálního území Sovětice a Horní Černůtky, platný Územní plán obce Sovětice (dále jen ÚPO Sovětice) vydaný formou opatření obecné povahy na základě usnesení zastupitelstva obce Sovětice ze dne 27.3.2015 s nabytím účinnosti dne 11.4.2015. Tato dokumentace řeší návrh „*plochy dopravní infrastruktury – rychlostní komunikace R35, vč. souvisejících staveb a zařízení*“, pod označením Z1/1b a ve svém vymezení zahrnuje území dotčené stavbou rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště dle předložené projektové dokumentace. V uvedené územně plánovací dokumentaci obce Sovětice je zároveň tato zastavitelná plocha Z1/1b specifikována ve vymezení ploch veřejně prospěšných staveb s doplňujícím ustanovením, že „pro všechny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vymezené dle aktuální právní úpravy lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“. Po posouzení lze konstatovat, že navržený záměr je v souladu s územním plánem obce Sovětice.

– **Obec Dohalice** má pro své administrativní území, které seskládá z katastrálního území Dohalice a Horní Dohalice, platný Územní plán Dohalice (dále jen ÚP Dohalice) vydaný na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.12.2011, s nabytím účinnosti dne 28.12.2011. ÚP Dohalice řeší vymezení „*plochy dopravní infrastruktury silniční – DS*“ pod ozn. Z47, která ve svém vymezení zahrnuje území dotčené stavbou rychlostní komunikace R35 Sadová – Plotiště dle předložené projektové dokumentace, kromě okrajové části objektu SO 310, který se nachází v „*plochách zemědělských – NZ*“, s přípustností mj. liniových staveb veřejné technické infrastruktury. V tomto územním plánu je dále specifikováno vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a pro které lze rovněž uplatnit i předkupní právo „*WD1 dopravní infrastruktura – rychlostní silnice včetně souvisejících staveb a zařízení, ve prospěch České republiky*“. V této územně plánovací dokumentaci jsou stanoveny veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, mimo jiné i veřejně prospěšná stavba pod ozn. VD1 - dopravní infrastruktura – rychlostní silnice R35 a související přeložky. Po posouzení lze konstatovat, že navržený záměr je v souladu s ÚP Dohalice.

– **Obec Všestary** má pro své administrativní území, tj. katastrální území Všestary, Břiza u Všestaru, Rosnice u Všestaru, Rozběřice, Chlum u Hradce Králové a Lípa u Hradce Králové, platný Územní plán Všestary (dále jen ÚP Všestary) vydaný na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.12.2011, pod usnesením č.221/2011, s nabytím účinnosti dne 31.12.2011. Dle této územně plánovací dokumentace jsou pro navržené úseky rychlostní silnice R35 následující zastavitelné plochy „*Z1 Dopravní infrastruktura – silniční (DS) - plocha pro rychlostní silnici R35 vč. souvisejících staveb a objektů, Z2 Dopravní infrastruktura – silniční (DS) - plocha pro rychlostní silnici R35 vč. souvisejících staveb a objektů, Z3 Dopravní infrastruktura – silniční (DS) - plocha rychlostní silnice R35 vč. souvisejících staveb a objektů, Z4 Dopravní infrastruktura – silniční (DS) - plocha pro umístění dálnice D11 (MÚK Plotiště), rychlostní silnice R35 vč. souvisejících staveb a objektů, P1 Dopravní infrastruktura – silniční (DS) - plocha pro rychlostní silnici R35 vč. souvisejících staveb a objektů, P2 Dopravní infrastruktura – silniční (DS) - plocha pro rychlostní silnici R35 vč. souvisejících staveb a objektů*“. Pro tyto plochy platí následující podmínka realizace dopravních staveb a souvisejících staveb a objektů „*Realizaci záměru vybudování D11, R35 vč. souvisejících staveb a objektů v plochách dopravní infrastruktury nesmí dojít k překročení hygienických limitů hluku z dopravy navrhovaných komunikací v denní ani noční době v chráněném venkovním prostoru távajících staveb obytné zástavby*“. Pro ochranu záměru silnice R35 jsou návazně vymezeny plochy územní rezervy „*R1 Dopravní infrastruktura – silniční (DS)*“. V územním plánu jsou stanoveny veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, mj. „*DS2 – rychlostní silnice R35, pod ozn. Z1 – Z4, P1, P2*“ (plošné vymezení těchto veřejně prospěšných staveb odpovídá plošnému vymezení zastavitelných ploch Z1, Z2, Z3, Z4, P1, P2). Navržený záměr se v k.ú. Lípa u Hradce

Králové nachází v zastavitelné ploše „*Z1*“, kromě okrajové části objektu SO 311, který se nachází v „*plochách zemědělských – NZ*“, (s přípustností mj. stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury) a v ploše „*R1*“. V k.ú. Rozběřice se nachází v zastavitelné ploše „*Z2*“, kromě okrajové části objektu SO 490, který se nachází v plochách s rozdílným způsobem využití, ve kterých jsou mj. přípustné stavby technické infrastruktury a v ploše „*R1*“. V k.ú. Všestary se nachází v zastavitelné ploše „*Z4*“, kromě okrajové části objektu SO 406, která se nachází v „*plochách zemědělských – NZ*“, (s přípustností mj. stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury) a v ploše „*R1*“. V k.ú. Břiza u Všestaru se nachází v zastavitelné ploše „*Z4*“, kromě okrajové části objektu SO 133, která se nachází v „*plochách zemědělských – NZ*“, (s přípustností mj. stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury) a v ploše „*R1*“, okrajové části objektu SO 122, SO 510, SO 316, SO 460, SO 409, které se nachází v „*plochách zemědělských – NZ*“, s přípustností mj. stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury) a v ploše „*R1*“. V k.ú. Všestary se nachází v zastavitelné ploše „*Z2, Z3, Z4, P1, P2*“, kromě okrajové části objektu SO 133, která se nachází v „*plochách zemědělských – NZ*“, (s přípustností mj. stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury) a v ploše „*R1*“. Po posouzení lze konstatovat, že navržený záměr je v souladu s ÚP Dohalice.

Projednávaný záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.

§ 90 písm. b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území:

Cíle a úkoly územního plánování jsou stanoveny ve stavebním zákoně v § 18 a 19. Územní plánování je definováno jako nástroj veřejné správy, určený pro regulaci rozvoje území. Udržitelný rozvoj území uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generaci budoucích. Předpoklady pro udržitelný rozvoj území jsou zajišťovány řešením účelného využití a prostorového uspořádání území pro dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem je sledován společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Cílem územního plánování je, aby veškeré změny v území byly řešeny soustavně a komplexně nástroji územního plánování k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Nástroje územního plánování slouží k prosazování cílů a úkolů územního plánování v území na národní, regionální a místní úrovni. Základními nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. Základní úkoly územního plánování jsou plněny především při pořizování územně plánovací dokumentace, a to úřadem územního plánování. Jejich hodnocení probíhá již při pořizování územního plánu a jeho změn. Zásadním úkolem, který je sledován a vyhodnocován při územním řízení, je posouzení vlivu změny v území na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s tím související požadavek na uzavření plánovací smlouvy. V tomto případě se jedná o regionální i nadregionální dopravní stavbu, která naváže na předcházející části trasy této komunikace a dále na ostatní dopravní stavbu dálnici D11. Zajištění souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování souvisí rovněž úzce s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména s obecnými požadavky na využívání území, zakotvenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s technickými požadavky na stavby, zakotvenými ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dále o požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Předpoklady pro udržitelný rozvoj území jsou zajištěny.

Projednávaný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s charakterem území i s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

§ 90 písm. c) požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území

Při posuzování, zda stavba vyhovuje technickým požadavkům na stavby, stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., stavební úřad nejprve zjistí, že podle ustanovení § 1 tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, kterým je i obecní úřad obce s rozšířenou působností, jak je uvedeno v úvodní části tohoto odůvodnění.

Při posuzování, zda stavba vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad zjistil, že podle ustanovení § 1 tato vyhláška stanovuje požadavky na využívání území mimo jiné i při umísťování staveb.

Při posuzování, zda stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům zabezpečujícím bezbariérové užívání staveb, stanoveným vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad zjistil, že podle ustanovení § 2 se podle této vyhlášky postupuje i při zpracování dokumentace pro územní řízení.

Stavební úřad dále posuzoval předloženou žádost z hlediska poměrů v území a jednoznačnosti vlastního umístění stavby a to zejména právě ve vazbě na splnění technických požadavků na stavby a obecných požadavků na využívání území a to:

dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.:

§ 6 odst. 4 – stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.

Likvidace srážkových vod z dálnice bude řešena systémem středové kanalizace a vpustí, přes sedimentační a retenční nádrže do vhodných recipientů. Odvodnění přeložek komunikací a nových přístupových cest bude zajištěno podélnými příkopy, které budou napojeny na stávající příkopy nebo příkopy hlavní trasy dálnice. Pro zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů při případné havárii budou na dešťové kanalizaci provedeny sedimentační nádrže.

§ 8 odst. 1 – stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou

- a) mechanická odolnost a stabilita,
- b) požární bezpečnost,
- c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
- d) ochrana proti hluku,
- e) bezpečnost při užívání,
- f) úspora energie a tepelná ochrana

§ 9 odst. 1 – stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádné prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit

- a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby
- e) ohrožení provozuschopnosti sítě technického vybavení v dosahu stavby...

§ 10 odst. 1 – stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem

- a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny,
- b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší,
- c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,
- d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření,
- e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy,
- f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře,
- g) nevhodného nakládání s odpady

Splnění těchto požadavků na stavby bylo předmětem posuzování nejen stavebního úřadu, ale i spolupracujících dotčených orgánů státní správy na úseku jejich přidělené působnosti (zejména Ministerstva životního prostředí ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Magistrátu města Hradce Králové, odboru životního prostředí a odboru dopravy, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje a další), které na základě předložené dokumentace vydaly svá

stanoviska či závazná stanoviska. Všechna požadovaná stanoviska byla souhlasná a podmínky těchto stanovisek byly zahrnuty do výrokové části tohoto územního rozhodnutí. K záměru byly předloženy jednotlivé posudky, studie a průzkumy: Akustické posouzení, které zpracovala společnost EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4, Praha 10, z června 2014, z které vyplývá, že: „v případě realizace R35 s navrženými protihlukovými opatřeními dochází v posuzovaných výpočtových bodech ke splnění hygienického limitu 60/50 dB pro dálnice a rychlostní komunikace v denní i noční době. Vlivem realizace R35 a navrhovaných protihlukových opatření v okolí této rychlostní komunikace dojde k významnému snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve většině zvolených výpočtových bodech.“ Rozptylová studie, kterou zpracovala společnost ECO-ENVI-CONSULT, Sladkovského 111, Jičín v červnu 2015, ze které vyplývá, že: „navrhované řešení bude z hlediska vlivů na ovzduší jednoznačně příznivější v porovnání se stávajícím stavem.“ Korozní průzkum, který zpracovala společnost GEONIKA, s.r.o., V Cibulkách 5, 150 00 Praha 5, který doporučil ochranná opatření pro mostní objekty. Navrhnout stavbu tak, aby vyhovovala všem výše uvedeným požadavkům, je rovněž zákonnou povinností zodpovědného projektanta, zakotvenou v ustanovení § 159 stavebního zákona, v platném znění.

Ostatní ustanovení této vyhlášky se na umístění předmětné stavby nevztahují.

dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů:

§ 20 odst. 1 - v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezení pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umísťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

Jak bylo již vyhodnoceno výše, záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s charakterem území. Ve výrokové části byly stanoveny podmínky pro zpracování projektové dokumentace a realizaci stavby - zejména požadavky dotčených orgánů, a obecné požadavky (podmínky umísťování) stavebního úřadu, které zajistí ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Další doklady, které tvoří přílohu žádosti o územní rozhodnutí (zejména migrační studie, hluková studie, exhalační studie, studie vegetačních úprav, dendrologický průzkum, biologický průzkum, vliv stavby na ÚSES, vliv stavby na krajinný ráz) dostatečně prokazují, že umístění stavby podstatně nezhorší kvalitu prostředí a hodnotu území.

§ 20 odst. 3 - pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

§ 20 odst. 4 - stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

Pro umístění stavby bylo zpracováno geodetické zaměření a záborový elaborát, který obsahuje tabulky dotčených pozemků (specifikován trvalý zábor, dočasný zábor nad 1 rok, dočasný zábor do 1 roku, předpoklad věčného břemene), z těchto dokladů je patrné vymezení pozemku pro stavbu. Ze situačních výkresů je patrné pak i jeho napojení na veřejně přístupné pozemní komunikace.

§ 20 odst. 5 – stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno

- a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky,
- b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných,
- c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno
 1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
 2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

3. není-li možné odděleně odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

Stavbou nevznikají nové požadavky na zajištění dopravy v klidu. Charakter stavby (komunikace) nevyžaduje řešení likvidace splaškových odpadních vod. Likvidace srážkových vod z dálnice bude řešena systémem středové kanalizace a vpustí, přes sedimentační a retenční nádrže do vhodných recipientů. Odvodnění přeložek komunikací a nových přístupových cest bude zajištěno podélnými příkopy, které budou napojeny na stávající příkopy nebo příkopy hlavní trasy dálnice. Pro zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů při případné havárii budou na dešťové kanalizaci provedeny sedimentační nádrže, k tomuto řešení se kladně vyjádřily příslušné dotčené orgány.

§ 23 odst. 1 - stavby podle druhu a potřeby se umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Návrh stavby řeší napojení na síť technické infrastruktury (na rozvody elektrického proudu, na rozvody veřejného osvětlení, na rozvody sdělovacích kabelů a dešťovou kanalizaci) a na stávající pozemní komunikace. Navržená stavba umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu (jedním z podkladů rozhodnutí je souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru). Připojení stavby na pozemní komunikace bude svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích, jak o tom svědčí souhlasná stanoviska příslušných dotčených orgánů (Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací a územního plánu, Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky – oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie. Veškeré zásahy do stavby dráhy byly rovněž odsouhlaseny jednotlivými složkami, v jejichž kompetenci je ochrana železniční dopravy (Dražní úřad Praha, sekce stavební, Správa dopravní cesta, ČD Telematika).

§ 23 odst. 2 – stavby se umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.

Navržená stavba je stavbou dopravní infrastruktury s doprovodnými stavbami technické infrastruktury. Předloženým záborovým elaborátem je prokázáno, že stavba ani její část nebude přesahovat na sousední pozemky. Vydáním územního rozhodnutí však ze zákonů 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích, 266/1994 Sb., o drahách, 458/2000 Sb., energetický zákon, 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů pro jednotlivé stavební objekty vznikají různá ochranná pásma. Přesné určení prostorového řešení ochranných pásem je vyznačeno v dokumentaci D. 7 - zákres ochranných pásem č. 1 revize 04/2015-D.7.1, zákres ochranných pásem č. 2 revize 04/2015-D.7.2.

§ 23 odst. 5 – mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace.

Stavební pozemek byl vymezen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Jako součást stavebního pozemku bylo zahrnuto i zařízení staveniště.

§ 24c písm. b) – oploceny musí být pozemky se stavbami, kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat.

Jedná se o stavbu, kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat, oplocení je proto navrženo v celé délce trasy komunikace (SO 851)

§ 24e – Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Staveniště musí být oploceno.

Zařízení staveniště jsou navržena v blízkosti přísunových tras pro dopravu materiálu, mimo zastavěná území obcí;

§ 25 odst. 1 – vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostorů mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.

Umístění stavby je navrženo převážně mimo zastavěná území obcí, stavby, ke kterým je nutné posuzovat odstup, jsou především stavby technické a dopravní infrastruktury, příp. stavby vodních děl; vlastníci těchto staveb se k umístění stavby vyjádřili kladně, příp. si dodržení potřebných odstupů zajistili podmínkami, které stavební úřad převzal do výrokové části rozhodnutí. Údržba stavby bude vzájemnými odstupy umožněna. Navržené odstupy a s tím související požadavky byly předmětem posuzování i dotčených orgánů na úseku jejich působnosti. Veškerá stanoviska k záměru byla kladného charakteru. Ostatní ustanovení této vyhlášky se na umístění předmětné stavby nevztahují.

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

§ 2 odst. 1 – podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

a) pozemních komunikací a veřejného prostranství

V příloze 2 k této vyhlášce jsou stanoveny podmínky pro komunikace pro chodce a vyhrazená stání, podmínky pro přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu, podmínky pro nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici, podmínky pro výkopy a staveniště. Součástí navržené stavby není žádná výše uvedená dopravní infrastruktura, výkopy a staveniště budou umístěny mimo trasy pro chodce. Ustanovení této vyhlášky se tedy na umístění předmětné stavby nevztahují.

Přednávaný záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

§ 90 písm. d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

V dokumentaci pro územní řízení je dostačujícím způsobem vyřešeno veškeré potřebné napojení stavby na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Jsou vyřešena napojení, příp. přeložky pozemních komunikací, křížení se stávajícími komunikacemi je navrženo převážně mostními konstrukcemi, povrchové vody ze stavby jsou přes sedimentační a retenční nádrže svedeny do přilehlých vodotečí, je navrženo napojení na stávající rozvody nn, součástí stavby jsou rozvody sdělovacích kabelů; napojení na rozvody plynu a vody nejsou pro předmětnou stavbu nezbytná; v dokumentaci jsou rovněž navrženy přeložky sítí technické infrastruktury, kterou bude stavba křížit, příp. s nimi bude v souběhu. Vlastníci všech dotčených sítí technické infrastruktury byli zahrnuti do okruhu účastníků územního řízení a v podaných vyjádřeních vyslovili souhlas s napojením i navrženými přeložkami. Požadavek na respektování podmínek jejich stanovisek byl zahrnut do podmínek tohoto územního rozhodnutí. Rovněž majetkoví správci stávajících dotčených silnic I. až III. třídy (žadatel, Správa silnic Královéhradeckého kraje) podali kladná vyjádření k navržené stavbě, připomínkami a námitkami obcí, se stavební úřad zabývá níže tohoto odůvodnění.

Přednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

§ 90 písm. e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů posuzovaly především dotčené orgány, které vydaly k návrhu stavby svá stanoviska, jejichž podmínky byly zapracovány do výrokové části

rozhodnutí. Před zahájením a v průběhu řízení byla vydána následující stanoviska, rozhodnutí nebo jiná opatření dotčených orgánů, která jsou uvedena výše tohoto odůvodnění. Všechna stanoviska a jiná opatření dotčených orgánů byla souhlasná a nebyly mezi nimi rozpory. Ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení se stavební úřad zabýval jak v rámci stanovování okruhu účastníků územního řízení, kdy vyšly najevo skutečnosti, které vedly k nutnosti stanovení opatrovníků některých účastníků územního řízení, tak i v rámci posuzování námitek a připomínek v tomto odůvodnění.

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

O případných námitkách účastníků řízení stavební úřad nerozhoduje. V odůvodnění rozhodnutí v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu uvede informaci o tom, jak se vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. S odkazem na § 89 odst. 6 stavebního zákona „námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ni učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.“ Dne 4.8.2016 se uskutečnilo veřejné ústní jednání, na kterém byly projednány jednotlivé námitky podané účastníky. O průběhu jednání byl sepsán protokol. Vzhledem k tomu, že na jednání nedošlo u všech námitek k dohodě, stavební úřad tyto námitky posoudil viz níže.

– Námitky obce Střezetice podané dne 3.8.2016

Obec Střezetice nesouhlasí s umístěním mostního objektu označeného podle projektové dokumentace „Rychlostní silnice R35 Sadová – Plotiště“, jako „222 Most na přelozce přístupové cesty přes R 35 v km 31,204“ a s tímto mostem spojené objekty „146 Přístupy na pozemky v k.ú. Dlouhé Dvory“. Obec Střezetice také nesouhlasí s případným budoucím převzetím citovaných objektů do majetku a správy obce Střezetice ta jak vyplývá z ustanovení § 9 zákona č. 137/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a to zejména vzhledem k uvedenému nesouhlasu s případným vybudováním těchto objektů. Jak bylo již zmíněno výše, k uvedené problematice byla vyvolána řada jednání a z těchto také vyplynul například závěr, který se týká případného zachování shora uvedeného mostního objektu pro možné vedení prvku územního systému ekologické stability lokálního významu, který - jednoznačně z „důvodu charakteru navrhovaného přemostění neodpovídá požadovaným parametrům ÚSES pro propojení pozemků rozdělených stavbou R35 a dle výsledků projednání nemá zásadní význam ani pro průjezd zemědělské techniky a obsluhu zemědělských pozemků“ viz příloha.

K této námitce stavební úřad uvádí, že stavební objekty SO 222, SO 146 byly navrženy jako součást stavby pro obsluhu okolních pozemků, neboť jedním ze základních požadavků je součast stavby dopravní obslužnost sousedních pozemků i po provedení stavby v území. Objekt SO 222 bude rovněž zajišťovat funkčnost biokoridoru LBK 82, který přechází navrženou trasou D35. Tato migrační cesta je významná pro zvěř a v její blízkosti se nachází liniová vegetace včetně vzrostlých stromů. Zajištění funkčnosti biokoridorů a biocenter je zároveň jedním z požadavků dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí. Následné vlastnické vztahy k jednotlivým stavebním objektům nejsou předmětem územního řízení a stavební úřad tak na tyto námitky ve fázi územního řízení nemůže reagovat.

– Námitky Státního pozemkového úřadu ze dne 21.7.2016

Přístupy na pozemky v k.ú. Horní Dohalice jsou zajištěny stavebním objektem SO 144. Tato obslužná komunikace navazuje na p.č. 550 v k.ú. Horní Dohalice (vlastník ČR – Státní pozemkový úřad, LV 10002, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 1003 m²), která dále pokračuje po p.č. 483/1 v k.ú. Horní Dohalice (vlastník Obec Dohalice, LV 10001, druh pozemku orná půda). Pozemky p.č. 550 a 483/1 jsou dnes využívány jako orná půda, neslouží jako přístup na pozemky. Upozorňujeme, že šíře parcely č. 550 je různá od 3,48 až 1,85 m. Pozemek p.č. 550 v k.ú. Horní Dohalice bude rozdělen obvodem pozemkových úprav. Zpracovatel pozemkových úprav v plánu společných zařízení zajišťuje návaznost přístupu na p.č. 550 mimo obvod pozemkových

úprav. Dále upozorňujeme zpracovatele dokumentace k územnímu řízení výše uvedené stavby, že navrhování zpřístupnění po stávajících pozemcích cest, které ovšem v terénu neexistují a mají nedostatečnou šíři, sledujeme za nevhodné a povede k zneprůstřednění pozemků po případné výstavbě.

K zajištění požadovaných přístupových cest k sousedním pozemkům stavební úřad na základě této námítky stanovil ve výrokové části tohoto rozhodnutí podmínku č.14, která stanovuje požadavek na koordinaci stavby a pozemkových úprav v k.ú. Horní Dohalice tak, aby byly zajištěny dostatečné přístupy na sousední pozemky.

– Námitky státního podniku Lesy České republiky podané dne 4.8.2016

Část p. p. č. 341/2 v k. ú. Horní Dohalice dotčená stavbou bude na náklady investora geometricky odměřena, vyjmuta z lesního půdního fondu a úplatně převedena ještě před započatím stavby na investora popř. vlastníka stavby. O výše zmíněný pozemek zažádala Ř. f. Dohalice v rámci církevní restituci. V současné době se vede soudní jednání.

Žadatel na ústním jednání uvedl, že geometrické oddělení stavby bude součástí přípravy projektové dokumentace pro další stupeň řízení. Majetkové řešení pozemku bude navazovat na zpracované geometrické plány a to před podáním žádosti o stavební povolení. K žádosti o stavební povolení budou na základě ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona přiloženy doklady prokazující vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům (např. smlouvy o převodu pozemků nebo smlouvy o směně pozemků) nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Toto ustanovení tedy ukládá stavebníkovi řešit výše uvedený požadavek namítajících, avšak před zahájením stavebního řízení, nikoliv v rámci územního řízení. Vyjmutí pozemku z PUPFL bylo předmětem závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 28.3.2014, zn. MMHK/053955/2014ŽP/Hlav MMHK/058742/2014 a je stanoveno v podmínce č.12 h). tohoto územního rozhodnutí.

– Námitky pani Hany Stříhakové ze dne 20.7.2016

Nesouhlasím s trvalým zábozem p.č. 211/2 v k.ú. Lipa u Hradce Králové pro výstavbu rychlostní silnice R 35 Sadová Plotiště. Dále nesouhlasím se zřízením věcného břemene stavbou SO 311 — přelozka zatrubněné vodoteče v km 30,911 na p.č. 210/3, 214/1 a 215 v k.ú. Lipa u Hradce Králové. Jako spoluvlastník pozemků jsem byla oslovena firmou IBR Consulting, s.r.o. v únoru 2014, kdy firma zjišťovala „názory vlastníků“ — souhlasím — nesouhlasím atd. Dopisem ze dne 5.3.2014 jsem vyjádřila svůj nesouhlas a žádala jsem firmu IBR Consulting o vysvětlení a sdělení, zda je možný můj výměru pozemků dotčenou trvalým zábozem směnít za pozemky ve vlastnictví státu. Žádnou odpověď jsem neobdržela. S dotčenými vlastníky nikdo nejednal ve věci řešení náhrad, náhradních pozemků, úhrad za věcná břemena. Z tohoto důvodu se cítíme být ve svých právech velmi poškozeni.

K této námitce stavební úřad uvádí, že výkupy pozemků, popř. směny pozemků, vč. staveb budou investorem stavby zahájeny po obdržení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Výkup pozemků a stanovení ceny nemovitosti není předmětem územního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba je stavbou veřejně prospěšnou, pro kterou lze pozemky vyvlastnit, není třeba na základě § 86 odst. 3 stavebního zákona dokládat smlouvy o právu provést stavbu ani souhlasy vlastníků dotčených pozemků. K žádosti o stavební povolení budou na základě ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona přiloženy doklady prokazující vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům (např. smlouvy o převodu pozemků nebo smlouvy o směně pozemků) nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Toto ustanovení tedy ukládá stavebníkovi řešit výše uvedený požadavek namítajících, avšak před zahájením stavebního řízení, nikoliv v rámci územního řízení.

– Společné námitky pani Marie Drahotské a pana Jiřího Drahotského ze dne 2.8.2016
Všichni jsme smířeni s tím, že o nemovitou věc i právo na bydlení přijdeme v zájmu realizace stavby. Zatím však s námi nikdo nejednal o tom, za jakých to bude podmínek. Dům je zrekonstruován, má vzrostlou zahradu a velký udržovaný travní pozemek na vyžití. Pokud máme ve veřejném zájmu ustoupit plánované stavbě, trváme na tom, že finanční kompenzace musí být taková, aby nám umožnila zachování stávající životní

úrovně a nahradila veškeré náklady a újmu, které nám s tím vzniknou. Dům obývá již 4. generace rodu Drahotských.

K této námitce stavební úřad uvádí, že výkupy pozemků, popř. směny pozemků, vč. staveb budou investorem stavby zahájeny po obdržení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Výkup pozemků a stanovení ceny nemovitosti není předmětem územního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba je stavbou veřejně prospěšnou, pro kterou lze pozemky vyvlastnit, není třeba na základě § 86 odst. 3 stavebního zákona dokládat smlouvy o právu provést stavbu ani souhlasy vlastníků dotčených pozemků. K žádosti o stavební povolení budou na základě ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona přiloženy doklady prokazující vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům (např. smlouvy o převodu pozemků nebo smlouvy o směně pozemků) nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Toto ustanovení tedy ukládá stavebníkovi řešit výše uvedený požadavek namítajících, avšak před zahájením stavebního řízení, nikoliv v rámci územního řízení.

– Společné námítky manželů Pavla a Ivety Drahotských a paní Hany Drahotské ze dne 2.8.2016

Všichni jsme smířeni s tím, že o nemovitou věc i právo bydlení přijdeme v zájmu realizace stavby. Zatím však s námi nikdo nejednal o tom, za jakých to bude podmínek. Dům je zrekonstruován, má dvě samostatné bytové jednotky, udržovanou vrostlou zahradu. Nachází se v obci s dobrou dopravní dostupností a velmi dobrou infrastrukturou. Pokud máme ve veřejném zájmu ustoupit plánované stavbě, trváme na tom, že finanční kompenzace musí být taková, aby nám umožnila zachování stávající životní úrovně a nahradila veškeré náklady a újmu, které nám v souvislosti s tím vzniknou. Dům stavěl dědeček Pavla Drahotského, Hana Drahotská se do domu přivdala a žije v něm více než 60 let, Pavel Drahotský v domě strávil celý svůj život.

K této námitce stavební úřad uvádí, že výkupy pozemků, popř. směny pozemků, vč. staveb budou investorem stavby zahájeny po obdržení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Výkup pozemků a stanovení ceny nemovitosti není předmětem územního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba je stavbou veřejně prospěšnou, pro kterou lze pozemky vyvlastnit, není třeba na základě § 86 odst. 3 stavebního zákona dokládat smlouvy o právu provést stavbu ani souhlasy vlastníků dotčených pozemků. K žádosti o stavební povolení budou na základě ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona přiloženy doklady prokazující vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům (např. smlouvy o převodu pozemků nebo smlouvy o směně pozemků) nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Toto ustanovení tedy ukládá stavebníkovi řešit výše uvedený požadavek namítajících, avšak před zahájením stavebního řízení, nikoliv v rámci územního řízení.

– Námítky a připomínky Obce Všečary ze dne 4.8.2016,

Přístup na staveniště rychlostní silnice R35 bude řešen přednostně mimo komunikace v majetku Obce Všečary. V případě, že bude stavebník požadovat využití našich komunikací, bude toto řešeno v dalším stupni projektové dokumentace, odsouhlaseno Obcí Všečary jako vlastníkem a komunikace dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.

Žadatel ve svém vyjádření ze dne 4.11.2016, ve kterém reaguje na námítky a připomínky podané v průběhu řízení uvedl, že přístupy na staveniště budou řešeny přednostně v trase dálnice D35, přeložek silnic a po silnicích I. a III. tříd. Použití přístupových komunikací bude před zahájením prací souhlasně projednáno s Policií ČR, vlastníky komunikací a dotčenými obcemi. Stavební úřad dále k této námitce uvádí, že plán organizace výstavby bude podrobně řešen v dalším stupni projektové dokumentace. Dále stanovil stavební úřad v bodě č. 7 tohoto územního rozhodnutí podmínku o uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu.

Pro SO 145 a SO 147-150 Přístupy na pozemky, které budou po dokončení stavby převedeny do majetku Obce Všečary ke správě a udržování, požadujeme provedení uzavřeného zpevněného povrchu (asfaltobeton), aby v důsledku povětrnostních vlivů nedocházelo k degradaci komunikace (zatékání do podloží, namrzání apod.) a tím vzniku zbytečných a opakovaných nákladů na její opravy a údržbu. Zatřídit komunikace podle

TP Katalog vozovek polních cest — Změna č. 2 tak, aby splňovaly podmínky pro vyhnutí vozidel jedoucích v protisměru. V místech připojení nových cest na stávající obecní komunikace zajistit dodržení náležitostí dle ČSN 736102 z hlediska poloměru, rozhledů a dalších náležitostí, zejména se zvláštním důrazem pro napojení SO 148 na stávající obecní komunikaci. Pro další stupeň projektové dokumentace zakotvit povinnost dodržení ČSN 736109 Projektování polních cest.

K této námitce žadatel ve vyjádření ze dne 4.11.2016 uvedl, že návrh vozovkových vrstev na přístupových komunikacích vychází z katalogu vozovek dle TP 170 navrhování vozovek pozemních komunikací. Povrch vozovky bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. Pro vyhýbání vozidel a zemědělské techniky jsou na trasách delších cest navrženy výhybny celkové délky 35m a šířky 3,25m včetně krajnice. Projektová dokumentace vychází z šířkového uspořádání v kategorii P4,0/30 a je řešena s platnou ČSN 736109. Rozhledové poměry, poloměry a vše další bylo prověřeno a vše splňuje požadované parametry z hlediska ČSN 73 6101. Stavební úřad dále k této námitce uvádí, že žadatel upravit dokumentaci stavby těchto objektů a to tak, že zpevněná šíře komunikace bude 3,5 m a nezpevněná krajnice 2x0,25 m. K posouzení této námítky a upravené dokumentace požádal stavební úřad o součinnost dotčený orgán Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy, který ve svém stanovisku uvedl, že „ minimální šířka polních cest by měla být 3,5 m + nezpevněná krajnice 0,25 m na obou stranách. Další podrobné parametry komunikace budou řešeny v dalším stupni dokumentace DSP.

V místech, kde je novými komunikacemi vytvořena na spádnici překážka, zamezit vzniku bezodtokových oblastí.

K této námitce žadatel ve vyjádření ze dne 4.11.2016 uvedl, že návrh dokumentaci je řešen tak, aby nedocházelo k bezodtokým oblastem. V projektové dokumentaci Dálnice D35 Sadová Plotiště k takovému bezodtokým oblastem nedochází. Všechny plochy stavby mají vyřešen odtok vod. Stavební úřad k této námitce dále uvádí, že požadavek na navržení stavby, tak aby nedošlo ke zhoršení odtokových a vodních poměrů v místě realizace záměru v návaznosti na stávající lokality a objekty byl do podmínek územního rozhodnutí č. 12. b) převzat ze závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí ze dne 14.1.2015 a dále pod bodem 12. f) ze koordinovaného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové odboru životního prostředí ze dne 11.3.2014.

SO 222 Most na přeložce přístupové cesty přes R35 v km 31,204 — v případě jeho realizace Obec Všečary nepřevezme objekt ani jeho žádnou část do svého majetku

K této námitce stavební úřad uvádí, že stavební objekt SO 222 byl navržen jako součást stavby „Dálnice D35 – Sadová Plotiště“, pro obsluhu okolních pozemků, neboť jedním ze základních požadavků je zajistit dopravní obslužnost sousedních pozemků i po provedení stavby v území. Objekt SO 222 bude rovněž zajišťovat funkčnost biokoridoru LBK 82, který přechází navrženou trasu D35. Tato migrační cesta je významná pro zvěř a v její blízkosti se nachází línivá vegetace včetně vzrostlých stromů. Zajištění funkčnosti biokoridoru a biocenter je zároveň jedním z požadavků dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí. Následné vlastnické vztahy k jednotlivým stavebním objektům nejsou předmětem územního řízení a stavební úřad tak na tyto námítky ve fázi územního řízení nemůže reagovat.

SO 701 Protihluková opatření — Hodnoty hlukové zátěže dle Akustického posouzení z 06/2014 (Tab. 6 v oddíle 8.3 Výpočet a vyhodnocení výsledků) jsou vypočteny pro předpokládaný rok dokončení 2022 s dopravní intenzitou 15,4 tis. voz./24hod a nezohledňují předpokládaný nárůst intenzity dopravy do roku 2050. Vypočtené hodnoty akustického zatížení pro rok 2022 jsou v mnoha místech jen těsně pod hranici hygienických limitů. Při započtení nepřesnosti výpočtu a zvýšení intenzity dopravy budou hygienické limity překročeny. Obec Všečary požaduje doplnit protihluková opatření - protihlukové stěny u místních částí Rozběřice a Lipa, aby obyvatelé těchto místních částí byli v budoucnu ochráněni před hlukovou zátěží. Bez doplnění stěn Obec Všečary s projektovou dokumentací k ÚR nesouhlasí. U protihlukových stěn navržených u místních částí Všečary a Rosnice vlevo v km 33,202-34,703 a vpravo v

km 33,701-34,280 Obec Všešary požaduje zvýšení efektivní výšky či pohltivosti protihlukových stěn

Protihlukové stěny byly v DÚR navrženy na základě matematického modelu šíření hluku, norem a platné legislativy, součástí DÚR je Akustické posouzení, které zpracovala společnost EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4, Praha 10, z června 2014, na základě které byla navržena protihluková opatření objekt SO 701.. Hluková studie bude znovu aktualizována v dalším stupni projektové dokumentace - v dokumentaci pro stavební povolení. Akustické posouzení bylo předmětem posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, která v odůvodnění svého závazného stanoviska uvádí, že před uvedením úseku D 35 Sadová Plotiště do provozu bude účinnost navržených protihlukových opatření a plnění navržených protihlukových opatření a splnění hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech ověřena měřením hluku z pozemní dopravy.

Retenční nádrž v km 32,7-32,8 — v propusti pod dálnicí u retenční nádrže požadujeme osadit zařízení zabraňující vzdouvání vody z vodoteče směrem do místní části Rozběřice.

K této námitce žadatel na ústním jednání uvedl, že retenční nádrže jsou navrženy dle platných zákonů a norem. Stavební úřad k této námitce dále uvádí, že požadavek na navržení stavby, tak aby nedošlo ke zhoršení odtokových a vodních poměrů v místě realizace záměru v návaznosti na stávající lokality a objekty byl do podmínek územního rozhodnutí č. 12. b) převzat ze závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí ze dne 14.1.2015 a dále pod bodem 12. f) ze koordinovaného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové odboru životního prostředí ze dne 11.3.2014.

Dotčené stavby a zařízení v majetku Obce Všešary. Dešťová kanalizace v místní části Všešary je trasa navrhované rychlostní komunikace R35 v kolizi s dešťovou kanalizací. Její funkčnost musí být po realizaci R35 zachována. Před započatím výkopových prací musí být vytyčena. Splašková kanalizace — vydáno pravomocné stavební povolení, zahájení výstavby 2015/2016 v místní části Všešary je trasa navrhované rychlostní komunikace D35 v kolizi s budoucí splaškovou kanalizací. Její funkčnost musí být po realizaci D35 zachována. Před započatím výkopových prací musí být vytyčena. Veřejné osvětlení v místní části Všešary je trasa navrhované rychlostní komunikace D35 v kolizi s trasou veřejného osvětlení. Jeho funkčnost musí být po realizaci D35 zachována, kolize se stožárem VO bude řešena jeho přeložkou v rámci stavby D35. Poloha podzemního kabelového vedení VO musí být před započatím výkopových prací vytyčena.

Stavební úřad v bodě č. 7 tohoto územního rozhodnutí stanovil podmínku o uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu., dále v bodě č. 5 stanovil podmínku a nutnosti vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště před zahájením stavby.

– Námitky Jaroslava Hrnčíře a Marie Vágnerové z veřejného jednání ze dne 4.8.2016: Nesouhlasím s prodejem, pokud mi nebude nejdříve vykoupěn pozemek pod stávající I/35 a jedná se o pozemek 437/4 v k. ú. Všešary.

K této námitce stavební úřad uvádí, že výkupy pozemků, popř. směny pozemků, vč. staveb budou investorem stavby zahájeny po obdržení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Výkup pozemků a stanovení ceny nemovitosti není předmětem územního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba je stavbou veřejné prospěšnou, pro kterou lze pozemky vyvlastnit, není třeba na základě § 86 odst. 3 stavebního zákona dokládat smlouvy o právu provést stavbu ani souhlasy vlastníků dotčených pozemků. K žádosti o stavební povolení budou na základě ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona přiloženy doklady prokazující vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům (např. smlouvy o převodu pozemků nebo smlouvy o směně pozemků) nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Toto ustanovení tedy ukládá stavebníkovi řešit výše uvedený požadavek namítajících, avšak před zahájením stavebního řízení, nikoliv v rámci územního řízení.

– Námitky Josefa Hrnčíře z veřejného jednání ze dne 4.8.2016

Trváme na tom, aby pozemky byly prodávány jako stavební jako v předchozích případech do roku 2012.

K této námitce stavební úřad uvádí, že výkupy pozemků se řídí platnou legislativou a nejsou předmětem územního rozhodnutí. K žádosti o stavební povolení budou na základě ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona přiloženy doklady prokazující vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům (např. smlouvy o převodu pozemků nebo smlouvy o směně pozemků) nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Toto ustanovení tedy ukládá stavebníkovi řešit výše uvedený požadavek namítajících, avšak před zahájením stavebního řízení, nikoliv v rámci územního řízení.

– Námitky Iřiny Hebelkové, Vlasty Vejčkové, Marie Vágnerové, Františky Truhlářové, Viléma Truhláře, Blanky Tarantíkové, Václava Tarantíka, Marie Schejbalové, Věry Rejmontové, Miloslava Popelky, Jaroslavy Novotné, Jindřišky Nohejlové, Jaroslavy Němcové, Jna Macháčka, Josefa Kulhánka, Miloše Kučery, Petry Kratochvilové, Evy Koroškové, Jaroslava Hrnčíře, Josefa Hrnčíře, Pavla Drahotského, Ivety Drahotské, Marie Drahotské, Miroslavy Drahorádové, Františka Bělíny, z veřejného jednání ze dne 4.8.2016

Požaduje vykoupení pozemku, za cenu stavebního pozemku.

K této námitce stavební úřad uvádí, že výkupy pozemků se řídí platnou legislativou a nejsou předmětem územního rozhodnutí. K žádosti o stavební povolení budou na základě ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona přiloženy doklady prokazující vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům (např. smlouvy o převodu pozemků nebo smlouvy o směně pozemků) nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Toto ustanovení tedy ukládá stavebníkovi řešit výše uvedený požadavek namítajících, avšak před zahájením stavebního řízení, nikoliv v rámci územního řízení.

– Námitky Františky Truhlářové z veřejného jednání ze dne 4.8.2016:

Obava ztráty vody ze studny. Paní Truhlářová uvedla, že v průběhu provádění hydrogeologických vrtů se ztrácí voda ze studny. K této námitce stavební úřad uvádí, že případná ztráta vody ve studni není předmětem územního řízení, tato záležitost je řešena v zákonu č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) povinností stanovenou § 29 odst. 2) „Osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnově původního stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. Tím nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.“

– Námitky Ivety Drahotské, Marie Drahotské, Petry Kratochvilové, Josefa Kulhánka, Pavla Drahotského z veřejného jednání ze dne 4.8.2016:

Domy nechceme prodávat, pokud je záměrem bourat, bude to pro nás morální újma, rodiče domy stavěli vlastníma rukama, jak k tomu přijdou.

K této námitce stavební úřad uvádí, že výkupy pozemků, popř. směny pozemků, vč. staveb budou investorem stavby zahájeny po obdržení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Výkup pozemků a stanovení ceny nemovitosti není předmětem územního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba je stavbou veřejné prospěšnou, pro kterou lze pozemky vyvlastnit, není třeba na základě § 86 odst. 3 stavebního zákona dokládat smlouvy o právu provést stavbu ani souhlasy vlastníků dotčených pozemků. K žádosti o stavební povolení budou na základě ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona přiloženy doklady prokazující vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům (např. smlouvy o převodu pozemků nebo smlouvy o směně pozemků) nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Toto ustanovení tedy ukládá stavebníkovi řešit výše uvedený požadavek namítajících, avšak před zahájením stavebního řízení, nikoliv v rámci územního řízení.

– Námitky Hany Střihavkové z veřejného jednání ze dne 4.8.2016:

Pozemky prodávat nechci, požaduji směnu pozemků – viz písemně vyjádření předané na tomto jednání.

K této námitce stavební úřad uvádí, že výkupy pozemků, popř. směny pozemků, vč. staveb budou investorem stavby zahájeny po obdržení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Výkup pozemků a stanovení ceny nemovitosti není předmětem územního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba je stavbou veřejně prospěšnou, pro kterou lze pozemky vyvlastnit, není třeba na základě § 86 odst. 3 stavebního zákona dokládat smlouvy o právu provést stavbu ani souhlasy vlastníků dotčených pozemků. K žádosti o stavební povolení budou na základě ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona přiloženy doklady prokazující vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům (např. smlouvy o převodu pozemků nebo smlouvy o směně pozemků) nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Toto ustanovení tedy ukládá stavebníkovi řešit výše uvedený požadavek namítajících, avšak před zahájením stavebního řízení, nikoliv v rámci územního řízení.

– Námitky Ivety Drahotské, Marie Drahotské, Pavla Drahotského, Petry Kratochvilové, Josefa Kulhánka, Jiřiny Kulhánkové z veřejného jednání ze dne 4.8.2016:

Pokud bude odhadní cena domu a poté se připočte 15% - s tímto nesouhlasíme a požadujeme adekvátní náhradu.

K této námitce stavební úřad uvádí, že výkupy pozemků se řídí platnou legislativou a nejsou předmětem územního rozhodnutí. Výkupy pozemků, popř. směny pozemků, vč. staveb budou investorem stavby zahájeny po obdržení pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Výkup pozemků a stanovení ceny nemovitosti není předmětem územního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba je stavbou veřejně prospěšnou, pro kterou lze pozemky vyvlastnit, není třeba na základě § 86 odst. 3 stavebního zákona dokládat smlouvy o právu provést stavbu ani souhlasy vlastníků dotčených pozemků. K žádosti o stavební povolení budou na základě ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona přiloženy doklady prokazující vlastnické právo stavebníka k dotčeným pozemkům (např. smlouvy o převodu pozemků nebo smlouvy o směně pozemků) nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Toto ustanovení tedy ukládá stavebníkovi řešit výše uvedený požadavek namítajících, avšak před zahájením stavebního řízení, nikoliv v rámci územního řízení.

– Námitky Obce Všečary, kterou zastupoval ing. Michal Derner z veřejného jednání ze dne 4.8.2016:

Uplatňuji novou námitku týkající se šíře přístupových komunikací – vzhledem k užívání zemědělské mechanizace požadujeme zpevněný povrch o větších šířkách.

Žadatel upravil dokumentaci stavby těchto objektů a to tak, že zpevněná šíře komunikace bude 3,5 m a nezpevněná krajnice 2x0,25 m. K posouzení této námitky a upravené dokumentace požádal stavební úřad o součinnost dotčený orgán Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy, který ve svém stanovisku uvedl, že „ minimální šířka polních cest by měla být 3,5 m+ nezpevněná krajnice 0,25 m na obou stranách.

– Námitky Obce Sovětice , kterou zastupoval Aleš Krátký z veřejného jednání ze dne 4.8.2016:

Vyslovil obavu, že navržená protihluková opatření nebudou při realizaci stavby provedena.
K této námitce stavební úřad uvádí, že protihlukové stěny byly v dokumentaci pro územní řízení navrženy na základě matematického modelu šíření hluku, norem a platné legislativy. Součástí dokumentace je i Akustické posouzení, které zpracovala společnost EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4, Praha 10, z června 2014, na základě kterého byla navržena protihluková opatření objekt SO 701. Hluková studie bude znovu aktualizována v dalším stupni projektové dokumentace - v dokumentaci pro stavební povolení. Akustické posouzení bylo předmětem posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, která v odůvodnění svého závazného stanoviska uvádí, že před uvedením úseku D 35 Sadová Plotiště do provozu bude účinnost navržených protihlukových opatření a plnění navržených protihlukových opatření a splnění hygienických limitů v chráněných venkovních

prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech ověřena měřením hluku z pozemní dopravy.

– Námitky Státního pozemkového úřadu pobočky Hradec Králové, který zastupovala paní Hana Střihavková z veřejného jednání ze dne 4.8.2016:

K otázce směřující na šířkové rozměry polních přístupových cest bylo uvedeno, že je navržena šířka 3 m + 2x nezpevněná krajnice 0,5 m. Byla uplatněna námitka, že tato šíře je nedostatečná.

Žadatel upravil dokumentaci stavby těchto objektů a to tak, že zpevněná šíře komunikace bude 3,5 m a nezpevněná krajnice 2x0,25 m. K posouzení této námitky a upravené dokumentace požádal stavební úřad o součinnost dotčený orgán Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy, který ve svém stanovisku uvedl, že „ minimální šířka polních cest by měla být 3,5 m+ nezpevněná krajnice 0,25 m na obou stranách.

Upozornění, že jsou navrženy přístupové komunikace na cesty, které fyzicky neexistují a jsou pouze v mapě – p. č. pozemků, kde nastává tento případ, jsou uvedeny v námitkách zaslaných datovou zprávou 21. 7. 2016. Tento případ může nastat i na dalších částech trasy.

K zajištění požadovaných přístupových cest k sousedním pozemkům stavební úřad na základě této námitky stanovil ve výrokové části tohoto rozhodnutí podmínku č.14, která stanovuje požadavek na koordinaci stavby a pozemkových úprav v k.ú. Horní Dohalice tak, aby byly zajištěny dostatečné přístupy na sousední pozemky.

– Námitky Statku Dlouhé Dvory, který zastupoval pan Jiří Černý z veřejného jednání ze dne 4.8.2016:

Šířka 3 m přístupových komunikací SO 146 SO 145 je pro nás nedostatečná.

Žadatel upravil dokumentaci stavby těchto objektů a to tak, že zpevněná šíře komunikace bude 3,5 m a nezpevněná krajnice 2x0,25 m. K posouzení této námitky a upravené dokumentace požádal stavební úřad o součinnost dotčený orgán Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy, který ve svém stanovisku uvedl, že „ minimální šířka polních cest by měla být 3,5 m+ nezpevněná krajnice 0,25 m na obou stranách.

– Námitky Jindřišky Nohejlové z veřejného jednání ze dne 4.8.2016:

Námitka k rozšíření všech přístupových cest k zemědělským pozemkům (šířka přístupových cest).

Žadatel upravil dokumentaci stavby těchto objektů a to tak, že zpevněná šíře komunikace bude 3,5 m a nezpevněná krajnice 2x0,25 m. K posouzení této námitky a upravené dokumentace požádal stavební úřad o součinnost dotčený orgán Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy, který ve svém stanovisku uvedl, že „ minimální šířka polních cest by měla být 3,5 m+ nezpevněná krajnice 0,25 m na obou stranách.

– Námitky Obce Čistěves, kterou zastupoval Miroslav Zyk z veřejného jednání ze dne 4.8.2016:

Vyslovil obavu, že navržená protihluková opatření nebudou při realizaci stavby provedena.

K této námitce stavební úřad uvádí, že protihlukové stěny byly v dokumentaci pro územní řízení navrženy na základě matematického modelu šíření hluku, norem a platné legislativy. Součástí dokumentace je i Akustické posouzení, které zpracovala společnost EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4, Praha 10, z června 2014, na základě kterého byla navržena protihluková opatření objekt SO 701. Hluková studie bude znovu aktualizována v dalším stupni projektové dokumentace - v dokumentaci pro stavební povolení. Akustické posouzení bylo předmětem posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, která v odůvodnění svého závazného stanoviska uvádí, že před uvedením úseku D 35 Sadová Plotiště do provozu bude účinnost navržených protihlukových opatření a plnění navržených protihlukových opatření a splnění hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech ověřena měřením hluku z pozemní dopravy.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- V průběhu územního řízení nebyly veřejností uplatněny žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí využily Obec Střezetice a Obec Všestary, která uvedly, že trvají na svých podaných námitkách.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení stavby. S dotčenými orgány, jejichž rozhodnutí nebo opatření k podané žádosti byla získána před oznámením projednání zahájení územního řízení, omezil projednání podle míry, v jaké byly jejich požadavky splněny.

Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost především z hledisek péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků, přezkoumal žádost a její soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací, s podklady územního rozhodnutí a předchozími rozhodnutími o území, posoudil, zda vyhovuje technickým požadavkům na stavby a obecným požadavkům na využívání území popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod.

Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci. Platnost územního rozhodnutí 5 let, byla stanovena zejména z důvodu, že se jedná o stavbu zvlášť rozsáhlou, umístěnou na území více obcí a to převážně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele. K žádosti o stavební povolení bude třeba vypracovat objemnou projektovou dokumentaci, zajistit velké množství stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení. Nejdelší časový úsek si pak pravděpodobně vyžádá uzavírání smluv o právu provést stavbu, případně vyvlastňovací řízení. Dále bude třeba časově synchronizovat jednotlivé úseky výstavby s ostatními stavbami, na které bude záměr navazovat, a to jak předchozí úsek této komunikace, tak i stavbu dálnice D11 stavba 1106.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona **platnost 5 let roky** ode dne nabytí právní moci.

Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

- bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
- vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat,


- byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru zahájena.

Podmínky rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Podle ustanovení § 92, odst. 4 stavebního zákona, po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou D.4 - koordinační situace č. 1 ZÚ - km 32,0 revize 06/2016 v měřítku 1:2000, D.4 - koordinační situace č. 2 km 32,0 - KÚ revize 06/2016 v měřítku 1:2000, D.4 koordinační situace č. 3 MÚK Sadová revize 06/2016 v měřítku 1:1000, D.3 - zákres do katastrální mapy č.1 ZÚ - km 32,0 revize 06/2016 v měřítku 1:2000, D.3 - zákres do katastrální mapy č.1 km 32,0 - KÚ revize 06/2016 v měřítku 1:2000; územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti zašle také obcím, které nejsou stavebním úřadem a speciálním stavebním úřadům, které povedou stavební řízení.

Ing. Michaela Zbirovská
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl vyměřen v součtu položek 17 bod 1 písm. f), písm. h) a písm. e) v celkové výši 24 000,- Kč. Správní poplatek byl zaplacen dne 17.3.2016.

Obdrželi:**účastníci (dodejky)**

IBR Consulting, s.r.o., IDDS: i2gbcj
Jana Baladrán Maténová, V Zátíši č.p. 1660, 547 01 Náchod 1
Dana Bartošová, Dohalice č.p. 8, 503 13 Dohalice
Miroslav Bejr, Škroupova č.p. 1118/5, 500 02 Hradec Králové 2
Štefan Beleka, Rosnice 49, 503 12 Všestary
František Bělina, Sadová č.p. 62, 503 15 Nechanice
Josef Bělina, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod 1
Ladislav Bělina, Sovětice č.p. 27, 503 15 Nechanice
Jan Bruinsma, Rozběřice 18, 503 12 Všestary
Milada Burešová, Chlum č.p. 36, 503 12 Všestary
Libuše Černá, třída SNP č.p. 623/36, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Ing. Rudolf Černý, Střezetice č.p. 85, 503 12 Všestary
Jan Černý, Rozběřice č.p. 23, 503 12 Všestary
Josef Černý, Rozběřice č.p. 22, 503 12 Všestary
Ing. Miloslav Černý, Jeseniová č.p. 1167/57, Žižkov, 130 00 Praha 3
Miluše Dašková, Horní Dohalice 7, 503 15 Dohalice
Zdenka Dašková, č.p. 30, 503 15 Sovětice
Vladimíra Dobrovolná, Uhlíře č.p. 18, 507 81 Lázně Běláhrad
Renáta Doležalová, Bohdanečská č.p. 720/13, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15
Miroslava Drahorádová, Karla Lánského č.p. 834, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř 1

Marie Drahotská, Všešary č.p. 20, 503 12 Všešary
 Iveta Drahotská, Všešary č.p. 26, 503 12 Všešary
 Martin Drahotský, Hodějice č.p. 340, 684 01 Slavkov u Brna
 Pavel Drahotský, Všešary č.p. 26, 503 12 Všešary
 Pavel Dušek, Dohalice č.p. 112, 503 13 Dohalice
 Vladimír Dušek, Sovětice č.p. 51, 503 15 Nechanice
 Jaroslava Dušková, Dohalice č.p. 112, 503 13 Dohalice
 Jitka Dvořáková, Železná č.p. 2285, 252 63 Roztoky u Prahy
 Renata Fejfarová, Obránců míru č.p. 145, 503 02 Předměřice nad Labem
 Oldřich Felbr, Sovětice č.p. 44, 503 15 Nechanice
 Renáta Felbrová, Tovární č.p. 496, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov 4
 MUDr. Eva Fišerová, Chlum č.p. 48, 503 12 Všešary
 FP pozemky a.s., IDDS: kw6i6cb
 Milan Frydrych, Mžany č.p. 30, 503 15 Nechanice
 Vojtěch Geltner, Chlum č.p. 7, 503 12 Všešary
 Ing. Václav Grabmüller, Na Louce č.p. 2102/5, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
 Ing. Věra Grabmüllerová, Na Louce č.p. 2102/5, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
 Marie Hamerská, Jiřího Purkyně č.p. 63/51, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
 Josef Hanka, Břiza č.p. 69, 503 12 Všešary
 Irina Hebelková, Hlohová č.p. 177/10, Lesná, 612 00 Brno 12
 Drahoslava Hofmanová, Sadová č.p. 69, 503 15 Nechanice
 Miloslav Holman, áborská 52, 778 25 Deštná u Jindřichova Hradce
 Petr Holman, K Hájků č.p. 1706, 509 01 Nová Paka
 Ing. Ivan Horák, Kydlínovská č.p. 25/1, Plácký, 503 01 Hradec Králové 16
 Ing. Josef Hrnčíř, Krajová č.p. 981, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
 Jaroslav Hrnčíř, Břiza č.p. 11, 503 12 Všešary
 Ing. Petra Hrudková, Zelená č.p. 763/34b, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
 Miloň Hypius, Horní Černůtky č.p. 30, Sovětice, 503 15 Nechanice
 Eva Chytráková, Na Mlejnu č.p. 213/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
 Vlastimil Janák, Dřtinova č.p. 291/26, Plotiště nad Labem, 503 11 Hradec Králové 15
 Hana Jelínková, Sadová č.p. 73, 503 15 Nechanice
 Ing. Štěpán Kadeřávek, Bříšťany č.p. 100, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Nada Kalašová, Rosnice č.p. 48, 503 12 Všešary
 Lubomír Kalousek, Čajkovského č.p. 911/48, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
 Rudolf Kalousek, Všešary č.p. 81, 503 12 Všešary
 Slavomír Kalousek, Milady Horákové č.p. 266/34, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
 Růžena Kalousková, Chlumská č.p. 94, Neděliště, 503 12 Všešary
 Miroslav Kdoul, Sovětice č.p. 46, 503 15 Nechanice
 Oldřich Kdoul, Sovětice č.p. 46, 503 15 Nechanice
 Marie Knejpová, Obránců míru č.p. 145, 503 02 Předměřice nad Labem
 Ing. Radek Koiš, Na Rybárně č.p. 1716/23, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
 Bohuslav Kolovratník, Sovětice č.p. 32, 503 15 Nechanice
 František Kolovratník, Dlouhé Dvory č.p. 35, Střezetice, 503 12 Všešary
 MUDr. Eva Korolová, Karla Hynka Máchy č.p. 637/2, 500 02 Hradec Králové 2
 Libuše Kosová, Milady Horákové č.p. 459/57, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
 Aleš Krátký, Sovětice č.p. 38, 503 15 Nechanice
 Petra Kratochvílová, Všešary č.p. 157, 503 12 Všešary
 Věra Krejčová, Dohalice č.p. 2, 503 13 Dohalice
 Jaroslav Krušina, Všešary č.p. 7, 503 12 Všešary
 Helena Krušinová, Všešary č.p. 7, 503 12 Všešary
 Miloslav Kubálek, Lidická 361, 530 02 Pardubice
 František Kučera, Zelená č.p. 764/34a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
 Ing. Miloš Kučera, Dobrá Voda u Hořic č.p. 94, 507 73 Dobrá Voda u Hořic
 Josef Kulháněk, Všešary č.p. 24, 503 12 Všešary
 Jiřina Kulhánková, Všešary č.p. 24, 503 12 Všešary
 Marie Kupková, Břiza č.p. 9, 503 12 Všešary
 Ing. Jaroslav Leden, Milady Horákové č.p. 261/44, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
 Radek Linke, Raisova č.p. 354, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem

Bohumila Lorencová, Všešary č.p. 90, 503 12 Všešary
 Jiří Ludva, Čistěves č.p. 5, 503 15 Nechanice
 Ladislav Ludva, Čistěves č.p. 21, 503 15 Nechanice
 Jan Macháček, Rosnice č.p. 23, 503 12 Všešary
 Ing. Josef Malif, Všešary č.p. 32, 503 12 Všešary
 Marie Marečková, Sadová č.p. 38, 503 15 Nechanice
 Bedřich Marek, Dohalice č.p. 93, 503 13 Dohalice
 Marie Marhanová, Americká č.p. 2544, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
 Václav Matějka, Lípa č.p. 24, 503 12 Všešary
 Jindřiška Maxmilánová, Dohalice č.p. 8, 503 13 Dohalice
 Josef Michálek, Horní Černůtky 22, 503 15 Sovětice
 Josef Michálek Josefa Košťála č.p. 45, Neděliště, 503 12 Všešary
 Ing. Miroslav Mizera, U Jednoty č.p. 174/28, Slatina, 500 03 Hradec Králové 3
 Josef Munzar, Havlíčkova č.p. 400/12, 500 02 Hradec Králové 2
 Václav Munzar, Markova 740/6, 500 04 Hradec Králové
 Eva Myšková, Dvorská č.p. 490/66, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15
 Mgr. Jaroslava Němcová, Svornosti č.p. 365/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
 Josef Neuman, Vlčkovická č.p. 129/76, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
 Mgr. Jindřiška Nohejlová, Oskara Nedbala č.p. 1178/2, 500 02 Hradec Králové 2
 Ing. Ladislav Novák, Všešary č.p. 41, 503 12 Všešary
 Jaroslava Novotná, Mokrovousy č.p. 6, 503 15 Nechanice
 Radslava Nyplová, U Teplárny č.p. 1487, 509 01 Nová Paka
 František Otčenáš, Břiza č.p. 30, 503 12 Všešary
 Hana Otřísálová, Chlumská č.p. 35, Neděliště, 503 12 Všešary
 Ing. Jana Oubramová, M. Krškové č.p. 650, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
 Jiří Pekárek, Brněnská č.p. 2559, 470 06 Česká Lípa 6
 Milan Pešek, Rosnice č.p. 47, 503 12 Všešary
 Josef Pešek, Rosnice č.p. 13, 503 12 Všešary
 Marcela Poláková, Ločenice č.p. 149, 503 02 Předměřice nad Labem
 Milena Pondělíčková, Hvězda č.p. 63, 273 77 Malákovice
 Miloslav Popelka, Mokrá č.p. 221, Slatina, 500 03 Hradec Králové 3
 Jiří Půr, Vrbova č.p. 1316/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
 Jan Rachota, Cerekvice nad Bystřicí č.p. 118, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí
 Ing. Bedřich Rachota, Cerekvice nad Bystřicí č.p. 118, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí
 Petr Rataj, Břiza č.p. 64, 503 12 Všešary
 Jarmila Ratajová, Břiza č.p. 64, 503 12 Všešary
 Věra Rejmontová, Pod domy č.p. 162, 503 46 Třebechovice pod Orebem
 František Rezek, Rozběřice č.p. 9, 503 12 Všešary
 Jaroslava Rusová, Horní Dohalice č.p. 22, 503 15 Nechanice
 Yveta Rybářová, Lodín č.p. 88, 503 15 Nechanice
 Jaroslava Řeháková, Na Stezkách č.p. 200, 503 04 Černožice nad Labem
 Radim Řehoř, Na Občínách č.p. 860/26, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
 Marie Schejbalová, Na Paloukách č.p. 3/1, Rusek, 500 03 Hradec Králové 3
 Jiří Skipala, Všešary č.p. 73, 503 12 Všešary
 Marta Skipalová, Všešary č.p. 73, 503 12 Všešary
 Václav Skořepa, Michnova č.p. 806, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
 Libor Soukup, Jefice č.p. 112, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Petr Soukup, Brněnská č.p. 25/54, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
 Milan Soukup, Cerekvice nad Bystřicí č.p. 152, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí
 Petra Stahl, Ober der Hofwiese č.p. 8, 35759 Driedorf - Roth, Germany
 Kamila Stárková, Neumannova č.p. 162, 383 01 Prachatice I
 Statek Dlouhé Dvory s.r.o., IDDS: ta738kp
 STATEK KYDLINOV s.r.o., IDDS: h4fkwbx
 Zdeňka Střetiová, Jiráskova č.p. 434, 273 51 Unhošť
 Jiří Středa, Sadová č.p. 118, 503 15 Nechanice
 Radovan Středa, Sadová č.p. 136, 503 15 Nechanice
 Kateřina Středová, Sadová č.p. 118, 503 15 Nechanice
 Ladislav Stříhavka, Rozběřice č.p. 62, 503 12 Všešary

Hana Stříhalková, Rozběříce č.p. 67, 503 12 Všešary
 Libuše Stříhalková, Rozběříce č.p. 62, 503 12 Všešary
 Jaroslava Šebejová, Habřínská 978, 530 06 Pardubice
 Martina Šimůnková, Horní Dohalice č.p. 13, 503 15 Nechanice
 Patrik Šmatolán, Librantice č.p. 78, 503 46 Třeběchovice pod Orebem
 Iva Šolcová, Sovětice č.p. 6, 503 15 Nechanice
 Rudolf Šotola, Rozběříce č.p. 63, 503 12 Všešary
 Květuše Špičková, Dohalice č.p. 9, 503 13 Dohalice
 Jitka Šulcová, Dolní Přím č.p. 17, 503 16 Dolní Přím
 Petr Tajchman, č.p. 4, 503 15 Hněvčevy
 Hana Tajchmanová, č.p. 4, 503 15 Hněvčevy
 Václav Tarantik, 9.května 406, 503 03 Smiřice
 Blanka Tarantiková, 9.května 406, 503 03 Smiřice
 Jaroslava Tichá, Břiza 22, 50312 Všešary
 Vilém Truhlář, Všešary č.p. 51, 503 12 Všešary
 Ing. Zdeněk Tomeš, Vodičkova 736/17, nové Město 110 00 Praha
 Vilém Truhlář, Všešary č.p. 51, 503 12 Všešary
 Františka Truhlářová, Všešary č.p. 51, 503 12 Všešary
 Marie Vágnerová, Ječná č.p. 491/17, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15
 Hana Vavřínová, Horní Dohalice č.p. 17, 503 15 Nechanice
 Vlasta Vejberová, nábřeží Závodu míru č.p. 1886, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
 Jaroslav Vlasák, Hustiřany č.p. 51, 552 11 Velichovky
 Marie Voksová, Rosnice č.p. 45, 503 12 Všešary
 Martina Volejníková, Karla Hynka Máchy č.p. 758/8, 500 02 Hradec Králové 2
 Alice Volejníková, Písek č.p. 109, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
 Vlastimil Volf, Všešary č.p. 5, 503 12 Všešary
 Miloslava Volfová, Všešary č.p. 5, 503 12 Všešary
 Ing. Jan Vratislav, Mžany č.p. 84, 503 15 Nechanice
 MVDr. Ladislav Vyslouzil, Macharova č.p. 1380, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Anna Zajíčková, Jeřice č.p. 33, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
 Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., Mžany č.p. 14, 503 15 Nechanice
 Zemědělské družstvo Všešary, IDDS: ibrudkm
 Ladislav Žoček, Hrádek č.p. 57, 503 15 Nechanice
 Česká republika- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
 Česká republika- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
 Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
 Česká republika - Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
 Královéhradecký kraj – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, IDDS: jxfuv52
 Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
 neznámé osoby –neznámí dědicové po zemřelém vlastníkovi pozemku parc. č. 426/1 v katastrálním území Sovětice, na listu vlastnictví (LV) 54 pro obec Sovětice, katastrální území Sovětice evidovaném jako Šourková Josefa, nar. 18.6.1903, č.p. 198, 542 21 Pec pod Sněžkou, prostřednictvím opatrovníka Obec Sovětice, IDDS: 3jva6sf
 neznámé osoby - vlastníci pozemku parc.č. 257 v katastrálním území Všešary, na listu vlastnictví (LV) 364 pro obec Všešary, katastrální území Všešary evidovaný jako Nálavka Josef, Letecká 26, Praha 9 prostřednictvím opatrovníka Obec Všešary, IDDS: wmib5xg
 neznámé osoby - spoluvlastníci pozemku parc. č. 125 v katastrálním území Rosnice u Všešar, na listu vlastnictví (LV) 548 pro obec Všešary, katastrální území Rosnice u Všešar evidovaný jako Kalousek Mirko, Kalousek Mirko, Kalousek Vratislav, Kalousek Vratislav, Kalousková Jarmila a Kalousková Jarmila PhDr. prostřednictvím opatrovníka Obec Všešary, IDDS: wmib5xg
 neznámé osobě - neznámí dědicové po zemřelém vlastníkovi pozemků parc.č. 102/30, 102/58, 102/71 v katastrálním území Rosnice u Všešar, na listu vlastnictví (LV) 818 pro obec Všešary, katastrální území Rosnice u Všešar uveden pan Miloslav Popelka, nar. 16.7.1936, č.p. 146, 517 21 Žďár nad Orlicí, který dne 22.7.2015 zemřel prostřednictvím opatrovníka Obec Všešary, IDDS: wmib5xg
 neznámé osoby – vlastníci a neznámí dědicové po zemřelých vlastnících pozemku parc. č. 571/1 v katastrálním území Sadová u Sovětice, na listu vlastnictví (LV) 557 pro obec Sadová, katastrální území Sadová u Sovětice evidovaní jako Marková Marie č.p. 16, Pavel Vladimír č.p.

10, Bělina Josef, č.p. 27 Jestřebí 540 91, prostřednictvím opatrovníka Obec Sadová, IDDS: svwbjcgj
 neznámé osoby - neznámí dědicové po zemřelém vlastníkovi pozemků parc.č. 102/30, 102/58, 102/71 v katastrálním území Rosnice u Všešar, na listu vlastnictví (LV) 818 pro obec Všešary, katastrální území Rosnice u Všešar uveden Marie Marečková, Sadová č.p. 38, 503 15 Nechanice, nar. 16.7.1936, který dne 6.11.2016 zemřel prostřednictvím opatrovníka Obec Všešary, IDDS: wmib5xg
 ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzjdrp
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
 České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
 ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsd9i
 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dby8g2
 GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

účastníci (veřejnou vyhláškou)

Česká republika (LV 101, LV 114 v k.ú. Dlouhé Dvory, LV 190 v k.ú. Rozběříce)
 Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif (LV 814, 218 v k.ú. Břiza u Všešar, LV 6, LV 218 v k.ú. Všešary)
 České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
 Hana Drahotská, Všešary č.p. 26, 503 12 Všešary
 GE Money Bank a.s., IDDS: 3kpd8nk (LV 698 v k.ú. Lipa u Hradce Králové)
 Jana Havrdová, Všešary č.p. 157, 503 12 Všešary
 Jindřich Holman, Horní Dohalice č.p. 13, 503 13 Dohalice
 Karel Hopjan, Dlouhé Dvory č.p. 6, Střezetice, 503 12 Všešary
 Miluše Hopjanová, Dlouhé Dvory č.p. 6, Střezetice, 503 12 Všešary
 Václav Hurýk, Černilov č.p. 429, 503 43 Černilov
 Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w (LV 814 v k.ú. Břiza u Všešar, LV 149 v k.ú. Rozběříce)
 Zdeněk Kopecký, Všešary č.p. 157, 503 12 Všešary
 Jitka Kopecká, Všešary č.p. 157, 503 12 Všešary
 Obec Střezetice, IDDS: d4iapid,
 GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
 TARAKAN, a.s., IDDS: myxn2pj
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
 neznámé osoby na LV 149 v k.ú. Rozběříce evidovaní jako Josef Jirka
 neznámé osoby na LV 149 v k.ú. Rozběříce evidovaní jako Josef Šráma
 neznámé osoby na LV 36 v k.ú. Čistěves evidovaní jako Aloisie Suchánková

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, jsou ve smyslu ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:

- parc. č. 166/2, 166/3, 166/17, 166/18, 166/19, 166/28, 166/32, 166/32, 166/46, 166/47, 178, 185, 186, 189, 194, 196, 200/2, 200/3, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6 v katastrálním území Čistěves,
- parc. č. 346/4, 371/30, 371/31, 341/2 v katastrálním území Horní Dohalice,
- parc. č. 208/3, 210/5, 237/4, 276/11, 276/12, 278/2, 279/31, 279/32, 279/33, 279/46, 279/47, 214/5, 279/38, 279/41, 279/42, 329/5 v katastrálním území Lipa u Hradce Králové,
- parc. č. 145/1, 145/1, 145/4, 145/4, 158/32, 158/32, 158/48, 158/48, 158/51, 158/51, 158/52, 158/52, 158/53, 158/53, 158/55, 158/59, 158/59, 183, 183, 187, 207/1, 207/1, 335/1, 335/1 v katastrálním území Rozběříce,
- parc. č. 388/1, 414 v katastrálním území Sadová u Sovětice,
- parc. č. 388/8, 393/1, 409/2, 415/1, 415/2, 420/1, 420/2, 428, 430, 432, 432 v katastrálním území Sovětice,

- parc. č. 238, 238, 247/2, 247/3, 247/4, 247/7, 247/8, 250, 251/3, 251/3, 306/6, 216, 227, 227, 227, 228, 228, 306/18 v katastrálním území Břiza u Všestary,
- parc. č. 102/69, 102/72, 102/72, 115, 134, 144, 144, 549/2, 549/2, 576/6 v katastrálním území Rosnice u Všestary,
- st. p. 39, 40, 41, 42, 42, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 48, 49/2, 51, 51, 131, 195, 230, 239, 252, parc. č. 37, 39, 46/2, 56/1, 56/2, 56/3, 57, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 107/1, 108, 113/1, 113/2, 113/2, 113/2, 121/1, 121/2, 122, 128/5, 128/6, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 132/2, 149/1, 205/2, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 205/10, 205/12, 205/13, 205/14, 205/15, 205/16, 205/17, 205/18, 205/19, 205/21, 205/22, 205/23, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/39, 205/49, 205/50, 205/51, 205/52, 205/53, 214, 217, 231, 240, 254/5, 256/2, 256/5, 256/6, 259/2, 259/5, 259/6, 259/11, 259/12, 262/2, 262/6, 262/7, 268/9, 268/10, 269/1, 269/2, 370/5, 370/18, 370/19, 370/19, 382/4, 384/1, 384/1, 384/7, 384/7, 396/5, 406, 417/11, 417/12, 418/2, 450/3, 469 v katastrálním území Všestary,

dotčené orgány (dodejky):

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aaau3

Ministerstvo vnitra, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, IDDS: 6bnaawp

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS:

gcgbbp3q

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:

gcgbbp3q

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408,

502 00 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408,

502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády č.p. 408, 502 00

Hradec Králové 3

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS:

urnai6d

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát - dopravně inženýrský

úsek, IDDS: urnai6d

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a

řízení programů nemovitě infrastruktury, IDDS: hjyaavk

Ministerstvo obrany, Odbor pro válečné veterány, IDDS: hjyaavk

k vyvěšení na úředních deskách příslušných obecních úřadů

Magistrát města Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

Obec Čistěves, Čistěves 28, 503 15 Nechanice

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary

Obec Střezetice, Střezetice 48, 503 12 Všestary

Obec Sovětice, Sovětice 25, 503 15 Nechanice

Obec Sadová, Sadová 25, 503 115 Nechanice

Obec Dohalice, Dohalice 17, 503 13 Dohalice

Po nabytí právní moci (dodejky):

Obec Čistěves, Čistěves 28, 503 15 Nechanice

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary

Obec Střezetice, Střezetice 48, 503 12 Všestary

Obec Sovětice, Sovětice 25, 503 15 Nechanice

Obec Sadová, Sadová 25, 503 115 Nechanice

Obec Dohalice, Dohalice 17, 503 13 Dohalice

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408,

502 00 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády č.p. 408, 502 00

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:

gcgbbp3q

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aaau3

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce:

18. 01. 2017

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na veřejné desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

18. 01. 2017

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **92998243-5441-170118103754**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **35** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **MONIKA KUTÁLKOVÁ**

Vystavil: **OBEC VŠESTARY**

Pracoviště: **OBEC VŠESTARY**

Ve Všeštarech dne **18.01.2017**



92998243-5441-170118103754