

Zasedání zastupitelstva dne 25. 8. 2016

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všešary

Přítomni: Ing. Černý Pavel, Ing. Derner Michal, Došel Jaroslav, Ing. Fof Vladimír, MUDr. Kovalský Michal, Macháček Josef, Novák Stanislav, Ing. Pleschinger Petr, Rezková Ladislava, JUDr. Zlatohlávková Zuzana.

Omluveni: Ing. Šandera Pavel, Dvořák Radovan, Ing. Jásenský Radek, Čapková Dohnalová Marika DiS, MVDr. Novák Michal

Osadní výbory: Martina Pánková, Jiří Novák, Josef Pešek

Zahájeno: 19:00 hod.

Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a uveřejněno dne 17. 8. 2016, tj. s požadovaným předstihem alespoň 7 dní. Přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášení schopné. Po určení zapisovatele proběhne volba návrhové komise a schválení programu. Rozprava bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.

Přítomné zastupitele, členy výborů, i ostatní občany vítám a přeji nám všem moudré rozhodování.

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

- Jako zapisovatelka určena pí. Andrea Netušilová.
- Do návrhové komise byli navrženi: Macháček Josef, Ing. Pleschinger Petr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. **98/2016**: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všešary konaného dne 25. 8. 2016 návrhovou komisi ve složení Macháček Josef, Ing. Pleschinger Petr

Hlasování o usnesení č. **98/2016**: pro 9, proti 0, zdržel se – **bylo /nebylo** schváleno.

- Na ověřovatele zápisu byli navrženi: Rezková Ladislava, Došel Jaroslav

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. **99/2016**: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všešary konaného dne 25. 8. 2016 jako ověřovatele zápisu Rezková Ladislava, Došel Jaroslav

Hlasování o usnesení č. **99/2016**: pro 9, proti , zdržel se – **bylo /nebylo** schváleno.

Námítky proti minulému zápisu, tj. zápisu z 21. 7. 2016.

JUDr. Zlatohlávková – Dotázala se, zda se přišlo na rozdíl v km v registračním listu a ve veřejné zakázce?

Ing. Derner – Ano přišlo se na to.

2. Schválení programu

Návrh programu

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o průběhu investičních akcí
4. Bazén Všešary – výběr nájemce
5. D35 – informace z ústního jednání
6. Informace z rady obce



7. **Žádosti o příspěvky**
8. **Úhrada faktur**
9. **Závěr**

Přítomných zastupitelů před hlasováním **9**

Návrh usnesení č. **100/2016**: ZO schvaluje **program zasedání** ZO Všešary konaného dne 25. 8. 2016

Hlasování o usnesení č. **100/2016**: pro 9, proti 0, zdržel se 0 – **bylo / nebylo schváleno**.

3. Informace o průběhu investičních akcí

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 8. 2016

Předkladatel: Ing. Michal Derner

3.1. Změna vytápění MŠ+ŠJ

Vnitřní instalace vytápění i stavební práce na rekonstrukci sociálek dětí v 1. i 2. podlaží jsou k 19.8.2015 dokončeny. Provedena revize vnitřního plynovodu. Probíhají dokončovací práce.

Montáž středotlaké plynovodní přípojky je provedena (dodávka RWE), zhotovitel čeká na revizi přípojky pro přihlášku plynoměru.

Ing. Derner – během přestavby se podařilo opravit místa, kde táhlo kolem oken, přijela firma REKOS a tam, kde vznikla mezera, tak to bylo opraveno.

3.2. Rozdělení kotelny ZŠ + bazén

Montážní práce na instalaci kotelen jsou dokončeny vč. plynovodů, revize pro přihlášky plynoměrů zhotovitel předal 19.8.2016. Kouřovody od obou kotelen jsou umístěny v plášti původního společného komínu bez dalších zásahů do stavebních konstrukcí.

Sluneční kolektory na ohřev TUV jsou osazeny na střeše, zbývá dokončit zapojení do bojlerů v kotelně (ze střechy je svedeno mezi kouřovody bez rozebírání fasády)

Probíhá zapojování slaboproudých zařízení MaR (měření a regulace).

Přihlášky pro připojení plynoměrů jsou podány.

Ing. Derner – během příštího týdne by měl začít zkušební provoz. Nic se nemuselo bourat, ani komín se nakonec nemusel bourat.

3.3. Oprava sociálek bazénu a sauny

a) Stavební práce

pokračují, termín dokončení díla bude posunut:

1. V průběhu stavby byly zjištěny významné nerovnosti v příčkách na sociálkách bazénu (např. chybí pravé úhly - informace zazněla na minulém zasedání) a bylo rozhodnuto o jejich vyrovnání omítkami či dozdvídkami. V důsledku úprav stavebních rozměrů bylo nutno zvolit jiné zárubně, než byly předepsány projektem (rozhodnuto na KD 27.7.2016) a zhotovitel musel upravit objednávku s dodací lhůtou 6 týdnů. Prodloužení celkového termínu o cca 2 týdny je způsobeno vlivy, které zhotovitel nemohl ovlivnit.
2. Zhotovitel předložil aktualizaci harmonogramu dokončení díla do 30.9.2016. Na dotaz TDI sdělil zhotovitel, že nemá zajištěnu kompletní dodávku dlažeb a obkladů dle projektu, tj. zejména doplňkového sortimentu rohů, koutů a soklíků s pozlábkem předepsaných projektem. ~~U zvoleného výrobce RAKO nelze zaručit kompletní dodávky!~~ TDI zajistil několik kontaktů náhradních ~~dodavatelů~~. Prodloužení nad 2 týdny proti původnímu termínu (viz bod 1.) jde k tíži zhotovitele (musí



vyjasnit projektant a technický dozor). Dne 23.8. byla dodavatelem potvrzena kompletní dodávka dlažeb a obkladů.

V 19:15 hodin se dostavil MUDr. Kovalský.

b) Potírna v sauně

Po vybourání podlah v sauně bylo zjiřtěno promáčení podlahy i pod potírnu pro její výměnu musela být potírna demontována. Ze dvou podaných nabídek RO schválila jako zhotovitele Petra Urbana za nabídkovou cenu 82.258 Kč.

c) Servis zařízení před uvedením do provozu

• Servis technologie

Před pronájmem objektu byl objednan servis technologie před uvedením do provozu na:

- výměna pískové filtrační náplně
- výměna předpokládaných komponent chemického hospodářství - běžný spotřební materiál
- prvotní náplň chemického hospodářství

výměnu pískové filtrace – vhodné provádět cca 1x za 5-6 let, během trvání nájmu nebylo provedeno. Provedle fa KTS – AME s.r.o. Hradec Králové, nabídková cena 36.376 Kč vč. DPH.

• Servis VZT a MaR

Servisní práce byly poptány, prohlídka zařízení proběhla 19.8.2016,

- MaR: (výměna servopohonů, protimrazové ochrany, aktualizace software) nabídka od MSP final s.r.o. HK z 24.8.2016 ve výři 46.302 Kč vč DPH
- VZT (vyčiřtění filtrů a potrubí, výměny a doplnění klínových řemenů) očekáváme nabídku

d) Únik vody do suterénu

od ukončení provozu (17.5.2016) je hladina snížena pod skymery a nejsou v provozu přepadové žlábký ani není dlažba kolem bazénu zatížena vodu. Postupně dořlo k ustávání výtoku vody do suterénu.

Pravděpodobná příčina zatékání je zřejmě v přepadovém žlábký, izolaci pod dlažbou a na spojích bazénové fólie s ostatními materiály

Na léto 2017 bude pravděpodobně nutná výměna fólie, oprava přepadového žlábký, výměna dlažby (je vydrolené spárování).

3.4. Základní řkola – nástavba a přístavba

V rámci IROP (Integrovaný regionální operační program) je plánována výzva Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání. Očekávaný termín pro podání žádostí je leden 2017, podpora bude výři 90% způsobilých nákladů. Podporovány budou odborné učebny, bezbariérový přístup – po dohodě s ředitelem Zř mohou být v podkroví umístěny např. odborné učebny fyziky a chemie a jazyková učebna, doplněn výtah pro bezbariérový přístup do všech podlaží. Projektovou dokumentaci je nutno upravit a dopracovat podle podmínek výzvy, PD pro výběr zhotovitele musí odpovídat i novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Nabídky na aktualizaci PD z r. 2007 členěnou po jednotlivých objektech předložili:

- Ing. Arch. Zima v celkové výři 184.800 bez DPH (autor původní dokumentace)
- ARCHAPLAN s.r.o v celkové výři bez DPH 390.000 Kč (nabídka vychází z předpokládaných investičních nákladů)

Rada obce po doporučení investičního řboru rozhodla aktualizovat projektovou dokumentaci v rozsahu vč. řatnového pavilonu a schválila uzavření smlouvy s ing. arch. Zimou



Ing. Derner – To jestli se pustíme či nepustíme do šatnového pavilonu musíme odvinout od toho, na co máme, na co dosáhneme, dostat dotaci třeba z krajských programů atd. Je žádoucí, aby projektová dokumentace na celý rozsah byla v aktuální verzi.

JUDr. Zlatohlávková – chtěla se zeptat, jestli by nebylo možné projekt nejdříve vidět. Cokoli se řešilo společně, tak to bylo ku prospěchu věci. Za dané situace by vyčkala, až pan inženýr to udělá. Zajímá jí, jak to bude vypadat, výše ceny bude značná, pan arch. Zima je tam dost vysoko s cenou projektu. Ale rada rozhodla, nechť si za to zodpovídá.

Ing. Derner - Vnější obrys budovy by se proti původnímu projektu měnit neměl.

JUDr. Zlatohlávková – Mělo by to nějak navazovat na ten průchod, myslí si, že by to zastupitelstvo vidět mělo.

Ing. Derner – šatnový pavilon zarovnává starou část budovy do dvora a v projektu dochází k propojení části s tělocvičnou od ředitelny a hlavní vchod by měl být ze strany od kotelny.

JUDr. Zlatohlávková – výtah by měl být kde?

Ing. Derner – jako jedno z možných řešení se nabízí umístění v schodišti u ulice.

JUDr. Zlatohlávková – mluvilo se o cca 7 milionech bez střechy, chápe to dobře?

Ing. Derner – střecha na staré části budovy, kde nástavba nebude, je neuznatelný náklad. Mělo by to být zahrnuto v těch cca 7 mil. I kdybychom měli zaplatit mil. na starou střechu, tak bychom do toho měli jít.

3.5. Sběrný dvůr Všešary

5. 8. 2016 proběhlo VŘ na zhotovitele stavby Sběrný dvůr. Doručeny byly 3 nabídky – viz zápis z hodnocení nabídek – nejnižší nabídkovou cenu nabídla fa MATEX HK s.r.o. ve výši 1.946.850 Kč. Všechny nabídky splnily podmínky zadání. Rozhodnutí o výběru bylo doručeno všem uchazečům, výsledek schválila rada obce dne 15.8.2016 a s vítězem byla uzavřena smlouva. Dne 23.8.2016 byla zhotoviteli doručena výzva k převzetí staveniště, lhůta na realizaci je 110 dní.

Ing. Derner – 10. – 12.12. by mělo být hotovo, dnes byla udělána prohlídka se stavbyvedoucím ohledně přípojek.

3.6. Chodníky Chlum

Byla dokončena a převzata PD k ÚR na chodníky v místní části Chlum. Pro podání žádosti o ÚR byla uzavřena smlouva se SS KHK na zřízení sjezdů za úplatu ve výši 19.723 Kč vč. DPH.

3.7. Požární zbrojnice Rosnice

Projednáno radou obce a investičním výborem dne 22. 8. 2016

Po provedených sondách založení objektu a nosných konstrukcí stropu bylo doručeno Stanovisko statika – autor Ing. Jiří Otčenášek, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb.

Výtah ze zprávy:

základová spára garáže na jílovitých zeminách je v nedostatečné hloubce 0,4 -0,8 m. Pro jílovité zeminy tř. F8, symbol CV (známé extrémní sesychavostí a plasticitou) požaduje ČSN EN hloubku založení 1,6m.

Doporučeny 2 varianty sanace:

- 1. Postupné podkopání základů a jejich podbetonování*
 - 2. Demolice garáže a stavba nové v témže místě a rozměrech*
- Obě ekonomicky srovnatelné, var. 2 je méně pracná.*

Příloha: 03-07_statika_TP_rosnice_hasici

Investiční výbor čtyřmi hlasy a rada obce pěti hlasy doporučuje zvolit variantu demolice a výstavby nové garáže. Pro tento postup je nutno zajistit dokumentaci ke stavebnímu povolení.



JUDr. Zlatohlávková – je-li to nebezpečné, tak se zřejmě bude muset přistoupit k demolicí. Jak má ráda čísla, tak musí říci, že se tam protáčí miliony. Když to počítala, tak jí zbývalo cca 8 mil. na smlouvy, máme již závazky uzavřeny. Podle rozpočtu by to mělo být cca 1,8 mil. měsíčně. Do konce roku by mělo přijít cca 8 mil. Jestli máme 9.6 mil. vyčleněno na kanalizaci, uvažujeme o podání žádosti na dotaci na školu, tak si myslí, že jsme na dně. Ale příští rok přijdou další peníze.

Ing. Derner – Do školy se pochopitelně nepůjde, pokud nedostaneme dotaci.

JUDr. Zlatohlávková – Upozorňuje, že nemáme jenom to, máme před sebou stavbu kanalizace, která není vysoutěžena.

Ing. Derner – můžeme se tím zabývat, až budeme mít hotovou projektovou dokumentaci.

JUDr. Zlatohlávková – Dotázala se, kdy se bude přijímat rozpočtový výhled.

Ing. Derner – máme pokryté ještě 2 roky do 2018, proto se do rozpočtového výhledu nehrne.

JUDr. Zlatohlávková – je ráda, že projektová dokumentace by měla být v pořádku. Proto se na to ptala.

Ing. Derner – včera dostal projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek, pro které se občané rozhodli až letošní rok.

J. Došel – V přípojkách je započítáno co všechno?

Ing. Derner – Je tam započítáno vykopání, položení a je jedno, jestli to lidé mají 1 m nebo 20 m za vraty.

JUDr. Zlatohlávková – Toto jsou další peníze, které byly již nasmlouvané?

Ing. Derner - V Rosnicích je nový řad s přípojkami a směrem ke Světi také.

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **101/2016**: ZO souhlasí s pořízením projektové dokumentace na výstavbu nové garáže hasičské zbrojnice JSDHO Rosnice.

Hlasování o usnesení č. **101/2016**: pro **10**, proti **0**, zdržel se **0** – bylo ~~nebylo~~ **schváleno**.

4. Bazén Všešary – výběr nájemce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 8. 2016

Předkladatel: Ing. Michal Derner

Vyhlášený záměr na pronájem byl inzerován opakovanou kampaní v Hradeckém Deníku a v MF Dnes. Zpravodaj Radnice (město HK) již neměl vhodný termín pro zveřejnění (o prázdninách pouze 2x, nejbližší uzávěrka 19.8.2016).

Termín pro podání nabídek je do 22.8.2016 do 15:30. Do termínu byla podána **jedna obálka** s označením „Všešary – pronájem bazénu“

Komise složená z pěti členů rady obce a přítomných čtyř členů investičního výboru otevřela neporušenou obálku:

Příloha: 04_Nabídka na pronájem bazénu

Nabídku podala pí Bc. Petra Dušková, jednatelka Sportovního klubu Vlínka, s.r.o. (IČ: 288 22 552) se sídlem společnosti Mánesova 902/21, 500 02 Hradec Králové.

Nabídka obsahovala 3 varianty:

1. Nabídka pronájmu objektu

- a. *Převzetí objektu, zajištění provozu, pronájmů a fungování prostřednictvím firmy Sportovní klub Vlínka, s.r.o., vč. veškerého personálního zabezpečení provozu bazénu (správcovství, úklid, prodej vstupenek, rozbory vody apod., obsluha provozu sauny - vše vč. mzdových a materiálových nákladů) s účastí obce podílem na nákladech za úhradu energií.*



- b. Zajištění vytíženosti bazénu k výuce plavání, zájmové i sportovní činnosti, školní výuce plavání i rekreačnímu využití veřejností.
 - c. Zachování eventuálně rozšíření (dosavadních) služeb pro občany, zachování místa veřejně přístupného internetu
2. **Nabídka manažerské činnosti správce objektu** např. na DPČ či v obdobném pracovněprávním vztahu pro zajištění
- a. Koordinace činnosti zaměstnanců na bazénu
 - b. Vytváření časové náplně využití bazénu (zajištění krátkodobých i dlouhodobých pronájmů bazénu, sauny i dalších prostor pro maximální efektivitu a účelné využití bazénu.
- Veškeré výdaje i příjmy spojené s provozem budou v režii obce.

3. Pronájem jednotlivých hodin

Z diskuse investičního výboru a rady obce vyplynulo, že

Varianta č.1 pronájem s finanční spoluúčástí obce není transparentní, dochází k oddělení příjmů od výdajů. Skutečnost, že nejsou reálně známy náklady po rekonstrukci kotelny, neumožňuje stanovit jednoznačné podmínky spolupodílení.

investiční výbor čtyřmi hlasy přítomných i rada obce pěti hlasy doporučují zvolit variantu č. 2 na dobu jedné sezóny.

Pro vlastní provoz obcí bude mj. nutno stanovit

- ceny vstupného
- ceny jednorázových a opakovaných nájmů
- Uzavřít pracovní smlouvy (na dobu určitou)
- A mnoho dalších...

Ing. Derner – když byla diskutována problematika, tak by se nám pravděpodobně nejvíce líbila varianta č. 2. JUDr. Zlatohlávková – všichni víme, že tam bylo občerstvení načerno, jestli by tam občerstvení zůstávalo a do toho nastoupila elektronická evidence tržeb, tak si neumí představit, jak by to fungovalo. Z jejího hlediska podílet se na energiích, které byly vysoutěženy za výhodnější cenu jí přijde fajn.

Ing. Derner – neví, jestli se budeme schopni shodnout, kolik budeme přidávat na energii.

JUDr. Zlatohlávková – rozhodně jsme nehledali manažera, hledáme někoho, kdo by nám to provozoval. Zjistila, že se jim loňský rok moc nevedlo, ale třeba to bude tím, že byla ještě krize. Další věc je, že by mohla být využita ubytovna, kolik lidí by tam bylo potřeba, je nutné připočíst mzdy a energii, když to bude provozovat obec.

Ing. Derner – přidělovat si práci není žádoucí. V tomto bodě pokud bychom uměli říci, jak se budeme podílet na energiích, tak ano.

JUDr. Zlatohlávková – bylo by zapotřebí to ošetřit smluvně. Z jejího hlediska je to polovina starostí.

Ing. Derner – pokud se domluvíme, že volíme variantu 1), tak bude jediné rád

p. Pešek – v bodě jedna je těžké nastavit lajnu, když nevíme nic o energiích, tak je to těžké.

JUDr. Zlatohlávková – mohli bychom se podívat, jestli dával červený kříž výkazy. Že bychom z toho viděli příjmy.


Paní Pánková – chodila s dětmi plavat, a za červeného kříže byla voda cca 28 stupňů a měla by být 32.

p. Došel – zkusme to provozovat sami, práce to bude, přijmou se lidi

p. Hradecký – vstupné je mizivé a veřejnost si jistě ráda připlatí, hlavně když to bude nyní zrekonstruované.

JUDr. Zlatohlávková – musíme se postarat o děti ze školy. Zkuste vymyslet, jak to nakomponovat do smlouvy, aby mohla vycouvat, když by se nevedlo. Pak se přece můžeme rozhodnout.

p. Pešek – Přijde mu to sympatické 50 – 50 procent, a po roce by se udělalo balanční rozhodnutí. Zbytečně by to neprotahoval.



Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **102/2016** ZO akceptuje nabídku společnosti sportovní klub Vlnka, s.r.o. na pronájem objektu bazénu Všešary ve variantě 1 a pověřuje starostu přípravou nájemní smlouvy.

Hlasování o usnesení č. **102/2016**: Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2 – **bylo/nebylo přijato**

5. D35 – Informace z ústního jednání

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 8. 2016

Předkladatel: Ing. Michal Derner

Dne 4.8.2016 proběhlo veřejné ústní projednání, kterého se zúčastnili v hojné míře zejména občané, kterých se výstavba budoucí dálnice dotýká. Z ústního jednání byl pořízen zápis

Příloha: 05_D35-protokol z veřejného jednání k ÚŘ

Příloha: 05-01_ZAKRES_DO_KATASTRALNI_MAPY_1 04_2014

Příloha: 05-02_ZAKRES_DO_KATASTRALNI_MAPY_2 04_2014

K územnímu řízení podala obec následující písemné připomínky:

Věc: Dálnice D 35 Sadová – Plotiště, stanovisko k územnímu řízení

K územnímu řízení pro stavbu Rychlostní silnice D35 Sadová – Plotiště uvádíme:

- **přístup na staveniště** rychlostní silnice R35 bude řešen přednostně mimo komunikace v majetku Obce Všešary. V případě, že bude stavebník požadovat využití našich komunikací, bude toto řešeno v dalším stupni projektové dokumentace, odsouhlaseno Obcí Všešary jako vlastníkem a komunikace dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
- **Pro SO 145 a SO 147-150 Přístupy na pozemky**, které budou po dokončení stavby převedeny do majetku Obce Všešary ke správě a udržování, požadujeme
 - provedení **uzavřeného zpevněného povrchu (asfaltobeton)**, aby v důsledku povětrnostních vlivů nedocházelo k degradaci komunikace (zatékání do podloží, namrzání apod.) a tím vzniku zbytečných a opakovaných nákladů na její opravy a údržbu.
 - zařadit komunikace podle TP Katalog vozovek polních cest – Změna č. 2 tak, aby splňovaly podmínky pro vyhnutí vozidel jedoucích v protisměru
 - v místech připojení nových cest na stávající obecní komunikace zajistit dodržení náležitostí dle ČSN 736102 z hlediska poloměrů, rozhledů a dalších náležitostí, zejména se zvláštním důrazem pro napojení SO 148 na stávající obecní komunikaci
 - Pro další stupeň projektové dokumentace zakotvit povinnost dodržení ČSN 736109 Projektování polních cest
- V místech, kde je novými komunikacemi vytvořena na spádnicí překážka, **zamezit vzniku bezodtokových oblastí.**
- **SO 222 Most na přeložce přístupové cesty přes R35 v km 31,204** – v případě jeho realizace Obec Všešary nepřevzme objekt ani jeho žádnou část do svého majetku
- **SO 701 Protihluková opatření** –

Hodnoty hlukové zátěže dle Akustického posouzení z 06/2014 (Tab. 6 v oddíle 8.3 Výpočet a vyhodnocení výsledků) jsou vypočteny pro předpokládaný rok dokončení 2022 s dopravní intenzitou 15,4 tis. voz./24hod a nezohledňují předpokládaný nárůst intenzity dopravy do roku 2050. Vypočtené hodnoty akustického zatížení pro rok 2022 jsou v mnoha místech jen těsně pod hranici hygienických limitů. Při započtení nepřesnosti výpočtu a zvýšení intenzity dopravy budou hygienické limity překročeny. Obec Všešary požaduje:

- **doplnit protihluková opatření - protihlukové stěny u místních částí Rozběřice a Lípa**, aby obyvatelé těchto místních částí byli v budoucnu ochráněni před hlukovou zátěží. Bez doplnění stěn Obec Všešary s projektovou dokumentací k ÚR nesoúhlasí.



- U protihlukových stěn navržených u místních částí Všešary a Rosnice vlevo v km 33,202-34,703 a vpravo v km 33,701-34,280 Obec Všešary požaduje **zvýšení efektivní výšky či pohltivosti protihlukových stěn**
- **Retenční nádrž v km 32,7-32,8** – v propusti pod dálnicí u retenční nádrže požadujeme osadit zařízení zabraňující vzdouvání vody z vodoteče směrem do místní části Rozběřice.

Dotčené stavby a zařízení v majetku Obce Všešary

- **Dešťová kanalizace**
 - v místní části Všešary je trasa navrhované rychlostní komunikace R35 v kolizi s dešťovou kanalizací. Její funkčnost musí být po realizaci R35 zachována. Před započítáním výkopových prací musí být vytýčena.
- **Splašková kanalizace** – vydáno pravomocné stavební povolení, zahájení výstavby 2015/2016
 - v místní části Všešary je trasa navrhované rychlostní komunikace D35 v kolizi s budoucí splaškovou kanalizací. Její funkčnost musí být po realizaci D35 zachována. Před započítáním výkopových prací musí být vytýčena.
- **Veřejné osvětlení**
 - v místní části Všešary je trasa navrhované rychlostní komunikace D35 v kolizi s trasou veřejného osvětlení. Jeho funkčnost musí být po realizaci D35 zachována, kolize se stožárem VO bude řešena jeho přeložkou v rámci stavby D35. Poloha podzemního kabelového vedení VO musí být před započítáním výkopových prací vytýčena.

Na místě byl doplněn požadavek na rozšíření přístupových cest na pozemky na 4 m z důvodů průjezdu rozměrné zemědělské techniky.

JUDr. Zlatohlávková – děkuje za Rozběřice, podle jejího názoru uplatnil dosti námitek. Mostní objekt tam zůstal nad Hejcmankou?

Ing. Derner – ano je to on, pouze bylo zopakováno, že ho nechceme převzít do vlastnictví.

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **103/2016** ZO bere na vědomí připomínky podané obcí Všešary ve věci územního řízení o umístění stavby **DÁLNIČE D35 SADOVÁ – PLOTIŠTĚ**.

Hlasování o usnesení č. **103/2016**: Pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – **bylo/nebylo přijato**

6. Informace z rady obce

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 8. 2016

Předkladatel: Ing. Michal Derner

Na zasedání dne 15.8.2016 RO schválila

- ✓ nabídku fy PROIS a.s. na provedení inženýrské činnosti pro obstarání ÚR a SP kanalizačních přípojek vyprojektovaných v r. 2009 za nabídkovou cenu 155 Kč/ks bez DPH.
- ✓ **Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti** se Správou silnic KHK pro souhlas s výstavbou chodníků v místní části Chlum za celkovou částku 19.723 Kč vč. DPH.
- ✓ **Uzavření smluv na dodávku el. energie a plynu** pro další období na základě provedené elektronické aukce. Cena silové části el energie se snížila proti dosavadní smlouvě o 41% (za obec a ZŠ společně 342 tKč ročně), u plynu o 50% (74 tKč ročně – zatím bez nových odběrných míst).

22.8.2016 – RO projednala nabídku pronájmu bazénu a jeho dalšího provozování

Další body z jednání rady jsou obsaženy v jednotlivých bodech programu.



7. Žádosti o příspěvky

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 8. 2016

Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

a) Dotace z programu „Všešarské spolky“

- SDH Bříza žádá o celkovou částku **13.295,- Kč**, jako příspěvek **6.135,- Kč** na uspořádání hasičského plesu (plakáty, pronájem sálu, hudební produkce), příspěvek **7.160,- Kč** na setkání občanů Břízy spojené s bowlingovým turnajem
- SDH Chlum žádá o částku **1.500,- Kč**, jako příspěvek na Maškarní karneval – zakoupení cen
- NOHEJBAL klub Bříza žádá o celkovou částku **8.620,- Kč**, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s upořádáním nohejbalového turnaje ve Bříze dne 10.9.2016 (poháry, ceny, úhrada pronájmu atrakce pro přítomné občany)

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **104/2016**: ZO schvaluje následující **příspěvky** z programu „Všešarské spolky“:

- SDH Bříza celkovou částku **13.295,- Kč**, jako příspěvek **6.135,- Kč** na uspořádání hasičského plesu (plakáty, pronájem sálu, hudební produkce), příspěvek **7.160,- Kč** na setkání občanů Břízy spojené s bowlingovým turnajem
- SDH Chlum částku **1.500,- Kč**, jako příspěvek na Maškarní karneval – zakoupení cen
- NOHEJBAL klub Bříza celkovou částku **8.620,- Kč**, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s upořádáním nohejbalového turnaje ve Bříze dne 10.9.2016 (poháry, ceny, úhrada pronájmu atrakce pro přítomné občany)

Hlasování o usnesení č. **104/2016**: pro **10**, proti **0**, zdržel se hlasování **0** – **bylo/nebylo** schváleno.

b) Oblastní charita Červený Kostelec – Hospic Anežky České

Hospic Anežky České požádal o dar (vyrovnávací příspěvek) na provoz. Příspěvek v minulých letech činil 10.000,- Kč. Navrhují poskytnout příspěvek ve stejné výši.

JUDr. Zlatohlávková – v minulosti se s nimi uzavírala darovací smlouva. Jestli rozdáváme, tak bychom měli dát více. Myslí si, že zastupitelstvo přijalo usnesení, kde jsme dávali i jiným hospicovým společnostem.

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **105/2016**: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím daru Oblastní charitě Červený Kostelec, IČ: 48623814 pro středisko Hospic Anežky České ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. **105/2016**: pro **10**, proti **0**, zdržel se hlasování **0** – **bylo / nebylo** schváleno.

8. Úhrada faktur

Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva dne 25. 8. 2016


Předkladatel: Ing. Vladimír Fof

Přítomných zastupitelů před hlasováním **10**

Návrh usnesení č. **106/2016**: ZO bere na vědomí úhradu faktur:



- Stavo & Sachs Kuklery s.r.o., IČ: 25918681, Honkova 272, 500 02 Hradec Králové – Obec Všeřtary - rozšíření pro VO, částka: **104.652,90 Kč**,
- Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: **37.389,- Kč**,
- RDS s.r.o., IČ: 25973479, Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9 – Vysočany – uložení bioodpadu – červen, částka: **1.077,- Kč**,
- Ing. Jiří Roušavý, IČ: 01258982, Milady Horákové 1066, 500 06 Hradec Králové 6 – ekonomické poradenství – aplikace zákona o DPH v podmínkách obce Všeřtary 06/2016, částka: **7.175,- Kč**,
- ATM CZ a. s., IČ: 28488300, U měšťanského pivovaru 934, 170 00 Praha 7 – Holešovice – uložení odpadu (suť), částka: **585,- Kč**,
- Jan Horáček TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 162447164, Chlum 42, 503 12 Všeřtary – položení podlah v patře MŠ Chlum, částka: **108.680,- Kč**,
- HIGHWAY DESIGN, s.r.o., IČ: 27513351, Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové – zpracování aktualizované DUR (dokumentace k územnímu rozhodnutí) chodníky Chlum, částka: **31.460,- Kč**,
- WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní kabiny 2ks (25.7.), částka: **1.210,- Kč**,
- Miroslav GnoI – autodoprava a mechanizace, IČ: 65723457, Na Obci 337, 503 02 Předměřice nad Labem – autobusová doprava na výlet Žleby, hřebčín Kladruby, částka: **6.964,- Kč**,
- A-TENDER s.r.o., IČ: 24299138, nám. Dr. Václava Holého 1057/16, 180 00 Praha 8 – Libeň – realizace on-line výběrového řízení formou e-aukce elektrické energie, částka: **31.218,- Kč**,
- RD Marketing s.r.o., IČ: 03990745, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 Nové Město – realizace on-line výběrového řízení formou e-aukce zemního plynu, částka: **23.257,- Kč**,
- Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové – odměna za právní služby (Veřejná zakázka - kanalizace), částka: **169.642,- Kč**,
- Petr Urban, IČ: 73661082, Chlum 11, 503 12 Všeřtary – záloha na výrobu a montáž sauny do bazénu ve Všeřtarech, částka: **40.000,- Kč**,
- TOKAMA stavební s. r. o., IČ: 01445961, Ostravská 843, 739 25 Sviadnov – „Bazén Všeřtary-rekonstrukce sociálního zařízení“ –faktura č.2, částka: **171.854,10 Kč**,
- UCHYTIL s.r.o., IČ: 60734078, K terminálu 570/7, 619 00 Brno – rozdělení zdroje tepla – část bazén – 1. faktura, částka: **598.308,- Kč**,
- UCHYTIL s.r.o., IČ: 60734078, K terminálu 570/7, 619 00 Brno – rozdělení zdroje tepla – část základní škola – 1. faktura, částka: **511.316,- Kč**,
- K+K top CZ spol. s r.o., IČ: 27554139, Světí 2, 503 12 Všeřtary – změna zdroje vytápění MŠ Všeřtary – 1. faktura, částka: **515.490,- Kč**,
- VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČ: 01440578, Kladská 17, 500 03 Hradec Králové – Hradecký deník, inzerát červenec o pronájmu bazénu, částka: **2.057,- Kč**,
- MAFRA, a.s., IČ: 45313351, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov – MF DNES inzerát o pronájmu bazénu – 3 x 2.845,-, částka: **8.535,- Kč**,
- IT-Support s.r.o, IČ: 25274686, Machkova 21, 500 11 Hradec Králové 11 – nový zdroj + pravidelný servis výpočetní techniky, částka: **4.127,- Kč**,
- VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČ: 01440578, Kladská 17, 500 03 Hradec Králové – Hradecký deník, inzerát srpen o pronájmu bazénu, částka: **4.114,- Kč**,
- WC Servis s.r.o., IČ: 24794503, Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk – servis vlastní toaletní kabiny 2ks (16.8.), částka: **1.210,- Kč**,
- RDS s.r.o., IČ: 25973479, Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9 – Vysočany – uložení bioodpadu – červenec, částka: **1.104,- Kč**,
- Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., IČ: 27504514, nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř – poradenství a kontrola nastavení žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP na realizaci projektu: „Kanalizace a ČOV Všeřtary a místní části“, částka: **58.080,- Kč**,
- PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování PD pro územní souhlas „Kanalizační přípojky Všeřtary, Rosnice, Rozběřice - dokončení“, částka: **147.862,- Kč**,



- UCHYTIL s.r.o., IČ: 60734078, K terminálu 570/7, 619 00 Brno – rozdělení zdroje tepla – část bazén – 2. faktura, částka: **725.170,- Kč**,
- UCHYTIL s.r.o., IČ: 60734078, K terminálu 570/7, 619 00 Brno – rozdělení zdroje tepla – část základní škola – 2. faktura, částka: **95.325,- Kč**,

Hlasování o usnesení č. **106/2016**: pro **10**, proti **0**, zdržel se **0** – ~~bylo/nebylo~~ **schváleno**.

9. Závěr


jednání ukončeno v 20:55 hodin

Zapsala: Andrea Netušilová

Ověřovatelé: Jaroslav Došel

Ladislava Rezková

Starosta obce: Ing. Michal Derner



Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – přijatá usnesení